

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002034
- Nr prod.: 73268
- Średnica (w calach): .268
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732683

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem, aby zrozumieć ryzyka oraz środki ostrożności niezbędne dla Twojego bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci oraz osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowym urazom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących użycia narzędzi i sprzętu metalowego.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij czyste oraz bezpieczne miejsce pracy, aby uniknąć wypadków.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności dla Użytkowania

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne, rękawice i ochronę słuchu podczas pracy z tulejami.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z ostrymi krawędziami, aby zapobiec skaleczeniom lub urazom.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarowych (.185" do .368"), aby uniknąć awarii sprzętu lub urazów osobistych.
- Upewnij się, że tuleje są pewnie zamocowane przed rozpoczęciem pracy, aby zapobiec ich przesunięciu podczas użycia.
- Używaj ostrożności podczas obsługi podgrzewanych lub obrabianych materiałów, aby uniknąć poparzeń lub innych urazów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz odpowiedni rozmiar tulei do swojego zastosowania, wskazany przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD73XXX).
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do instalacji.

2. Instalacja

- Oczyszczyć obszar, w którym tuleja będzie instalowana, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Ostrożnie włożyć tuleję w wyznaczone miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
- Zabezpiecz tuleję za pomocą odpowiednich metod mocowania zgodnie z wymaganiami Twojego sprzętu.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu, obsługuj swój sprzęt zgodnie z instrukcjami producenta.

- Monitoruj tuleję podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością, natychmiast zaprzestań używania sprzętu i sprawdź tuleję.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling materiału, jeśli to możliwe, zapewniając przestrzeganie wszystkich lokalnych wytycznych dotyczących recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia produktu, skonsultuj się z producentem lub sprzedawcą, od którego nabyłeś produkt. Oni zapewnią Ci niezbędną pomoc i informacje.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz miał udane doświadczenia z Tulejami ze Stali NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.268.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl