

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.290

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.290](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002037
- Nr prod.: 73290
- Średnica (w calach): .290
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 149mm
- UPC: 611760732904

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.290](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.290

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.290. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem tulei, aby zrozumieć środki ostrożności i właściwe procedury obsługi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij, że tuleje są używane zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi i instalacji.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

• Potencjalne zagrożenia:

- Ostro zakończone krawędzie: Tuleje mogą mieć ostre krawędzie, które mogą powodować skaleczenia.
- Niewłaściwe użycie: Niewłaściwy rozmiar lub instalacja mogą prowadzić do awarii sprzętu lub wypadków.

• Unikanie zagrożeń:

- Ostrożnie obsługuj tuleje, aby uniknąć skaleczeń od ostrych krawędzi.
- Upewnij się, że wybrany rozmiar tulei jest odpowiedni do Twojej aplikacji, sprawdzając ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD73XXX).
- Nie przekraczaj zalecanych średnic, aby uniknąć awarii sprzętu.

• Ostrzeżenia dotyczące wieku:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że jest przechowywany w bezpiecznym miejscu, z dala od ich zasięgu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Instalacja:

1. Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, upewniając się, że są w dobrym stanie.
2. Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb, odniesienia do numeru części.
3. Dokładnie oczyść miejsce instalacji, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
4. Ostrożnie włóż tuleję w wyznaczone miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
5. Postępuj zgodnie z wszelkimi specyficznymi instrukcjami instalacji podanymi przez producenta Twojego sprzętu.

• Użytkowanie:

- Po instalacji upewnij się, że tuleja jest pewnie umieszczona przed uruchomieniem jakiegokolwiek maszyny.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń podczas użytkowania.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań użycia i wymień tuleję.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uznawane za niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.290 należy kierować do danych kontaktowych producenta podanych w opakowaniu produktu lub odwiedzić ich oficjalną stronę internetową w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczną obsługę Twojego sprzętu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl