

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"



Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.

Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002038
- Mfr. No.: 73291
- Diameter (in): .291
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732911

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.291](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO SICURO DELLE BUSSOLE PER COLLETTI IN ACCIAIO REDDING 73 STILE .291](#)
- [Norsk: STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: TULEJE ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291](#)

STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument gründlich, bevor du die Bushings verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Halte alle lokalen Vorschriften für den sicheren Umgang mit Werkzeugen und Geräten ein.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung der Bushings.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um ein Fallenlassen oder unsachgemäßes Handhaben zu vermeiden, was zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
- Überschreite nicht die empfohlenen GrößenDurchmesser während der Nutzung, um Ausfälle der Ausrüstung zu verhindern.
- Wenn du Schwierigkeiten während des Größenprozesses hast, stoppe und überprüfe deine Technik oder die Einrichtung der Ausrüstung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und organisiert ist.
- Überprüfe die Bushings auf sichtbare Schäden oder Mängel.

2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Anforderungen, die durch die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD73XXX) angegeben ist.
- Befestige die Bushing sicher am Größenmesser gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Bushing richtig ausgerichtet ist, um Fehlgrößen zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Beginne den Größenprozess in einem langsamen und gleichmäßigen Tempo, um die Kontrolle zu behalten.
- Überwache den GrößenDurchmesser genau, um sicherzustellen, dass er im angegebenen Bereich von .185" bis .368" liegt.
- Wenn während des Größenprozesses Widerstand spürbar ist, stoppe sofort und überprüfe auf Hindernisse oder Ausrichtungsprobleme.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Schmutz oder Verunreinigungen zu entfernen.
- Lagere die Bushings an einem trockenen, sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll; ziehe stattdessen Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 sieh bitte in den Kontaktdaten des Herstellers nach, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Diese Sicherheitsanleitung soll dir helfen, die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 sicher und effektiv zu verwenden. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du Risiken minimieren und eine produktive Erfahrung sicherstellen. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document thoroughly before using the bushings.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage before each use.
- Follow all local regulations regarding the safe handling and use of tools and equipment.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the bushings.
- Ensure that the work area is clean and free of hazards before starting any work.
- Handle the bushings with care to avoid dropping or mishandling, which may cause injury or damage.
- Do not exceed the recommended sizing diameters during use to prevent equipment failure.
- If you experience difficulty during the sizing process, stop and reassess your technique or equipment setup.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and ensure that your work area is clean and organized.
- Inspect the bushings for any visible damage or defects.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on your requirements, indicated by the last three digits of the part number (#RD73XXX).
- Securely attach the bushing to the sizing die according to the manufacturer's specifications.
- Ensure that the bushing is properly aligned to avoid missizing.

3. Usage:

- Begin the sizing process at a slow and steady pace to maintain control.
- Monitor the sizing diameter closely to ensure it is within the specified range of .185" to .368".
- If resistance is felt during the sizing process, stop immediately and check for any obstructions or alignment issues.

4. PostUse:

- Clean the bushings after use to remove any debris or contaminants.
- Store the bushings in a dry, secure location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste; instead, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

This safety instruction guide is designed to help you use the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 safely and effectively. By following these guidelines, you can minimize risks and ensure a productive experience. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento detenidamente antes de utilizar los casquillos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daños antes de cada uso.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el manejo y uso seguro de herramientas y equipos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar los casquillos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros antes de comenzar cualquier trabajo.
- Maneja los casquillos con cuidado para evitar caídas o manipulaciones indebidas, lo que podría causar lesiones o daños.
- No excedas los diámetros de ajuste recomendados durante el uso para evitar fallos en el equipo.
- Si experimentas dificultades durante el proceso de ajuste, detente y reevaluar tu técnica o configuración del equipo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.
- Inspecciona los casquillos en busca de cualquier daño o defecto visible.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo apropiado según tus necesidades, indicado por los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Sujeta firmemente el casquillo al dado de ajuste de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el casquillo esté correctamente alineado para evitar un ajuste incorrecto.

3. Uso:

- Comienza el proceso de ajuste a un ritmo lento y constante para mantener el control.
- Monitorea de cerca el diámetro de ajuste para asegurarte de que esté dentro del rango especificado de .185" a .368".
- Si sientes resistencia durante el proceso de ajuste, detente de inmediato y verifica si hay obstrucciones o problemas de alineación.

4. Post Uso:

- Limpia los casquillos después de usarlos para eliminar cualquier residuo o contaminante.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica normal; en su lugar, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional respecto a los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a usar los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 de manera segura y efectiva. Al seguir estas directrices, puedes minimizar riesgos y asegurar una experiencia productiva. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.291

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.291. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser les bagues.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bagues pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Suis toutes les réglementations locales concernant la manipulation et l'utilisation sûres des outils et équipements.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation des bagues.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et exempte de dangers avant de commencer toute tâche.
- Manipule les bagues avec soin pour éviter de les laisser tomber ou de les maltraiter, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Ne dépasse pas les diamètres de dimensionnement recommandés pendant l'utilisation pour éviter les pannes d'équipement.
- Si tu rencontres des difficultés pendant le processus de dimensionnement, arrêtetoi et réévalue ta technique ou la configuration de ton équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires et assuretoi que ta zone de travail est propre et organisée.
- Inspecte les bagues pour détecter toute dommage ou défaut visible.

2. Installation :

- Sélectionne la taille de bague appropriée en fonction de tes besoins, indiquée par les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD73XXX).
- Fixe solidement la bague au die de dimensionnement selon les spécifications du fabricant.
- Assuretoi que la bague est correctement alignée pour éviter un dimensionnement incorrect.

3. Utilisation :

- Commence le processus de dimensionnement à un rythme lent et régulier pour maintenir le contrôle.
- Surveille de près le diamètre de dimensionnement pour t'assurer qu'il se situe dans la plage spécifiée de .185" à .368".
- Si tu ressens une résistance pendant le processus de dimensionnement, arrêtetoi immédiatement et vérifie s'il y a des obstructions ou des problèmes d'alignement.

4. Après Utilisation :

- Nettoie les bagues après utilisation pour enlever toute débris ou contaminants.
- Range les bagues dans un endroit sec et sécurisé pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers ordinaires ; envisage plutôt des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de support supplémentaire concernant les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.291, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser les Bagues en Acier STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE/.291 de manière sûre et efficace. En suivant ces lignes directrices, tu peux minimiser les risques et assurer une expérience productive. Merci de prêter attention à la sécurité.

GUIDA ALL'USO SICURO DELLE BUSSOLE PER COLLETTI IN ACCIAIO REDDING 73 STILE .291

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE PER COLLETTI IN ACCIAIO REDDING 73 STILE .291. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bussole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere le bussole lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le bussole per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti la manipolazione e l'uso sicuro di strumenti e attrezzature.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossare sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso delle bussole.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Maneggiare le bussole con cura per evitare di farle cadere o di maneggiarle in modo errato, il che potrebbe causare infortuni o danni.
- Non superare i diametri di dimensionamento raccomandati durante l'uso per prevenire guasti dell'attrezzatura.
- Se si riscontrano difficoltà durante il processo di dimensionamento, fermarsi e rivedere la propria tecnica o l'impostazione dell'attrezzatura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari e assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.
- Ispezionare le bussole per eventuali danni o difetti visibili.

2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze, indicata dalle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Fissare saldamente la bushing al die di dimensionamento secondo le specifiche del produttore.
- Assicurarsi che la bushing sia correttamente allineata per evitare errori di dimensionamento.

3. Uso:

- Iniziare il processo di dimensionamento a un ritmo lento e costante per mantenere il controllo.
- Monitorare attentamente il diametro di dimensionamento per assicurarsi che sia all'interno dell'intervallo specificato di .185" a .368".
- Se si avverte resistenza durante il processo di dimensionamento, fermarsi immediatamente e controllare eventuali ostruzioni o problemi di allineamento.

4. PostUso:

- Pulire le bussole dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o contaminanti.
- Conservare le bussole in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità alle normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali; considerare invece le opzioni di riciclaggio, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante le BUSSOLE PER COLLETTI IN ACCIAIO REDDING 73 STILE .291, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Questa guida all'uso sicuro è progettata per aiutarti a utilizzare le BUSSOLE PER COLLETTI IN ACCIAIO REDDING 73 STILE .291 in modo sicuro ed efficace. Seguendo queste linee guida, è possibile ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza produttiva. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291. Denne veiledningen gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet grundig før du bruker bushingen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Følg alle lokale forskrifter angående trygg håndtering og bruk av verktøy og utstyr.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker bushingen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer før du begynner arbeidet.
- Håndter bushingen med forsiktighet for å unngå å slippe eller mishandle den, noe som kan forårsake skade eller ødeleggelser.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsene under bruk for å unngå utstyrsfeil.
- Hvis du opplever vanskeligheter under størkingsprosessen, stopp og vurder teknikken eller oppsettet av utstyret på nytt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert.
- Inspiser bushingen for synlige skader eller defekter.

2. Installasjon:

- Velg riktig bushing størrelse basert på dine krav, indikert av de siste tre sifrene i delenummeret (#RD73XXX).
- Fest bushingen sikkert til størkingsverktøyet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Sørg for at bushingen er riktig justert for å unngå feilstørking.

3. Bruk:

- Begynn størkingsprosessen i et sakte og jevnt tempo for å opprettholde kontroll.
- Overvåk størrelsesdiameteren nøye for å sikre at den er innenfor det spesifiserte området fra .185" til .368".
- Hvis du føler motstand under størkingsprosessen, stopp umiddelbart og sjekk for eventuelle hindringer eller justeringsproblemer.

4. Etter bruk:

- Rengjør bushingen etter bruk for å fjerne eventuelle rester eller forurensninger.
- Oppbevar bushingen på et tørt, sikkert sted for å forhindre skader.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall; vurder i stedet resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Denne sikkerhetsveiledningen er utformet for å hjelpe deg med å bruke STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 på en trygg og effektiv måte. Ved å følge disse retningslinjene kan du minimere risikoene og sikre en produktiv opplevelse. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

TULEJE ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem tulei.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z narzędziami i sprzętem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas używania tulei.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy.
- Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć ich upuszczenia lub niewłaściwego użycia, co może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic podczas użycia, aby zapobiec awariom sprzętu.
- Jeśli napotkasz trudności podczas procesu dopasowywania, zatrzymaj się i przeanalizuj swoją technikę lub ustawienie sprzętu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i zorganizowane.
- Sprawdź tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei w zależności od swoich potrzeb, wskazany przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD73XXX).
- Mocno przymocuj tuleję do matrycy zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wyrównana, aby uniknąć błędnego dopasowania.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij proces dopasowywania w wolnym i stabilnym tempie, aby zachować kontrolę.
- Monitoruj średnicę dopasowania, aby upewnić się, że mieści się w określonym zakresie od .185" do .368".
- Jeśli odczuwasz opór podczas procesu dopasowywania, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź, czy nie ma przeszkód lub problemów z wyrównaniem.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleje po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowywać tuleje w suchym, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych; zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Niniejszy przewodnik dotyczący bezpieczeństwa ma na celu pomóc w bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zminimalizować ryzyko i zapewnić sobie produktywnie doświadczenie. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen puskurien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puskurit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkaluja ja laitteita käsitellessäsi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, puskurien käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaroista ennen työn aloittamista.
- Käsittele puskurit varovasti, jotta vältetään pudottaminen tai väärinkäsittely, mikä voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Älä ylitä suositeltuja koon halkaisijoita käytön aikana estääksesi laitevauriot.
- Jos kohtaat vaikeuksia koon määrittämisessä, pysähdy ja arvioi tekniikkasi tai laitteiston asetukset uudelleen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista puskurit näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta.

2. Asennus:

- Valitse sopiva puskurikoko tarpeidesi mukaan, joka on merkitty osan numeron viimeisillä kolmella numerolla (#RD73XXX).
- Kiinnitä bushing tiukasti koon mittauskuoreen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että bushing on oikein kohdistettu väärän koon estämiseksi.

3. Käyttö:

- Aloita koon määrittäminen hitaasti ja tasaisesti hallinnan säilyttämiseksi.
- Seuraa koon halkaisijaa tarkasti varmistaaksesi, että se on välillä .185" .368".
- Jos tunnet vastusta koon määrittämisen aikana, pysähdy välittömästi ja tarkista, onko esteitä tai kohdistusongelmia.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista puskurit käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai saasteet.
- Säilytä puskurit kuivassa ja turallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskuireita tavallisessa kotitalousjätteessä; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuusaiheissa kysymyksissä tai lisätuen saamiseksi STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291:stä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Tämä turvallisuusohjeopas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 turvallisesti ja tehokkaasti. Noudattamalla näitä ohjeita voit vähentää riskejä ja varmistaa tuottavan kokemuksen. Kiitos, että huomioit turvallisuuden.

STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom detta dokument noggrant innan du använder buscharna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll buscharna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet buscharna för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Följ alla lokala föreskrifter angående säker hantering och användning av verktyg och utrustning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder buscharna.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror innan du påbörjar något arbete.
- Hantera buscharna varsamt för att undvika att tappa eller misshandla dem, vilket kan orsaka skador eller skador på produkten.
- Överskrid inte de rekommenderade storlekarna under användning för att förhindra utrustningsfel.
- Om du upplever svårigheter under storleksprocessen, sluta och ompröva din teknik eller utrustningsinställning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och se till att ditt arbetsområde är rent och organiserat.
- Inspektera buscharna för synliga skador eller defekter.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på dina krav, angivet av de tre sista siffrorna i artikelnumret (#RD73XXX).
- Fäst buschen ordentligt på storleksformen enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att buschen är korrekt justerad för att undvika felaktig storlek.

3. Användning:

- Påbörja storleksprocessen i en långsam och stadig takt för att behålla kontrollen.
- Övervaka storleksdiametern noggrant för att säkerställa att den ligger inom det angivna intervallet .185" till .368".
- Om motstånd känns under storleksprocessen, stoppa omedelbart och kontrollera efter hinder eller justeringsproblem.

4. Efter användning:

- Rengör buscharna efter användning för att ta bort skräp eller föroreningar.

- Förvara buscharna på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna buschar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte buschar i vanligt hushållsavfall; överväg istället återvinningsalternativ om sådana finns tillgängliga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med din produktförpackning.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att hjälpa dig att använda STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 på ett säkert och effektivt sätt. Genom att följa dessa riktlinjer kan du minimera risker och säkerställa en produktiv upplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291. Tento průvodce poskytuje nezbytné informace o bezpečnosti, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se bezpečné manipulace a používání nástrojů a zařízení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání bushings.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez nebezpečí před zahájením jakékoli práce.
- Manipulujte s bushings opatrně, abyste se vyhnuli pádu nebo nesprávnému zacházení, které může způsobit zranění nebo poškození.
- Nesmíte překročit doporučené průměry při použití, abyste předešli selhání zařízení.
- Pokud během procesu zmenšování pocítíte potíže, zastavte a znovu zhodnoťte svou techniku nebo nastavení zařízení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a zajistěte, aby bylo vaše pracovní místo čisté a uspořádané.
- Zkontrolujte bushings na jakékoli viditelné poškození nebo vady.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich požadavků, kterou označují poslední tři číslice čísla dílu (#RD73XXX).
- Pevně připevněte bushing k zmenšovací matici podle specifikací výrobce.
- Ujistěte se, že je bushing správně zarovnaný, aby se předešlo nesprávnému zmenšení.

3. Použití:

- Zahajte proces zmenšování pomalu a stabilně, abyste udrželi kontrolu.
- Pečlivě sledujte průměr zmenšení, abyste zajistili, že je v určeném rozsahu od .185" do .368".
- Pokud během procesu zmenšování pocítíte odpor, okamžitě zastavte a zkontrolujte, zda nejsou žádné překážky nebo problémy s zarovnáním.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte bushings, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo kontaminanty.

- Uložte bushings na suchém a bezpečném místě, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Neličte bushings v běžném domácím odpadu; místo toho zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu týkající se STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby vám pomohl používat STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.291 bezpečně a efektivně. Dodržováním těchto pokynů můžete minimalizovat rizika a zajistit produktivní zkušenost. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.