

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.330

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.330](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002040
- Nr prod.: 73330
- Średnica (w calach): .330
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760733307

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.330](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.330

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.330. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie, postępując zgodnie ze wszystkimi podanymi instrukcjami. Produkt ten jest przeznaczony do zastosowań nieżywnościowych i powinien być używany zgodnie z tym przeznaczeniem.
- **Udoskonalone Przypomnienia:** Bądź na bieżąco z informacjami o przypomnieniach dotyczących produktu. Jeśli produkt okaże się niebezpieczny, zostaną wydane powiadomienia o przypomnieniu, a środki zaradcze będą oferowane bezpłatnie.
- **Bezpieczeństwo Zakupów Online:** Podczas zakupów online upewnij się, że sprzedawca przestrzega wymogów bezpieczeństwa równych tym w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalne Zabezpieczenia dla Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z produktu w pobliżu grup wrażliwych, szczególnie dzieci.
- **EU Punkt Kontaktowy:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź świadomy systemu Safety Gate, który zapewnia szybkie aktualizacje dotyczące wszelkich niebezpiecznych produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze sprawdzaj tuleję pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem.
- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoim sprzętem do ładowania.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice podczas korzystania z produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic rozmiarów, jak określono w szczegółach produktu.
- Unikaj używania tulei w ekstremalnych temperaturach lub w środowiskach, które mogą powodować degradację.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością podczas użytkowania, natychmiast przestań używać i sprawdź produkt.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

• Instalacja:

1. Upewnij się, że Twój sprzęt do ładowania jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
2. Wybierz odpowiedni rozmiar tulei według potrzeb, opierając się na ostatnich trzech cyfrach numeru części (#RD73XXX).
3. Włóż tuleję do wyznaczonego miejsca w swoim sprzęcie do ładowania, zapewniając ciasne dopasowanie.
4. Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi swojego sprzętu.

- **Użytkowanie:**

1. Ustaw swój sprzęt do ładowania na odpowiednie ustawienia dla wybranego rozmiaru tulei.
2. Rozpocznij proces ładowania, stosując równomierny nacisk, aby zapewnić równomierne formowanie.
3. Uważnie monitoruj proces pod kątem jakichkolwiek oznak oporu lub trudności.
4. Po użyciu oczyść tuleję miękką szmatką, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Upewnij się, że produkt jest unieszkodliwiony przed utylizacją, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.330, prosimy o konsultację z detalistą lub stroną internetową producenta w celu uzyskania dodatkowego wsparcia.

Proszę zachować tę instrukcję do przyszłego odniesienia i upewnić się, że wszyscy użytkownicy produktu są świadomi tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl