

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.244

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysiętek dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.244](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002044
- Nr prod.: 73244
- Średnica (w calach): .244
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732447

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.244](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.244

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.244. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzji i trwałości w różnych zastosowaniach. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz optymalną wydajność tego produktu, proszę przeczytać i stosować się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

• Identyfikacja zagrożeń:

- Tuleje wykonane są ze stali poddawanej obróbce cieplnej, co może stwarzać ryzyko urazu w przypadku niewłaściwego użytkowania.
- Upewnij się, że narzędzia używane z tulejami są w dobrym stanie, aby zapobiec wypadkom.

• Unikanie zagrożeń:

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania tulei.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic dopasowujących, aby uniknąć uszkodzenia tulei lub sprzętu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby zapobiec potknięciom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane.

2. Instrukcje instalacji:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Oczyszczyć obszar, w którym tuleja będzie instalowana, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
- Zabezpiecz tuleję na miejscu zgodnie z wymaganiami Twojego sprzętu lub zastosowania.

3. Instrukcje użytkowania:

- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi konkretnego zastosowania tulei.
- Monitoruj tuleje podczas użytkowania w poszukiwaniu oznak zużycia lub uszkodzenia.

- Jeśli tuleja ulegnie uszkodzeniu, natychmiast przestań jej używać i wymień ją na nową.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub pomoc dotyczącą TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.244, proszę odwiedzić stronę internetową producenta lub skorzystać z kanałów obsługi klienta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.244. Dziękujemy za uwagę na te ważne zasady bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl