

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002045
- Mfr. No.: 73245
- Diameter (in): .245
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732454

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.245](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING 73 STILE/.245](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245](#)

Sicherheitsanleitung für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um Risiken oder Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe beim Umgang mit den Bushings vorsichtig um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit den Bushings.
- Vermeide die Verwendung der Bushings unter Bedingungen, die die angegebenen Temperatur und Druckgrenzen überschreiten.
- Ändere oder modifiziere die Bushings in keiner Weise, da dies ihre Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass die Bushings mit der Ausrüstung, mit der sie verwendet werden, kompatibel sind, um Unfälle zu vermeiden.
- Wenn du während der Verwendung der Bushings ungewöhnliche Geräusche oder Leistungsprobleme bemerkst, stoppe die Verwendung sofort und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installationsschritte

- Entferne die Bushings vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfe die Bushings auf sichtbare Mängel oder Schäden.
- Befolge die Spezifikationen des Herstellers für das korrekte Installationsverfahren.
- Installiere die Bushings sicher in der vorgesehenen Ausrüstung und achte auf einen korrekten Sitz.

3. Nutzungsanweisungen

- Verwende die Bushings nur innerhalb des angegebenen Größenbereichs von .185" bis .368".
- Überwache die Leistung der Bushings während der Nutzung und achte auf Anzeichen von Abnutzung.
- Befolge alle zusätzlichen Anweisungen des Ausrüstungsherstellers zur Verwendung der Bushings.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll; nutze stattdessen ausgewiesene Recycling oder Sondermüllanlagen.
- Stelle sicher, dass auch Verpackungsmaterialien verantwortungsvoll entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245 besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen.

Wenn du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, trägst du zu einer sichereren Arbeitsumgebung bei und stellst die Langlebigkeit und Effektivität der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245 sicher. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of the product. Please read this document carefully before using the bushings to prevent any risks or hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used for its intended purpose only.
- Always handle the bushings with care to avoid injury.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety glasses when handling the bushings.
- Avoid using the bushings in conditions that exceed the specified temperature and pressure limits.
- Do not modify or alter the bushings in any way, as this may compromise their safety and performance.
- Ensure that the bushings are compatible with the equipment they are used with to prevent accidents.
- If you experience any unusual noise or performance issues while using the bushings, stop using them immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the working area is clean and free of obstructions.
- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation.

2. Installation Steps

- Carefully remove the bushings from their packaging.
- Inspect the bushings for any visible defects or damage.
- Follow the manufacturer's specifications for the correct installation procedure.
- Securely install the bushings in the designated equipment, ensuring a proper fit.

3. Usage Instructions

- Use the bushings only within the specified size range of .185" to .368".
- Monitor the performance of the bushings during use and check for any signs of wear.
- Follow any additional instructions provided by the equipment manufacturer regarding the use of bushings.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste; instead, use designated recycling or hazardous waste facilities.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

By following these safety instructions, you contribute to a safer working environment and ensure the longevity and effectiveness of the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para asegurar el uso y manejo seguro del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar los casquillos para prevenir cualquier riesgo o peligro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Maneja los casquillos con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manejar los casquillos.
- Evita usar los casquillos en condiciones que superen los límites de temperatura y presión especificados.
- No modifiques ni alters los casquillos de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Asegúrate de que los casquillos sean compatibles con el equipo con el que se están utilizando para prevenir accidentes.
- Si experimentas algún ruido o problema de rendimiento inusual mientras usas los casquillos, detén su uso inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.

2. Pasos de Instalación

- Retira cuidadosamente los casquillos de su embalaje.
- Inspecciona los casquillos en busca de defectos o daños visibles.
- Sigue las especificaciones del fabricante para el procedimiento correcto de instalación.
- Instala los casquillos de forma segura en el equipo designado, asegurando un ajuste adecuado.

3. Instrucciones de Uso

- Usa los casquillos únicamente dentro del rango de tamaño especificado de .185" a .368".
- Monitorea el rendimiento de los casquillos durante su uso y verifica cualquier signo de desgaste.
- Sigue cualquier instrucción adicional proporcionada por el fabricante del equipo respecto al uso de casquillos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular; en su lugar, utiliza instalaciones designadas para reciclaje o desechos peligrosos.
- Asegúrate de que los materiales de embalaje también se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245, por favor, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, contribuyes a un entorno de trabajo más seguro y aseguras la longevidad y efectividad de los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Gracias por tu atención a estas directrices.

Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.245

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.245. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les bagues pour éviter tout risque ou danger.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours les bagues avec soin pour éviter les blessures.
- Garde les bagues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bagues pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des bagues.
- Évite d'utiliser les bagues dans des conditions dépassant les limites de température et de pression spécifiées.
- Ne modifie ni n'altère les bagues de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre leur sécurité et leur performance.
- Assure-toi que les bagues sont compatibles avec l'équipement avec lequel elles sont utilisées pour prévenir les accidents.
- Si tu remarques un bruit inhabituel ou des problèmes de performance lors de l'utilisation des bagues, arrête immédiatement de les utiliser et demande de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée d'obstacles.
- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer l'installation.

2. Étapes d'Installation

- Retire soigneusement les bagues de leur emballage.
- Inspecte les bagues pour détecter tout défaut ou dommage visible.
- Suis les spécifications du fabricant pour la procédure d'installation correcte.
- Installe les bagues de manière sécurisée dans l'équipement désigné, en veillant à un ajustement correct.

3. Instructions d'Utilisation

- Utilise les bagues uniquement dans la plage de taille spécifiée de .185" à .368".
- Surveille la performance des bagues pendant l'utilisation et vérifie tout signe d'usure.
- Suis toute instruction supplémentaire fournie par le fabricant de l'équipement concernant l'utilisation des bagues.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers ordinaires ; utilise plutôt des installations de recyclage ou de déchets dangereux désignées.
- Assure-toi que tout matériau d'emballage est également éliminé de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.245, consulte le site web du fabricant ou les ressources de support client.

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribues à un environnement de travail plus sûr et assures la longévité et l'efficacité des BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.245. Merci de prêter attention à ces lignes directrices.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING 73 STILE/.245

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING 73 STILE/.245. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bushings per prevenire rischi o pericoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggiare sempre le bushings con cura per evitare infortuni.
- Tenere le bushings fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le bushings per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza quando si maneggiano le bushings.
- Evitare di utilizzare le bushings in condizioni che superano i limiti di temperatura e pressione specificati.
- Non modificare o alterare le bushings in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la loro sicurezza e prestazioni.
- Assicurarsi che le bushings siano compatibili con l'attrezzatura con cui vengono utilizzate per prevenire incidenti.
- Se si avvertono rumori insoliti o problemi di prestazione durante l'uso delle bushings, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessari prima di iniziare l'installazione.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovere con attenzione le bushings dalla loro confezione.
- Ispezionare le bushings per eventuali difetti o danni visibili.
- Seguire le specifiche del produttore per la corretta procedura di installazione.
- Installare saldamente le bushings nell'attrezzatura designata, assicurandosi che si adattino correttamente.

3. Istruzioni per l'Uso

- Utilizzare le bushings solo all'interno dell'intervallo di dimensioni specificato da .185" a .368".
- Monitorare le prestazioni delle bushings durante l'uso e controllare eventuali segni di usura.
- Seguire eventuali istruzioni aggiuntive fornite dal produttore dell'attrezzatura riguardo all'uso delle bushings.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali; utilizzare invece strutture designate per il riciclaggio o i rifiuti pericolosi.
- Assicurarsi che anche i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING 73 STILE/.245, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuite a un ambiente di lavoro più sicuro e garantite la longevità e l'efficacia delle BUSHINGS IN ACCIAIO NECK REDDING 73 STILE/.245. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker bushingene for å forhindre eventuelle risikoer eller farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid bushingene med forsiktighet for å unngå skader.
- Hold bushingene utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig bushingene for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller når du håndterer bushingene.
- Unngå å bruke bushingene under forhold som overskrider de angitte temperatur og trykkgrensene.
- Ikke modifier eller endre bushingene på noen måte, da dette kan kompromittere deres sikkerhet og ytelse.
- Sørg for at bushingene er compatible med utstyret de brukes med for å forhindre ulykker.
- Hvis du opplever unormal støy eller ytelsesproblemer mens du bruker bushingene, stopp bruken umiddelbart og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.
- Samle alt nødvendig verktøy og utstyr før du begynner installasjonen.

2. Installasjonstrinn

- Fjern forsiktig bushingene fra emballasjen.
- Inspiser bushingene for eventuelle synlige defekter eller skader.
- Følg produsentens spesifikasjoner for riktig installasjonsprosedyre.
- Installer bushingene sikkert i det angitte utstyret, og sørg for en riktig passform.

3. Bruksinstruksjoner

- Bruk bushingene kun innen det spesifiserte størrelsesområdet fra .185" til .368".
- Overvåk ytelsen til bushingene under bruk og sjekk for tegn på slitasje.
- Følg eventuelle tilleggsinstruksjoner fra utstyrprodusenten angående bruken av bushinger.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall; bruk i stedet bestemte resirkulerings eller farlig

avfallfasiliteter.

- Sørg for at eventuelle emballasjematerialer også kastes ansvarlig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245, vennligst referer til produsentens nettside eller kundestøtteressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene bidrar du til et tryggere arbeidsmiljø og sikrer lang levetid og effektivitet for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Takk for din oppmerksomhet til disse retningslinjene.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem tulei, aby zapobiec jakimkolwiek ryzykom lub zagrożeniom.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze ostrożnie obchodź się z tulejami, aby uniknąć urazów.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i okulary ochronne, podczas obsługi tulei.
- Unikaj używania tulei w warunkach przekraczających określone limity temperatury i ciśnienia.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj tulei w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na ich bezpieczeństwo i wydajność.
- Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z urządzeniami, z którymi są używane, aby zapobiec wypadkom.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub problemy z wydajnością podczas używania tulei, natychmiast przestań ich używać i poszukaj pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.

2. Kroki instalacji

- Ostrożnie wyjmij tuleje z opakowania.
- Sprawdź tuleje pod kątem widocznych wad lub uszkodzeń.
- Postępuj zgodnie z specyfikacjami producenta dotyczącymi prawidłowej procedury instalacji.
- Bezpiecznie zainstaluj tuleje w wyznaczonym urządzeniu, zapewniając prawidłowe dopasowanie.

3. Instrukcje użytkowania

- Używaj tulei tylko w określonym zakresie rozmiarów od .185" do .368".
- Monitoruj wydajność tulei podczas użytkowania i sprawdzaj oznaki zużycia.
- Postępuj zgodnie z dodatkowymi instrukcjami dostarczonymi przez producenta urządzenia dotyczącymi użytkowania tulei.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych; zamiast tego korzystaj z wyznaczonych punktów recyklingu lub placówek zajmujących się odpadami niebezpiecznymi.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są również utylizowane w sposób odpowiedzialny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby przyczynić się do bezpiecznego środowiska pracy oraz zapewnić długowieczność i skuteczność Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen puskurien käyttöä riskien tai vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitettulla tavalla.
- Käsittele puskurit aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Pidä puskurit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puskurit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten hanskoja ja suojalaseja, puskurien käsittelyssä.
- Vältä puskurien käyttöä olosuhteissa, jotka ylittävät määritellyt lämpötila ja painerajat.
- Älä muokkaa tai muuta puskuria millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa niiden turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Varmista, että puskurit ovat yhteensopivia käytettävän laitteen kanssa onnettomuuksien estämiseksi.
- Jos huomaat epätavallista ääntä tai suorituskykyongelmia puskurien käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennusvaiheet

- Poista puskurit varovasti pakkauksesta.
- Tarkista puskurit näkyvien vikojen tai vaurioiden varalta.
- Noudata valmistajan spesifikaatioita oikean asennusmenettelyn suhteen.
- Asenna puskurit tiukasti määrättyyn laitteeseen varmistaen oikea istuvuus.

3. Käyttöohjeet

- Käytä puskurit vain määritellyssä kokovälin .185" .368" sisällä.
- Seuraa puskurien suorituskykyä käytön aikana ja tarkista kulumisen merkit.
- Noudata laitevalmistajan antamia lisäohjeita puskurien käytöstä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskuria tavallisessa kotitalousjätteessä; käytä sen sijaan määrättyjä kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelytiloja.

- Varmista, että myös pakkamateriaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245:een, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita edistät turvallisempaa työympäristöä ja varmistat STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245:n pitkäikäisyyden ja tehokkuuden. Kiitos huomiostasi näihin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder busharna för att förhindra eventuella risker eller faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid busharna med försiktighet för att undvika skador.
- Håll busharna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet busharna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon när du hanterar busharna.
- Undvik att använda busharna under förhållanden som överskrider de angivna temperatur och tryckgränserna.
- Modifiera eller ändra inte busharna på något sätt, eftersom detta kan kompromissa deras säkerhet och prestanda.
- Se till att busharna är kompatibla med den utrustning de används med för att förhindra olyckor.
- Om du upplever några ovanliga ljud eller prestandaproblem vid användning av busharna, sluta använda dem omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.

2. Installationssteg

- Ta försiktigt bort busharna från förpackningen.
- Inspektera busharna för eventuella synliga defekter eller skador.
- Följ tillverkarens specifikationer för korrekt installationsprocedur.
- Installera busharna säkert i den angivna utrustningen och säkerställ en korrekt passform.

3. Användningsinstruktioner

- Använd busharna endast inom det angivna storleksintervallet .185" till .368".
- Övervaka busharnas prestanda under användning och kontrollera för tecken på slitage.
- Följ eventuella ytterligare instruktioner som tillhandahålls av utrustningens tillverkare angående användning av bushar.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte busharna i vanligt hushållsavfall; använd istället avsedda återvinnings eller farligt avfallfaciliteter.
- Se till att även förpackningsmaterial hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säkrare arbetsmiljö och säkerställer långvarigheten och effektiviteten hos STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s tímto produktem. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste předešli jakýmkoli rizikům nebo nebezpečím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy manipulujte s bushings opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s bushings.
- Vyhněte se používání bushings za podmínek, které překračují specifikované teplotní a tlakové limity.
- Neměňte ani neupravujte bushings žádným způsobem, protože by to mohlo ohrozit jejich bezpečnost a výkon.
- Ujistěte se, že jsou bushings kompatibilní se zařízením, se kterým jsou používány, aby se předešlo nehodám.
- Pokud zaznamenáte jakýkoli neobvyklý hluk nebo problémy s výkonem při používání bushings, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.
- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a zařízení před zahájením instalace.

2. Kroky instalace

- Opatrně vyjměte bushings z obalu.
- Zkontrolujte bushings na viditelné vady nebo poškození.
- Postupujte podle specifikací výrobce pro správný instalační postup.
- Pevně nainstalujte bushings do určeného zařízení, což zajistí správné usazení.

3. Pokyny pro používání

- Používejte bushings pouze v rámci specifikovaného rozsahu velikostí od .185" do .368".
- Sledujte výkon bushings během používání a kontrolujte jakékoli známky opotřebení.
- Dodržujte jakékoli další pokyny poskytnuté výrobcem zařízení ohledně používání bushings.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte bushings do běžného domácího odpadu; místo toho použijte určené recyklační nebo nebezpečné odpadové zařízení.
- Ujistěte se, že veškeré obalové materiály jsou také likvidovány odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245 prosím odkazujte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů přispíváte k bezpečnějšímu pracovnímu prostředí a zajišťujete dlouhověkost a účinnost STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.245. Děkujeme za pozornost věnovanou těmto pokynům.