

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysiętek dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002046
- Nr prod.: 73246
- Średnica (w calach): .246
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732461

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJE STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJE STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem tulei, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i sposoby ich minimalizacji.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z produktem i jego zamierzonym zastosowaniem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Przechowuj tuleje w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Identyfikacja Zagrożeń:

- Tuleje wykonane są ze stali poddawanej obróbce cieplnej, co może powodować ostre krawędzie.
- Niewłaściwe obchodzenie się może prowadzić do skaleczeń lub urazów.
- Upewnij się, że średnice dopasowujące nie są uszkodzone podczas użycia, aby zapobiec awarii.

• Unikanie Zagrożeń:

- Zawsze obchodź się z tulejami ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób.
- Upewnij się, że tuleje są używane wyłącznie do zamierzonych celów, zgodnie z zaleceniami producenta.

• Ostrzeżenia wiekowe:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że jest przechowywany w sposób bezpieczny i zabezpieczony.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

• Instalacja:

- Przed instalacją upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Prawidłowo wyrównaj tuleję z odpowiednim sprzętem, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- Użyj odpowiednich narzędzi do zabezpieczenia tulei w miejscu, zgodnie z zaleceniami producenta.

• Użytkowanie:

- Używaj tulei tylko zgodnie z zaleceniami. Średnice dopasowujące wahają się od .185" do .368" w

przyrostach .001".

- Monitoruj tuleje podczas pracy pod kątem oznak zużycia lub awarii.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z producentem lub wykwalifikowanym technikiem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego recyklinguj tam, gdzie są dostępne odpowiednie obiekty.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są usuwane w sposób bezpieczny, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania TULEI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TULEI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.246. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i niezwłocznie zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki. Dziękujemy za uwagę do tych ważnych wytycznych.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl