

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.247

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysiętek dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.247](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002047
- Nr prod.: 73247
- Średnica (w calach): .247
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732478

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.247](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.247

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.247. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzji i trwałości w różnych zastosowaniach. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i optymalną wydajność, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj tuleję pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Używaj tulei tylko do zamierzonego celu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji produktów metalowych.

Szczegółne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że nosisz odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi i instalacji tulei.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub sprzętu.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic dopasowujących, aby uniknąć potencjalnych obrażeń lub awarii sprzętu.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji lub użytkowania, natychmiast przerwij i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Ostrożnie włóż tuleję do wyznaczonego miejsca, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Użyj odpowiedniego narzędzia do zabezpieczenia tulei, nie stosując nadmiernej siły.

3. Użytkowanie

- Po instalacji sprawdź, czy tuleja jest prawidłowo wyrównana i dobrze dopasowana.
- Monitoruj tuleję podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast zaprzestań używania produktu i skorzystaj z pomocy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Recykluj komponenty metalowe, gdy tylko jest to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z TULEJAMI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.247, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym zgodnie z przepisami w Twoim regionie.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl