

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

Heat treated steel bushings. The sizing diameters are hand polished with a surface hardness of Rc 60-62 to reduce sizing effort. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD73XXX) denotes bushing size. View other sizes: .185" to .250" .251" to .305" .306 to .368"

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749002050
- Mfr. No.: 73266
- Diameter (in): .266
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 611760732669

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO NECK REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.266](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266](#)
- [Suomi: Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266](#)

Sicherheitshinweise für STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um zuverlässige Leistung für deine Wiederladebedürfnisse zu bieten. Es ist wichtig, die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lese und verstehe die Produktanweisungen vor der Verwendung.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Produktrückrufe über die EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gehe vorsichtig mit den Bushings um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage Schutzbrille, wenn du Geräte bedienst, die die Bushings verwenden.
- Stelle sicher, dass die GrößenDurchmesser sauber und frei von Ablagerungen sind, bevor du sie verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen GrößenDurchmesserGrenzen.
- Wenn du Schwierigkeiten beim Größen hast, stoppe die Verwendung und überprüfe die Bushing auf Schäden.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur Verwendung der Bushings.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du die richtige Bushinggröße für deine Anwendung hast. Die Größe wird durch die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD73XXX) angezeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Geräte für die Installation.

2. Installation

- Entferne alle vorhandenen Bushings aus deinem Wiederladegerät.
- Reinige den BushingBereich, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Setze die neue Bushing in den vorgesehenen Slot ein und stelle sicher, dass sie sicher an ihrem Platz ist.

3. Verwendung

- Stelle dein Wiederladegerät gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Beginne den Größenprozess langsam und achte darauf, dass die Bushing reibungslos funktioniert.
- Überwache den Größenaufwand; wenn Widerstand spürbar ist, stoppe und überprüfe die Bushing.

4. Nach der Verwendung

- Reinige die Bushings nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Bushings an einem trockenen, sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer möglich.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung kannst du dich an die Kontaktinformationen des Herstellers wenden, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Es ist wichtig, einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanliegen zu haben.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266 gewährleisten. Vielen Dank für dein Engagement für Sicherheit.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

Introduction

Thank you for choosing the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. This product is designed to provide reliable performance for your reloading needs. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the bushings with care to avoid injury.
- Use protective eyewear when operating equipment that utilizes the bushings.
- Ensure that the sizing diameters are clean and free from debris before use.
- Do not exceed the recommended sizing diameter limits.
- If you experience difficulty during sizing, stop use and inspect the bushing for damage.
- Follow all manufacturer guidelines regarding the use of the bushings.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have the correct bushing size for your application. The size is indicated by the last three digits of the part number (#RD73XXX).
- Gather all necessary tools and equipment for installation.

2. Installation

- Remove any existing bushings from your reloading equipment.
- Clean the bushing area to ensure a proper fit.
- Insert the new bushing into the designated slot, ensuring it is securely in place.

3. Usage

- Adjust your reloading equipment according to the manufacturer's instructions.
- Begin the sizing process slowly, ensuring that the bushing operates smoothly.
- Monitor the sizing effort; if resistance is felt, stop and inspect the bushing.

4. PostUsage Care

- After use, clean the bushings with a soft cloth to remove any residue.
- Store the bushings in a dry, safe place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of bushings in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is important to have an EU-based contact for any safety concerns.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Thank you for your commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO NECK REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO NECK REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento confiable en tus necesidades de recarga. Es esencial seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja los casquillos con cuidado para evitar lesiones.
- Usa gafas de protección al operar equipos que utilicen los casquillos.
- Asegúrate de que los diámetros de ajuste estén limpios y libres de residuos antes de usarlos.
- No excedas los límites de diámetro de ajuste recomendados.
- Si experimentas dificultad durante el ajuste, detén el uso e inspecciona el casquillo en busca de daños.
- Sigue todas las pautas del fabricante con respecto al uso de los casquillos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de tener el tamaño correcto del casquillo para tu aplicación. El tamaño se indica con los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la instalación.

2. Instalación

- Retira cualquier casquillo existente de tu equipo de recarga.
- Limpia el área del casquillo para asegurar un ajuste adecuado.
- Inserta el nuevo casquillo en la ranura designada, asegurándote de que esté firmemente en su lugar.

3. Uso

- Ajusta tu equipo de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Comienza el proceso de ajuste lentamente, asegurándote de que el casquillo funcione sin problemas.
- Monitorea el esfuerzo de ajuste; si sientes resistencia, detente e inspecciona el casquillo.

4. Cuidado PostUso

- Después de usar, limpia los casquillos con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Es importante tener un contacto en la UE para cualquier inquietud sobre seguridad.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con los CASQUILLOS DE ACERO NECK REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Gracias por tu compromiso con la seguridad.

Guide de Sécurité pour les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.266

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.266. Ce produit est conçu pour offrir des performances fiables pour tes besoins de rechargement. Il est essentiel de suivre les lignes directrices de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lis et comprends toujours les instructions du produit avant utilisation.
- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipule les bagues avec soin pour éviter les blessures.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu utilises des équipements qui intègrent les bagues.
- Assure-toi que les diamètres de dimensionnement sont propres et exempts de débris avant utilisation.
- Ne dépasse pas les limites de diamètre de dimensionnement recommandées.
- Si tu rencontres des difficultés lors du dimensionnement, arrête l'utilisation et inspecte la bague pour déceler d'éventuels dommages.
- Suis toutes les directives du fabricant concernant l'utilisation des bagues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi d'avoir la bonne taille de bague pour ton application. La taille est indiquée par les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD73XXX).
- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires pour l'installation.

2. Installation

- Retire toutes les bagues existantes de ton équipement de rechargement.
- Nettoie la zone de la bague pour assurer un bon ajustement.
- Insère la nouvelle bague dans l'emplacement désigné, en t'assurant qu'elle est bien en place.

3. Utilisation

- Ajuste ton équipement de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Commence le processus de dimensionnement lentement, en t'assurant que la bague fonctionne en douceur.
- Surveille l'effort de dimensionnement ; si une résistance est ressentie, arrête-toi et inspecte la bague.

4. Entretien PostUtilisation

- Après utilisation, nettoie les bagues avec un chiffon doux pour enlever tout résidu.
- Range les bagues dans un endroit sec et sûr pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Ne jette pas les bagues dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec ton produit. Il est important d'avoir un contact basé dans l'UE pour toute préoccupation de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les BAGUES EN ACIER TRAITÉES THERMIQUEMENT REDDING 73 STYLE/.266. Merci pour ton engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

Introduzione

Grazie per aver scelto le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni affidabili per le tue esigenze di ricarica. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Segnala eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia le bushings con cura per evitare infortuni.
- Utilizza occhiali protettivi quando operi attrezzature che utilizzano le bushings.
- Assicurati che i diametri di dimensionamento siano puliti e privi di detriti prima dell'uso.
- Non superare i limiti di diametro di dimensionamento raccomandati.
- Se riscontri difficoltà durante il dimensionamento, interrompi l'uso e ispeziona la bushing per danni.
- Segui tutte le linee guida del produttore riguardanti l'uso delle bushings.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere la dimensione della bushing corretta per la tua applicazione. La dimensione è indicata dalle ultime tre cifre del numero di parte (#RD73XXX).
- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessari per l'installazione.

2. Installazione

- Rimuovi eventuali bushings esistenti dalla tua attrezzatura di ricarica.
- Pulisci l'area della bushing per garantire una corretta aderenza.
- Inserisci la nuova bushing nello slot designato, assicurandoti che sia saldamente in posizione.

3. Uso

- Regola la tua attrezzatura di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Inizia il processo di dimensionamento lentamente, assicurandoti che la bushing funzioni senza intoppi.
- Monitora lo sforzo di dimensionamento; se senti resistenza, fermati e ispeziona la bushing.

4. Cura PostUso

- Dopo l'uso, pulisci le bushings con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.

- Conserva le bushings in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio dove possibile.
- Non smaltire le bushings nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza ulteriore, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto. È importante avere un contatto con sede nell'UE per eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

Introduksjon

Takk for at du valgte STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Dette produktet er designet for å gi pålitelig ytelse for dine omlastingsbehov. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid og forstå produktinstruksjonene før bruk.
- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på skade eller slitasje.
- Rapportere eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Håndter bushinger med forsiktighet for å unngå skader.
- Bruk vernebriller når du betjener utstyr som bruker bushinger.
- Sørg for at størrelsene er rene og fri for rusk før bruk.
- Overskrid ikke de anbefalte grensene for størrelse.
- Hvis du opplever vanskeligheter under storkning, stopp bruken og inspiser bushingen for skade.
- Følg alle produsentens retningslinjer angående bruken av bushingene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at du har riktig bushingstørrelse for din applikasjon. Størrelsen er angitt med de tre siste sifrene i delenummeret (#RD73XXX).
- Samle alt nødvendig verktøy og utstyr for installasjon.

2. Installasjon

- Fjern eventuelle eksisterende bushinger fra omlastingsutstyret ditt.
- Rengjør bushingsområdet for å sikre en god passform.
- Sett inn den nye bushingen i den angitte plassen, og sørg for at den sitter sikkert på plass.

3. Bruk

- Juster omlastingsutstyret ditt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Begynn storkningsprosessen sakte, og sørg for at bushingen fungerer jevnt.
- Overvåk storkningsinnsatsen; hvis motstand føles, stopp og inspiser bushingen.

4. Etterbruk

- Etter bruk, rengjør bushingene med en myk klut for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar bushingene på et tørt, trygt sted for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkulere emballasjematerialer der det er mulig.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for eventuelle sikkerhetsbekymringer.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Takk for ditt engasjement for sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodne działanie w Twoich potrzebach związanych z przeładowywaniem. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje dotyczące produktu przed użyciem.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Obsługuj tuleje ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Używaj ochronnych okularów podczas obsługi urządzeń, które wykorzystują tuleje.
- Upewnij się, że średnice dopasowujące są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów średnicy dopasowującej.
- Jeśli napotkasz trudności podczas dopasowywania, przerwij użycie i sprawdź tuleję pod kątem uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich wytycznych producenta dotyczących użycia tulei.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz odpowiedni rozmiar tulei do swojej aplikacji. Rozmiar jest wskazany przez ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD73XXX).
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do instalacji.

2. Instalacja

- Usuń wszelkie istniejące tuleje z Twojego sprzętu do przeładowywania.
- Wyczyść obszar tulei, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Włóż nową tuleję do wyznaczonego slotu, upewniając się, że jest pewnie na swoim miejscu.

3. Użytkowanie

- Dostosuj swój sprzęt do przeładowywania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Rozpocznij proces dopasowywania powoli, upewniając się, że tuleja działa płynnie.
- Monitoruj wysiłek dopasowywania; jeśli poczujesz opór, zatrzymaj się i sprawdź tuleję.

4. Pielęgnacja po użyciu

- Po użyciu wyczyść tuleje miękką szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości.

- Przechowuj tuleje w suchym, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj tulei w regularnych odpadach domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Ważne jest, aby mieć kontakt w UE w przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo.

Turvaohjeet STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

Johdanto

Kiitos, että valitsit STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskkyä lataustarpeisiisi. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä tuotteen ohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käsittele puskurit varovasti vammojen välttämiseksi.
- Käytä suojalaseja, kun käytät laitteita, joissa on puskuireita.
- Varmista, että mittahalkaisijat ovat puhtaat ja vapaat roskista ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja mittahalkaisijarajoja.
- Jos kohtaavat vaikeuksia mittaamisessa, lopeta käyttö ja tarkista bushing vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita puskurien käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on oikean kokoinen bushing sovellustasi varten. Koko ilmoitetaan osan numeron viimeisillä kolmella numerolla (#RD73XXX).
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet asennusta varten.

2. Asennus

- Poista kaikki olemassa olevat puskurit latauslaitteistasi.
- Puhdista bushingalue varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Aseta uusi bushing määrättyyn paikkaan varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.

3. Käyttö

- Säädä latauslaitteesi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aloita mittausprosessi hitaasti varmistaen, että bushing toimii sujuvasti.
- Seuraa mittausspennistusta; jos tunnet vastustusta, lopeta ja tarkista bushing.

4. Käytön jälkeinen huolto

- Käytön jälkeen puhdista puskurit pehmeällä liinalla, jotta kaikki jäämät poistuvat.
- Säilytä puskurit kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskurit paikallisten säädösten mukaan.
- Kierrätä pakkausmateriaalit mahdollisuuksien mukaan.
- Älä hävitä puskurit tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, viittaat valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana. On tärkeää, että käytössäsi on EUpohjainen yhteystieto mahdollisten turvallisuusongelmien varalta.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266:n kanssa. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

Introduktion

Tack för att du valt STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Denna produkt är designad för att ge pålitlig prestanda för dina omladdningsbehov. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå produktens instruktioner innan du använder den.
- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera bussningarna med försiktighet för att undvika skador.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med utrustning som använder bussningarna.
- Se till att storleksdiametererna är rena och fria från skräp innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna för diameter.
- Om du upplever svårigheter under storleksanpassningen, stoppa användningen och inspektera bussningen för skador.
- Följ alla tillverkarens riktlinjer angående användningen av bussningarna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har rätt bussningsstorlek för din applikation. Storleken anges av de tre sista siffrorna i artikelnumret (#RD73XXX).
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för installation.

2. Installation

- Ta bort eventuella befintliga bussningar från din omladdningsutrustning.
- Rengör bussningsområdet för att säkerställa en korrekt passform.
- Sätt in den nya bussningen i den avsedda platsen och se till att den sitter ordentligt.

3. Användning

- Justera din omladdningsutrustning enligt tillverkarens instruktioner.
- Börja storleksanpassningsprocessen långsamt och se till att bussningen fungerar smidigt.
- Övervaka storleksanpassningen; om motstånd känns, stoppa och inspektera bussningen.

4. Efter användning

- Rengör bussningarna med en mjuk trasa för att ta bort eventuella rester.

- Förvara bussningarna på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kassera inte bussningar i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för eventuella säkerhetsproblem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Tack för ditt engagemang för säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivý výkon pro vaše potřeby přebíjení. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před použitím.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky poškození nebo opotřebení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- S bushings manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Používejte ochranné brýle při obsluze zařízení, které používá bushings.
- Zajistěte, aby byly průměry pro zmenšení čisté a bez nečistot před použitím.
- Nepřekračujte doporučené limity průměrů pro zmenšení.
- Pokud narazíte na obtíže během zmenšování, přestaňte používat a zkontrolujte bushing na poškození.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce týkající se používání bushings.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte správnou velikost bushingu pro vaši aplikaci. Velikost je uvedena posledními třemi číslicemi čísla dílu (#RD73XXX).
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení pro instalaci.

2. Instalace

- Odstraňte jakékoli stávající bushings z vašeho zařízení pro přebíjení.
- Vyčistěte oblast bushingu, abyste zajistili správné usazení.
- Vložte nový bushing do určeného slotu a ujistěte se, že je bezpečně na místě.

3. Použití

- Nastavte své zařízení pro přebíjení podle pokynů výrobce.
- Začněte proces zmenšování pomalu, abyste zajistili, že bushing pracuje hladce.
- Sledujte úsilí při zmenšování; pokud cítíte odpor, zastavte a zkontrolujte bushing.

4. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte bushings měkkým hadříkem, abyste odstranili zbytky.
- Uložte bushings na suché a bezpečné místo, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, kde je to možné.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem. Je důležité mít kontakt na EU pro jakékoli bezpečnostní obavy.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.266. Děkujeme vám za vaši pozornost k bezpečnosti.