

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.267

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.267](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002051
- Nr prod.: 73267
- Średnica (w calach): .267
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732676

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ ZESPOŁU STALOWEGO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.267](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla TULEJ ZESPOŁU STALOWEGO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.267

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ ZESPOŁU STALOWEGO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.267. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem, jak określono w tej instrukcji.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji i wytycznych producenta, aby zminimalizować ryzyko.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- W przypadku jakichkolwiek wad lub obaw, natychmiast zaprzestań używania i skorzystaj z pomocy.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi lub instalacji tulei, aby zapobiec urazom oczu.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas dopasowywania, ponieważ może to prowadzić do urazów lub uszkodzenia produktu.
- Nie modyfikuj tulei w żaden sposób, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu i wydajności.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas używania tulei w połączeniu z innymi materiałami lub narzędziami.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane.

2. Instalacja:

- Wyrównaj tuleję z odpowiednim narzędziem do dopasowywania.
- Ostrożnie wsuń tuleję do narzędzia, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Naciskaj równomiernie, aby dopasować tuleję, unikając nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei tylko w określonym zakresie dopasowania od .185" do .368".
- Regularnie sprawdzaj średnicę dopasowania, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Przechowuj tuleje w suchym miejscu z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi służbami

zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

- Recykluj materiały, gdy tylko jest to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub informacji o produkcie, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem bezpośrednio. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJĄ ZESPOŁU STALOWEGO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.267. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego nie wahaj się zwrócić o pomoc, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl