

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002052
- Nr prod.: 73269
- Średnica (w calach): .269
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732690

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa dla TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub działanie podczas używania tulei, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z profesjonalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania tulei.
- Unikaj używania tulei w środowiskach, w których mogą być narażone na ekstremalne temperatury lub substancje korozyjne.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio dopasowane do Twojej aplikacji, aby zapobiec niewłaściwemu ustawieniu lub uszkodzeniu.
- Nie przekraczaj zalecanych średnic, aby uniknąć kompromitacji integralności tulei.
- Przestrzegaj wszystkich wytycznych producenta dotyczących użycia i konserwacji produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Przed instalacją upewnij się, że wszystkie narzędzia i materiały są gotowe oraz że znajdujesz się w bezpiecznym środowisku pracy.
- Oczyszczyć obszar, w którym tuleje będą instalowane, aby zapobiec zanieczyszczeniu.

2. Kroki Instalacji

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich specyfikacji (.185" do .368").
- Wyrównaj tuleję z odpowiednim komponentem, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Delikatnie wciśnij lub przesuń tuleję na miejsce, unikając nadmiernej siły, która mogłaby spowodować uszkodzenie.
- Po zainstalowaniu sprawdź poprawność wyrównania i zabezpiecz ją w razie potrzeby.

3. Wytyczne Użytkowania

- Używaj tulei zgodnie z zamierzonym celem, przestrzegając specyfikacji podanych przez producenta.
- Regularnie monitoruj stan tulei podczas użytkowania i wymieniaj je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek

oznaki zużycia lub uszkodzenia.

- Przechowuj nieużywane tuleje w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec ich pogorszeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ STEEL NECK BUSHINGS REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.269, skontaktuj się z producentem lub sprawdź opakowanie produktu w celu uzyskania dodatkowych zasobów wsparcia.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEJAMI STEEL NECK BUSHINGS.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl