

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.270

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysiętek dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.270](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002053
- Nr prod.: 73270
- Średnica (w calach): .270
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732706

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.270](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.270

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.270. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje użytkowania, które zapewnią Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne wykorzystanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem tulei.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdzaj tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, aby uniknąć wypadków lub obrażeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Ostrożnie obchodź się z tulejami, aby uniknąć obrażeń. Mogą występować ostre krawędzie.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania tulei.
- Nie przekraczaj określonych średnic rozmiarów, aby uniknąć uszkodzenia tulei lub swojego sprzętu.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio nasmarowane, aby zredukować tarcie podczas użytkowania.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności lub tuleje nie pasują prawidłowo, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Przed użyciem tulei upewnij się, że Twój sprzęt do ładowania jest czysty i prawidłowo ustawiony.
2. **Wybór Rozmiaru Tulei:** Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar tulei potrzebny do Twojej konkretnej aplikacji. Ostatnie trzy cyfry numeru części (#RD73XXX) wskazują rozmiar tulei.
3. **Instalacja:**
 - Ostrożnie wsuń tuleję do die reloading.
 - Upewnij się, że jest prawidłowo i pewnie osadzona.
4. **Użytkowanie:**
 - Rozpocznij proces formowania zgodnie z instrukcjami ładowania.
 - Stosuj równomierny nacisk i utrzymuj kontrolę podczas całej operacji formowania.
 - Jeśli napotkasz opór, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie ma nieprawidłowości lub innych problemów.
5. **Pielęgnacja po Użyciu:**
 - Oczyszczyć tuleje po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
 - Przechowuj tuleje w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Skonsultuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI ZE STALI PODDAWANEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.270, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta podanych na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się korzystaniem z naszego produktu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl