

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.292

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"

Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.



Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.292](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002054
- Nr prod.: 73292
- Średnica (w calach): .292
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760732928

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Redding 73 Style Steel Bushing/.292](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Redding 73 Style Steel Bushing/.292

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Redding 73 Style Steel Bushing/.292. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem tulei, aby zrozumieć, jak używać ich w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj tuleje pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Przechowuj tuleje w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom lub wypadkom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z tulejami odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanych średnic podczas używania tulei.
- Unikaj używania tulei w środowiskach o ekstremalnych temperaturach lub wilgotności.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i sprzęt używane w połączeniu z tulejami są w dobrym stanie technicznym.
- Nie modyfikuj tulei w żaden sposób, ponieważ może to naruszyć ich integralność i bezpieczeństwo.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas używania tulei, zatrzymaj się i skonsultuj z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że pracujesz w czystym i dobrze oświetlonym środowisku.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Ostrożnie wstaw tuleję w wyznaczone miejsce w swoim sprzęcie, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Sprawdź, czy tuleja jest prawidłowo osadzona i wyrównana przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi obsługi sprzętu z użyciem tulei.
- Monitoruj wydajność tulei podczas używania i natychmiast zatrzymaj się, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości.
- Po użyciu oczyść tuleje, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uszkodzone lub zawierają materiały

niebezpieczne.

- Rozważ recykling tulei, jeśli to możliwe, ponieważ może to pomóc w zmniejszeniu wpływu na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących Tulei ze Stali Redding 73 Style Steel Bushing/.292, prosimy o kontakt z producentem lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych zasobów i wsparcia.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl