

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002055
- Nr prod.: 73331
- Średnica (w calach): .331
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760733314

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ STALOWYCH REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i efektywne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z całym dokumentem przed użyciem tulei, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i sposoby ich minimalizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Zapewnij, aby wszyscy użytkownicy produktu byli świadomi środków ostrożności.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku uszkodzenia produktu lub oznak nadmiernego zużycia, natychmiast zaprzestań jego używania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko z kompatybilnym sprzętem do ładowania, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie.
- Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym okularów ochronnych i rękawic, podczas obsługi lub używania tulei.
- Unikaj używania tulei w środowiskach z nadmierną wilgocą lub ekstremalnymi temperaturami.
- Zapewnij, aby miejsce pracy było czyste i wolne od zagrożeń, które mogą powodować wypadki podczas użycia.
- Nie przekraczaj określonych średnic rozmiarów podczas używania tulei, aby uniknąć uszkodzenia lub obrażeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony i zorganizowany.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD73XXX).
- Ostrożnie wprowadź tuleję do matrycy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest pewnie osadzona przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z wytycznymi sprzętu do ładowania w celu obsługi prasy z zamontowaną tuleją.
- Uważnie monitoruj proces rozmiarowania, aby zapewnić jednolite wyniki i zapobiec nadmiernemu rozmiarowaniu.
- Po użyciu, usuń tuleję z matrycy i oczyść ją, aby utrzymać jej wydajność.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych. Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.
- Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne są utylizowane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z TULEJAMI STALOWYMI REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.331, proszę odwołać się do danych kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu lub na ich oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo podczas korzystania z naszych produktów.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl