

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.336

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Tuleje ze stali poddawanej obróbce cieplnej. Średnice dopasowujące są ręcznie polerowane z twardością powierzchni Rc 60-62, aby zredukować wysięk dopasowywania. Tuleje są dostępne w zakresie od .185" do .368" w przyrostach .001". Ostatnie trzy cyfry części (#RD73XXX) oznaczają rozmiar tulei. Zobacz inne rozmiary: .185" do .250" .251" do .305" .306 do .368"



Określenie rozmiaru tulei Redding

Odpowiedni rozmiar tulei można łatwo określić, mierząc zewnętrzną średnicę szyjki załadowanych naboju za pomocą precyzyjnego mikrometru lub suwmiarki. Następnie wystarczy odjąć .001" od naboju, który miał najmniejszą średnią średnicę szyjki. Ta średnica tulei zazwyczaj wystarczająco dopasowuje szyjki łuski, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie dla pocisku.

Jeśli używasz die typu "S" i nie obrabiasz zewnętrznej części szyjek łusek, sugerujemy użycie tulei .002" mniejszej niż najmniejsza średnia średnica szyjki, oraz użycie kulki rozszerzającej dołączonej do twojego die typu "S". Ta tuleja nadal zapewni minimalne dopasowanie (maksymalizując żywotność twojego mosiądzu), a kulka rozszerzająca zapewni, że każdy nabój będzie miał takie samo trzymanie pocisku.

Redding odkrył, że gdy masz łuski z cienkimi ściankami szyjki w dolnej granicy tolerancji SAAMI, twoja wypalona łuska będzie mierzyć znacznie więcej (.006" do .010" więcej) niż załadowane naboje. W takich okolicznościach testy Reddinga wykazały, że tuleja .001" większa (niż załadowany nabój) może dać pożądane trzymanie pocisku.

Cechy

- Nazwa: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.336](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002057
- Nr prod.: 73336
- Średnica (w calach): .336
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760733369

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei ze stali Redding 73 Style Steel Bushing/.336](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Tulei ze stali Redding 73 Style Steel Bushing/.336

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei ze stali poddawanej obróbce cieplnej Redding 73 Style Steel Bushing/.336. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony konsumentów zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkty powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Użytkownicy powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem produktu.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać używania produktu.
- Informacje o ewentualnych wezwaniach do zwrotu produktów można znaleźć na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Tuleje są przeznaczone do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie należy ich stosować w pobliżu dzieci.
- Należy unikać kontaktu z ostrymi krawędziami i narzędziami podczas użytkowania.
- Używaj odpowiednich narzędzi i technik, aby uniknąć kontuzji podczas instalacji i użytkowania.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas pracy z tulejami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja tulei:

- Wybierz odpowiednią tuleję w zależności od wymaganego rozmiaru (od .185" do .368").
- Delikatnie wprowadź tuleję w miejsce montażu, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Użyj ręcznie polerowanych średnic, aby zredukować wysiłek dopasowywania.

3. Użytkowanie tulei:

- Używaj tulei zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj stan tulei i wymień ją, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

4. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu pracy z tuleją, przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Tuleje ze stali powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie należy wyrzucać produktu do odpadów komunalnych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Używaj produktu odpowiedzialnie i bezpiecznie!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl