

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .305
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002367
- Nr prod.: B-305
- Średnica (w calach): .305
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJOWE .305 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STALOWE TULEJE SZYJOWE .305 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ SZYJOWYCH L.E. WILSON STALOWYCH TULEJ SZYJOWYCH .305. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, które mają na celu zapewnienie Twojego bezpieczeństwa oraz skutecznego wykorzystania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie instrukcje bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec wypadkom i urazom.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcją producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko określonego rozmiaru tulei do swoich potrzeb związanych z ładowaniem, aby zapewnić odpowiednie napięcie szyjki.
- Unikaj używania tulei, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- Podczas obracania tulei w celu uzyskania ciasniejszego dopasowania, upewnij się, że jest ona pewnie umiejscowiona, aby zapobiec przesunięciu.
- Ostrożnie obchodź się z łuskami mosiężnymi, ponieważ mogą mieć ostre krawędzie, które mogą powodować cięcia lub urazy.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z tego produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odetnij .002" do .003", aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odetnij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że die jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż wybraną tuleję do die szyjki, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Używanie Tulei:

- Umieść łuskę mosiężną w die i zastosuj równomierny nacisk, aby przekształcić szyjkę.
- Jeśli to konieczne, obróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół dla ciasniejszego dopasowania, szczególnie jeśli mosiądz stwardniał.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleję i die, aby usunąć wszelkie wióry mosiężne lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują komponenty metalowe.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z TULEJAMI SZYJOWYMI L.E. WILSON STAŁOWYMI TULEJAMI SZYJOWYMI .305, prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową producenta lub skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania z TULEJAMI SZYJOWYMI L.E. WILSON STAŁOWYMI TULEJAMI SZYJOWYMI .305. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i ciesz się swoimi działaniami związanymi z ładowaniem odpowiedzialnie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl