

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002397
- Mfr. No.: B-285
- Diameter (in): .285
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285](#)
- [English: Safety Instruction Guide for NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJES DE CUELLO DE ACERO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285](#)
- [Suomi: Turvaohjeet NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285](#)

Sicherheitsanleitung für NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285

Einleitung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich durch, bevor du das Produkt verwendest, um zu verstehen, wie du es sicher und verantwortungsbewusst bedienen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sicherheitsanweisungen für die Verwendung des Neck Sizing Bushings befolgst.
- Sei dir der potenziellen Risiken bewusst, die mit der Verwendung von StahlNackenhülsen verbunden sind.
- Gehe vorsichtig mit dem Bushing um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie vom Hersteller angegeben.
- Achte während der Nutzung des Produkts auf deine Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Bushing regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du es verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Neck Sizing Bushing nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder übermäßiger Abnutzung zeigt.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, bei der Verwendung dieses Produkts.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und organisiert, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Stelle sicher, dass das Bushing ordnungsgemäß im Die gesichert ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide es, Finger oder andere Körperteile in der Nähe des Bushings zu platzieren, während es in Betrieb ist.
- Sei vorsichtig mit den Messinghülsen, da sie nach dem Größenanpassen scharf werden können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Bushings:

- Stelle sicher, dass das Die sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze das Neck Sizing Bushing in das Die ein und achte darauf, dass es richtig sitzt.
- Ziehe das Die gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest, um das Bushing zu sichern.

2. Messen für die richtige Größe:

- Miss den Außendurchmesser des Hülsenhalbes deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von der Messung ab, um das Zurückfedern des Messings zu berücksichtigen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalbes deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel hinzufügen und dann .002" bis .003" abziehen.

3. Verwendung des Bushings:

- Lege die Messinghülse in den Hülsenhalter deiner Wiederladepresse.
- Stelle das Die so ein, dass es richtig mit der Messinghülse ausgerichtet ist.
- Betätige die Wiederladepresse, um den Hals der Messinghülse zu kalibrieren.
- Wenn nötig, drehe das Bushing um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um eine engere Passform zu erzielen.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige das Bushing und das Die nach der Nutzung, um eventuelle Messingspäne oder Schmutz zu entfernen.
- Lagere das Bushing an einem sicheren und trockenen Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Bushing nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285, wende dich bitte an die SupportRessourcen des Herstellers. Stelle immer sicher, dass du die Produktdetails für Anfragen bereit hast.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for NECK SIZING BUSHINGS

L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before use to understand how to operate the product safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the neck sizing bushing by following all instructions.
- Be aware of potential risks associated with using steel neck bushings.
- Always handle the bushing with care to avoid injury.
- Use the product only for its intended purpose as specified by the manufacturer.
- Maintain awareness of your surroundings while using this product to prevent accidents.
- Regularly check the bushing for wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the neck sizing bushing if it shows signs of damage or excessive wear.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when using this product.
- Keep the work area clean and organized to minimize risks of accidents.
- Ensure that the bushing is properly secured in the die before use.
- Avoid placing fingers or other body parts in the vicinity of the bushing while in operation.
- Be cautious of the brass cases, as they can become sharp after resizing.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Bushing:

- Ensure the die is clean and free from debris.
- Insert the neck sizing bushing into the die, ensuring it is seated properly.
- Tighten the die according to the manufacturer's specifications to secure the bushing.

2. Measuring for Proper Sizing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from the measurement to allow for brass spring back.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and then subtract .002" to .003".

3. Using the Bushing:

- Place the brass case into the shell holder of your reloading press.
- Adjust the die to ensure proper alignment with the brass case.
- Operate the reloading press to size the neck of the brass case.
- If necessary, turn the bushing over with the markings facing down for a tighter fit.

4. PostUsage:

- After use, clean the bushing and die to remove any brass shavings or debris.
- Store the bushing in a safe and dry location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste.
- Consider recycling options where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285, please refer to the manufacturer's support resources. Always ensure you have the product details ready for any inquiries.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUJES DE CUELLO DE ACERO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO DE ACERO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto para entender cómo operarlo de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el buje de cuello de manera segura siguiendo todas las instrucciones.
- Ten en cuenta los riesgos potenciales asociados con el uso de bujes de cuello de acero.
- Siempre maneja el buje con cuidado para evitar lesiones.
- Usa el producto solo para el propósito previsto según lo especificado por el fabricante.
- Mantén la conciencia de tu entorno mientras usas este producto para prevenir accidentes.
- Revisa regularmente el buje para detectar desgaste o daños antes de usarlo.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No uses el buje de cuello si muestra signos de daño o desgaste excesivo.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, al usar este producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para minimizar los riesgos de accidentes.
- Asegúrate de que el buje esté correctamente asegurado en el die antes de usarlo.
- Evita colocar dedos u otras partes del cuerpo cerca del buje mientras está en operación.
- Ten cuidado con los casquillos de latón, ya que pueden volverse afilados después del redimensionado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Buje:

- Asegúrate de que el die esté limpio y libre de escombros.
- Inserta el buje de cuello en el die, asegurándote de que esté bien colocado.
- Aprieta el die de acuerdo con las especificaciones del fabricante para asegurar el buje.

2. Medición para un Tamaño Adecuado:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de la medición para permitir la recuperación del latón.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu casquillo, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y luego resta .002" a .003".

3. Uso del Buje:

- Coloca el casquillo de latón en el soporte de casquillos de tu prensa de recarga.
- Ajusta el die para asegurar una alineación adecuada con el casquillo de latón.
- Opera la prensa de recarga para redimensionar el cuello del casquillo de latón.
- Si es necesario, gira el buje con las marcas hacia abajo para un ajuste más apretado.

4. Postuso:

- Después de usar, limpia el buje y el die para eliminar cualquier viruta de latón o escombros.
- Almacena el buje en un lugar seguro y seco para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el buje en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los BUJES DE CUELLO DE ACERO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285, por favor consulta los recursos de soporte del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para cualquier consulta.

Al adherirte a estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar los BUJES DE CUELLO DE ACERO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285

Introduction

Merci d'avoir choisi les NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour comprendre comment utiliser le produit de manière sécurisée et responsable.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser le bushing de col en suivant toutes les instructions.
- Soyez conscient des risques potentiels associés à l'utilisation de bushings en acier.
- Manipulez toujours le bushing avec soin pour éviter les blessures.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu tel que spécifié par le fabricant.
- Restez attentif à votre environnement lors de l'utilisation de ce produit pour prévenir les accidents.
- Vérifiez régulièrement le bushing pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le bushing de col s'il présente des signes de dommage ou d'usure excessive.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de l'utilisation de ce produit.
- Gardez la zone de travail propre et organisée pour minimiser les risques d'accidents.
- Assurez-vous que le bushing est correctement fixé dans le die avant utilisation.
- Évitez de placer vos doigts ou d'autres parties du corps à proximité du bushing pendant son fonctionnement.
- Faites attention aux douilles en laiton, car elles peuvent devenir tranchantes après le redimensionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bushing :

- Assurez-vous que le die est propre et exempt de débris.
- Insérez le neck sizing bushing dans le die, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Serrez le die selon les spécifications du fabricant pour sécuriser le bushing.

2. Mesure pour un Redimensionnement Approprié :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" de la mesure pour permettre le retour du laiton.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre douille, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

3. Utilisation du Bushing :

- Placez la douille en laiton dans le support de douille de votre presse de rechargement.
- Ajustez le die pour garantir un bon alignement avec la douille en laiton.
- Faites fonctionner la presse de rechargement pour redimensionner le col de la douille en laiton.
- Si nécessaire, retournez le bushing avec les marquages orientés vers le bas pour un ajustement plus serré.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez le bushing et le die pour enlever les copeaux de laiton ou les débris.
- Rangez le bushing dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bushing dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285, veuillez vous référer aux ressources de support du fabricant. Assurez-vous toujours d'avoir les détails du produit à portée de main pour toute demande.

En respectant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per comprendere come operare il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bushing per collo seguendo tutte le istruzioni.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso dei bushings in acciaio.
- Maneggia sempre il bushing con cura per evitare infortuni.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto come specificato dal produttore.
- Mantieni la consapevolezza dell'ambiente circostante mentre utilizzi questo prodotto per prevenire incidenti.
- Controlla regolarmente il bushing per usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare il bushing per collo se presenta segni di danno o usura eccessiva.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, durante l'uso di questo prodotto.
- Tieni l'area di lavoro pulita e organizzata per ridurre i rischi di incidenti.
- Assicurati che il bushing sia correttamente fissato nel die prima dell'uso.
- Evita di posizionare dita o altre parti del corpo nelle vicinanze del bushing durante il funzionamento.
- Fai attenzione alle custodie in ottone, poiché possono diventare affilate dopo il resizing.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bushing:

- Assicurati che il die sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci il bushing per collo nel die, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Serrare il die secondo le specifiche del produttore per fissare il bushing.

2. Misurazione per una Dimensione Corretta:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" dalla misurazione per consentire al rame di tornare indietro.
- In alternativa, puoi anche misurare lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplicarlo per due, aggiungere il diametro del tuo proiettile e sottrarre .002" a .003".

3. Utilizzo del Bushing:

- Posiziona la custodia in ottone nel supporto per il bossolo della tua pressa di ricarica.
- Regola il die per garantire un allineamento corretto con la custodia in ottone.
- Aziona la pressa di ricarica per dimensionare il collo della custodia in ottone.
- Se necessario, ruota il bushing con le marcature rivolte verso il basso per una vestibilità più stretta.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il bushing e il die per rimuovere eventuali trucioli di ottone o detriti.
- Conserva il bushing in un luogo sicuro e asciutto per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il bushing nei normali rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclo dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285, ti preghiamo di consultare le risorse di supporto del produttore. Assicurati sempre di avere a disposizione i dettagli del prodotto per eventuali richieste.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie obsługiwać produkt.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie z tulei szyjowej, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem stalowych tulei szyjowych.
- Zawsze ostrożnie obsługuj tuleję, aby uniknąć kontuzji.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zachowaj czujność w swoim otoczeniu podczas korzystania z tego produktu, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj tulei szyjowej, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas korzystania z tego produktu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zamocowana w die przed użyciem.
- Unikaj umieszczania palców lub innych części ciała w pobliżu tulei podczas pracy.
- Bądź ostrożny z łuskami mosiężnymi, ponieważ mogą stać się ostre po formowaniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że die jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję szyjową do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dokładnie dokręć die zgodnie z zaleceniami producenta, aby zabezpieczyć tuleję.

2. Pomiar dla Prawidłowego Wymiarowania:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od pomiaru, aby uwzględnić sprężystość mosiądzu.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku, a następnie odejmij .002" do .003".

3. Użycie Tulei:

- Umieść łuskę mosiężną w uchwycie łuski swojego pressa do reloading.
- Dostosuj die, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie z łuską mosiężną.
- Obsługuj press do reloading, aby uformować szyjkę łuski mosiężnej.
- W razie potrzeby, obróć tuleję tak, aby oznaczenia były skierowane w dół dla ciasniejszego dopasowania.

4. Po Użyciu:

- Po użyciu, oczyść tuleję i die, aby usunąć wszelkie wióry mosiężne lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei w zwykłych odpadach domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia producenta. Zawsze upewnij się, że masz szczegóły produktu gotowe do wszelkich zapytań.

Przestrzegając tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi, kuinka käyttää tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö niskan supistimelle noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät teräksisten niskan supistimien käyttöön.
- Käsittele bushingia aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Pidä ympäristösi tiedostavana käyttäessäsi tätä tuotetta onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista bushing säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä niskan supistinta, jos se näyttää vaurioituneelta tai liiallisesti kuluneelta.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien suojalaseja, tätä tuotetta käyttäessäsi.
- Pidä työalue siistinä ja järjestettynä onnettomuusriskien minimoimiseksi.
- Varmista, että bushing on kunnolla kiinnitetty dieen ennen käyttöä.
- Vältä sormien tai muiden kehon osien sijoittamista bushingin läheisyyteen käytön aikana.
- Ole varovainen messinkikoteloiden kanssa, koska ne voivat muuttua teräviksi koon muutosprosessin jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Bushingin asennus:

- Varmista, että die on puhdas ja vapaana roskista.
- Aseta niskan supistin dieen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiristä die valmistajan ohjeiden mukaan bushingin kiinnittämiseksi.

2. Oikean koon mittaaminen:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen niskan halkaisija.
- Vähennä mittauksesta .002" .003" messingin palautumisen mahdollistamiseksi.
- Vaihtoehtoisesti mittaa kotelon niskan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä sitten .002" .003".

3. Bushingin käyttö:

- Aseta messinkikotelo latauspuristimen kuoripidikkeeseen.
- Säädä die varmistaaksesi oikean kohdistuksen messinkikoteloon.
- Käytä latauspuristinta messinkikotelo niskan kokoamiseen.
- Jos tarpeen, käännä bushing ylösalaisin, jolloin merkinnät ovat alaspäin tiukemman istuvuuden saavuttamiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista bushing ja die käytön jälkeen poistaaksesi messinkisilppua tai roskaa.
- Säilytä bushing turvallisessa ja kuivassa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä bushingia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos mahdollista.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285:een, viittaa aina valmistajan tukiresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina mahdollisia kyselyitä varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285:n käytössä. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av nackbussningen genom att följa alla instruktioner.
- Var medveten om potentiella risker som är förknippade med användning av stål nackbussningar.
- Hantera alltid bussningen varsamt för att undvika skador.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som anges av tillverkaren.
- Håll alltid koll på din omgivning när du använder denna produkt för att förhindra olyckor.
- Kontrollera regelbundet bussningen för slitage eller skador innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte nackbussningen om den uppvisar tecken på skada eller överdrivet slitage.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder denna produkt.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risker för olyckor.
- Säkerställ att bussningen är ordentligt fäst i dies innan användning.
- Undvik att placera fingrar eller andra kroppsdelar i närheten av bussningen medan den är i drift.
- Var försiktig med mässingshylsorna, eftersom de kan bli vassa efter storleksjustering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bussningen:

- Säkerställ att die är ren och fri från skräp.
- Sätt in nackbussningen i die, och se till att den sitter ordentligt.
- Dra åt die enligt tillverkarens specifikationer för att säkra bussningen.

2. Mätning för korrekt storlek:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från mätningen för att möjliggöra fjädring tillbaka av mässingen.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

3. Använda bussningen:

- Placera mässingshylsan i hylshållaren på din omladdningspress.
- Justera die för att säkerställa korrekt inriktning med mässingshylsan.
- Använd omladdningspressen för att justera nackstorleken på mässingshylsan.
- Om det behövs, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för en tightare passform.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen och die efter användning för att ta bort eventuella mässingsspån eller skräp.
- Förvara bussningen på en säker och torr plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningen i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285, vänligen hänvisa till tillverkarens supportresurser. Se alltid till att du har produktinformation redo för eventuella förfrågningar.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste porozuměli, jak bezpečně a zodpovědně používat produkt.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání krčkové objímky podle všech pokynů.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s používáním ocelových krčkových objímek.
- Vždy manipulujte s objímkou opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, jak je uvedeno výrobcem.
- Udržujte si povědomí o svém okolí při používání tohoto produktu, abyste předešli nehodám.
- Pravidelně kontrolujte objímku na opotřebení nebo poškození před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte krčkovou objímku, pokud vykazuje známky poškození nebo nadměrného opotřebení.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí, při používání tohoto produktu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, aby se minimalizovala rizika nehod.
- Zajistěte, aby byla objímka správně upevněna v die před použitím.
- Vyhněte se umísťování prstů nebo jiných částí těla do blízkosti objímky během provozu.
- Buďte opatrní s mosaznými nábojnicemi, protože mohou být po zmenšení ostré.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace objímky:

- Zajistěte, aby byl die čistý a bez nečistot.
- Vložte krčkovou objímku do die a ujistěte se, že je správně usazena.
- Utáhněte die podle specifikací výrobce, abyste zajistili objímku.

2. Měření pro správné velikosti:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" z měření, abyste umožnili mosazi vrátit se zpět.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a poté odečíst .002" až .003".

3. Použití objímky:

- Umístěte mosaznou nábojnici do držáku nábojnic vašeho lisu na přebíjení.
- Nastavte die, aby bylo zajištěno správné zarovnání s mosaznou nábojnicí.
- Provoďte lis na přebíjení, abyste zmenšili krček mosazné nábojnice.
- Pokud je to nutné, otočte objímku s označením směrem dolů pro těsnější uchycení.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte objímku a die, abyste odstranili jakékoliv mosazné třísky nebo nečistoty.
- Uložte objímku na bezpečné a suché místo, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoliv poškozených nebo opotřebovaných objímek v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte objímku do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285 se prosím obraťte na podpůrné zdroje výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro jakékoli dotazy.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .285. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.