

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002398
- Nr prod.: B-286
- Średnica (w calach): .286
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego ładowania amunicji i zapewnia optymalne formatowanie szyjki dla Twoich naboju. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zapobiec potencjalnym zagrożeniom podczas użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj tuleję szyjową ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj ochronnych okularów przy obsłudze jakiegokolwiek sprzętu do ładowania amunicji.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieregularności, nie używaj tulei i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas pomiaru zewnętrznej średnicy szyjki załadowanej amunicji upewnij się, że narzędzie pomiarowe jest dokładne, aby uniknąć błędnego wymiarowania.
- Unikaj używania nadmiernej siły przy wkładaniu lub wyjmowaniu tulei z die.
- Nie próbuj modyfikować tulei w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić jej bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Jeśli nie jesteś pewien procesu wymiarowania, skonsultuj się z instrukcją producenta lub poproś o pomoc doświadczonego ładowacza amunicji.
- Bądź ostrożny wobec miedzi, która stwardniała, ponieważ może wymagać dodatkowej ostrożności podczas formatowania, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub naboju.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym die, tuleję i narzędzia pomiarowe.
- Upewnij się, że Twój prasa do ładowania jest stabilnie zamocowana.

2. Instalacja:

- Włóż NECK SIZING BUSHING do L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona w die.

3. Pomiar:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanego naboju.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.

4. Formatowanie:

- Umieść nabój w prasie do ładowania i wyrównaj go z die.
- Powoli podnieś ramę, aby uformatować szyjkę naboju.
- W razie potrzeby obróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół, dla ciasniejszego formatowania, zwłaszcza jeśli miedź stwardniała.

5. Po Użyciu:

- Po formatowaniu ostrożnie wyjmij nabój i sprawdź go pod kątem prawidłowego napięcia szyjki.
- Oczyszcz tuleję po użyciu, aby utrzymać jej wydajność i długowieczność.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling materiału ze stali nierdzewnej, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, proszę odwołać się do zasobów internetowych producenta lub obsługi klienta. Ważne jest, aby być na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi przypomnień o produktach i aktualności bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania amunicji z NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące użytkowania tego produktu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki ostrożności.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl