

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .287

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .287
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002399
- Nr prod.: B-287
- Średnica (w calach): .287
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .287 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .287 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei szyjowej L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .287. Produkt ten został zaprojektowany w celu precyzyjnego formowania szyjki dla Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne wykorzystanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie tego produktu, dokładnie przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem sprzętu do ponownego ładowania, w tym, ale nie ograniczając się do:
 - Ciała obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
 - Uszkodzenia sprzętu w przypadku niewłaściwego użycia.
- Zawsze przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty z użyciem niebezpiecznego produktu lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas korzystania z tego produktu.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji rozmiarowych, jak wskazano w wytycznych produktu.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona w die przed użyciem, aby uniknąć wypadków.
- Odwracaj tuleję z oznaczeniami skierowanymi w dół tylko w sytuacjach awaryjnych, takich jak stwardniała miedź.
- Zachowaj ostrożność podczas pomiaru średnicy szyjki i grubości ścianki, aby uniknąć błędów, które mogą prowadzić do niebezpiecznego wymiarowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Pomiar Twojej Amunicji:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003", aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że Twój die jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź, czy oznaczenia na tulei są skierowane w odpowiednią stronę do zamierzonego użycia.

3. Używanie Tulei:

- Przystąp do formowania swoich łusek zgodnie z standardowymi praktykami ponownego ładowania.
- Monitoruj proces formowania, aby upewnić się, że tuleja działa prawidłowo.

4. Inspekcja Po Użyciu:

- Po użyciu sprawdź tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Wyczyść tuleję i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli uznasz go za niebezpieczny lub szkodliwy.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania tulei szyjowej L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .287, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi kanałami wsparcia produktu. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i za wybór naszego produktu!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl