

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002407
- Nr prod.: B-325
- Średnica (w calach): .325
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną obsługę tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym użytkowaniu podczas ponownego ładowania amunicji. Upewnij się, że przestrzegasz wszystkich środków ostrożności podczas eksploatacji.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z wszelkimi wycofaniami lub powiadomieniami o bezpieczeństwie związanymi z tym produktem. Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualnych informacji.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega przepisów bezpieczeństwa podobnych do tych obowiązujących w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalne Zabezpieczenia dla Konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości, skonsultuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź świadomy wszelkich szybkich powiadomień dotyczących niebezpiecznych produktów za pośrednictwem systemu Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z tego produktu.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj tulei, jeśli jest uszkodzona lub zużyta. Regularnie ją kontroluj pod kątem oznak zużycia.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi wymiarowania i regulacji, aby zapobiec nadmiernemu wymiarowaniu łusek.
- Używaj tulei tylko z kompatybilnymi die. Produkt ten nie jest wymienny z die Forster ani RCBS.
- Ostrożnie obchodź się z mosiężnymi łuskami, aby uniknąć urazów spowodowanych ostrymi krawędziami.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używana, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla optymalnego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że die jest czyste i wolne od zanieczyszczeń przed instalacją.
- Włóż tuleję szyjki do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dokładnie dokręć wszelkie mechanizmy blokujące, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu.

3. Używanie Tulei:

- Umieść łuskę w uchwycie na łuski swojej prasy do ponownego ładowania.
- Podnieś ramie, aby uformować szyjkę łuski przy użyciu tulei.
- W razie potrzeby, obróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół w sytuacjach awaryjnych, aby uzyskać ciasniejsze wymiarowanie.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleję po użyciu, aby usunąć wszelkie wióry mosiężne lub resztki.
- Przechowuj tuleję w oryginalnym opakowaniu lub w ochronnej obudowie, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne zakłady recyklingowe w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .325, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi kanałami wsparcia wskazanymi przez detalistę lub producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich tulei do formatowania szyjki. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ponownego ładowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl