

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002425
- Nr prod.: B-261
- Średnica (w calach): .261
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261 Instrukcje
Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i sposoby ich unikania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu jako tuleja szyjkowa do ładowania amunicji.
- Zawsze obchodź się z tuleją szyjkową ostrożnie, aby uniknąć urazów spowodowanych ostrymi krawędziami.
- Nie używaj tulei, jeśli wydaje się uszkodzona lub zużyta. Regularnie ją sprawdzaj pod kątem oznak zużycia.
- Trzymaj tuleję z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowemu urazowi.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas używania tulei szyjkowej.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby uniknąć wypadków podczas procesu ładowania.
- Podczas pomiaru zewnętrznej średnicy szyjki lub grubości ścianki szyjki używaj precyzyjnych narzędzi pomiarowych, aby zapewnić dokładność.
- Jeśli nie znasz procesu ładowania, skonsultuj się z doświadczonymi ładowcami lub zapoznaj się z materiałami instruktażowymi.
- Bądź świadomy, że używanie tulei w sposób nieopisany w instrukcjach może prowadzić do niebezpiecznych warunków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Używanie Tulei

- Włóż tuleję do die szyjkowego zgodnie z instrukcjami producenta.
- Jeśli miedź stwardniała lub nie trzyma pocisku prawidłowo, możesz odwrócić tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół dla ciaśniejszego dopasowania.
- Zawsze upewnij się, że tuleja jest pewnie umieszczona przed użyciem die.

3. Pielęgnacja po Użyciu

- Czyść tuleję po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleję szyjkową w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzona lub złamana.
- Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub placówki zajmujące się odpadami niebezpiecznymi w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta dostarczonych z produktem lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania z TULEJAMI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .261. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl