

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002426
- Nr prod.: B-262
- Średnica (w calach): .262
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć odpowiednie zasady postępowania i środki bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleję pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów lub alertach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Nie używaj tulei, jeśli wydaje się uszkodzona lub naruszona.
- Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoim konkretnym die i sprzętem do ładowania.
- Unikaj nadmiernej siły podczas używania tulei, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom sprzętu.
- Obsługuj tuleję ostrożnie, aby uniknąć ostrych krawędzi, które mogą powodować skaleczenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Rozmiaru Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że Twój die do ładowania jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do die z oznaczeniami skierowanymi do góry.
- W przypadku użycia awaryjnego lub dostosowania, możesz obrócić tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w dół.

3. Używanie Tulei:

- Włóż szyjkę łuski do die i zastosuj równomierny nacisk, aby uformować szyjkę.
- Unikaj wpychania łuski do die z nadmierną siłą, ponieważ może to spowodować uszkodzenia lub urazy.
- Regularnie sprawdzaj napięcie szyjki, aby zapewnić prawidłowe trzymanie pocisku.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Po użyciu oczyść tuleję, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby zapobiec zranieniu innych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego TULEI SZYJKOWYCH L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę postępować zgodnie z tymi wytycznymi bezpieczeństwa i instrukcjami, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TULEI SZYJKOWYMI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .262.
Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl