

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .328

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .328
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002431
- Nr prod.: B-328
- Średnica (w calach): .328
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .328 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .328 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór stalowej tulei szyjowej L.E. Wilson .328. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze ostrożnie obchodź się z tuleją szyjową, aby uniknąć kontuzji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z ekspertem.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Przed użyciem tulei szyjowej upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Używaj tulei szyjowej wyłącznie z kompatybilnymi die L.E. Wilson. Nie próbuj używać jej z die Forster lub RCBS.
- Podczas pomiaru średnicy szyjki swojej łuski upewnij się, że dokonujesz pomiaru dokładnie, aby uniknąć błędnego wymiarowania.
- Jeśli nie jesteś pewien, jaki rozmiar użyć, zapoznaj się z wytycznymi pomiarowymi zawartymi w opisie produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Pomiar Średnicy Szyjki:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei szyjowej.

2. Alternatywna Metoda Pomiaru:

- Zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski.
- Pomnóż grubość ścianki szyjki przez dwa.
- Dodaj średnicę swojego pocisku do tego pomiaru.
- Odejmij .002" do .003", aby znaleźć odpowiedni rozmiar tulei szyjowej.

3. Instalacja Tulei Szyjowej:

- Upewnij się, że die jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję szyjową do die, upewniając się, że jest poprawnie osadzona.
- Zaciśnij wszelkie mechanizmy blokujące, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu.

4. Używanie Tulei Szyjowej:

- Jeśli miedź stwardniała i wraca bardziej niż oczekiwano, możesz obrócić tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół.
- Jest to krok awaryjny i powinien być stosowany tylko w razie konieczności.

5. Inspekcja Po Użyciu:

- Po użyciu sprawdź tuleję szyjową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Wyczyść tuleję, aby usunąć wszelkie resztki z procesu formowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleję szyjową zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub złamany.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania stalowej tulei szyjowej L.E. Wilson .328, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta.

Zakończenie

Przestrzegając instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z tuleją szyjową L.E. Wilson .328. Pamiętaj, aby zawsze priorytetowo traktować bezpieczeństwo i szukać pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl