

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002432
- Nr prod.: B-329
- Średnica (w calach): .329
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TULEJE SZYJOWE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .329 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei szyjowej L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed użyciem, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i jak ich unikać.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj tuleję pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj tulei tylko do zamierzonego celu, jak określono w tym przewodniku.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Świadomość Zagrożeń:** Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń, w tym:
 - Urazy spowodowane ostrymi krawędziami tulei.
 - Nieprawidłowe dopasowanie prowadzące do niewłaściwego napięcia szyjki, co może wpłynąć na osadzenie pocisku.
- **Warunki Użytkowania:** Używaj tulei w dobrze oświetlonym i czystym miejscu roboczym, aby zminimalizować ryzyko.
- **Środki Ochrony Osobistej:** Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- **Środki Awaryjne:** W przypadku urazu lub wypadku natychmiast skontaktuj się z pomocą medyczną.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Wybór Odpowiedniej Tulei:**
 - Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
 - Odejmij .002" do .003", aby osiągnąć prawidłowe napięcie szyjki.
 - Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".
- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń przed instalacją.
 - Włóż tuleję do die zgodnie z instrukcjami producenta.
- **Użytkowanie:**
 - Używaj tulei z oznaczeniami skierowanymi do góry w celu standardowego formatowania.
 - Dla ciasniejszego formatowania, odwróć tuleję z oznaczeniami skierowanymi w dół, ale tylko jako środek awaryjny.
- **Po Użyciu:**
 - Czyść tuleję po każdym użyciu, aby zachować jej integralność.
 - Przechowuj tuleję w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tuleję zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących tulei szyjowej L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329, proszę skorzystać z zasobów wsparcia producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z tuleją szyjową L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die Bushing .329. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl