

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002440
- Mfr. No.: B-330
- Diameter (in): .330
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Safety Instructions](#)
- [Español: BUJES DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330](#)
- [Italiano: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um präzises Neck Sizing für deine Wiederladebedürfnisse zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte sorgfältig die Sicherheitsanweisungen in diesem Handbuch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe vorsichtig mit der Hülse um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Hülse außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Untersuche die Hülse vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Hülse nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt erscheint.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur Nutzung und Wartung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Die Hülse besteht aus gehärtetem Edelstahl, der scharf sein kann. Gehe vorsichtig damit um, um Schnittverletzungen oder Verletzungen zu vermeiden.
 - Unsachgemäßes Sizing kann zu Versagen des Hülsenhalses oder Problemen beim Setzen der Kugel führen, was gefährliche Bedingungen beim Abfeuern schaffen kann.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Trage immer eine Schutzbrille, wenn du die Hülse verwendest, um deine Augen vor Schmutz zu schützen.
 - Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
 - Verwende die Hülse nur mit kompatiblen Dies und Ausrüstungen.
 - Versuche nicht, die Hülse auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- **Alterspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt. Stelle sicher, dass nur qualifizierte Erwachsene die Hülse handhaben und verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" für die richtige Hülsenspannung ab.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Installiere die Hülse sicher in den Neck Sizer Die gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Hülse korrekt eingesetzt und vor der Benutzung verriegelt ist.

3. Nutzung:

- Setze die Hülse in die Die ein und übe gleichmäßigen Druck aus, um den Hülsenhals zu size.
- Für Feinabstimmungen kannst du die Hülse umdrehen, sodass die Markierungen nach unten zeigen, wenn nötig.
- Überprüfe regelmäßig den SizingProzess, um die optimale Hülsenspannung zu gewährleisten und Übergrößen zu vermeiden.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Hülse nach jeder Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Hülse an einem sicheren Ort, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Hülse gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Hülse nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn die Hülse beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, sie bei einer entsprechenden Einrichtung zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Nutzung der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. This product is designed to provide precise neck sizing for your reloading needs. To ensure safe and effective use of this product, please carefully read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the bushing with care to avoid injury.
- Keep the bushing out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the bushing before each use for signs of wear or damage.
- Do not use the bushing if it appears damaged or worn.
- Follow all manufacturer guidelines for usage and maintenance.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The bushing is made of hardened stainless steel, which can be sharp. Handle it carefully to avoid cuts or injuries.
 - Improper sizing may lead to case neck failures or bullet seating issues, which can create dangerous conditions when firing.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always wear safety glasses when using the bushing to protect your eyes from debris.
 - Ensure that your workspace is clean and free of obstructions to prevent accidents.
 - Use the bushing only with compatible dies and equipment.
 - Do not attempt to modify or alter the bushing in any way.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18. Ensure that only qualified adults handle and use the bushing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for proper neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Securely install the bushing into the neck sizer die according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the bushing is properly seated and locked in place before use.

3. Usage:

- Insert the case into the die and apply consistent pressure to size the neck.
- For finetuning, you may turn the bushing over with the markings facing down if necessary.
- Regularly check the sizing process to ensure optimal neck tension and avoid oversizing.

4. PostUse:

- Clean the bushing after each use to remove any debris or residue.
- Store the bushing in a safe place, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the bushing according to local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the bushing in regular household waste.
- If the bushing is damaged or no longer usable, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Thank you for your attention to safety.

BUJES DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330

Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Este producto está diseñado para proporcionar un dimensionamiento preciso del cuello para tus necesidades de recarga. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja el buje con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén el buje fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el buje antes de cada uso en busca de signos de desgaste o daño.
- No utilices el buje si parece estar dañado o desgastado.
- Sigue todas las pautas del fabricante para el uso y el mantenimiento.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El buje está hecho de acero inoxidable endurecido, que puede ser afilado. Manejalo con cuidado para evitar cortes o lesiones.
 - Un dimensionamiento inadecuado puede llevar a fallos en el cuello del cartucho o problemas de asiento de la bala, lo que puede crear condiciones peligrosas al disparar.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre usa gafas de seguridad al usar el buje para proteger tus ojos de escombros.
 - Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
 - Utiliza el buje solo con matrices y equipos compatibles.
 - No intentes modificar o alterar el buje de ninguna manera.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no está destinado para su uso por personas menores de 18 años. Asegúrate de que solo adultos calificados manejen y utilicen el buje.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para una tensión de cuello adecuada.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Instala el buje de manera segura en la matriz de dimensionamiento del cuello de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el buje esté correctamente colocado y bloqueado en su lugar antes de usarlo.

3. Uso:

- Inserta el cartucho en la matriz y aplica presión constante para dimensionar el cuello.
- Para un ajuste fino, puedes voltear el buje con las marcas hacia abajo si es necesario.
- Revisa regularmente el proceso de dimensionamiento para asegurar una tensión óptima del cuello y evitar el sobredimensionamiento.

4. Postuso:

- Limpia el buje después de cada uso para eliminar cualquier escombros o residuo.
- Almacena el buje en un lugar seguro, alejado de la humedad y la luz solar directa.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el buje de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches el buje en la basura doméstica regular.
- Si el buje está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo en una instalación designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los BUJES DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva mientras utilizas los BUJES DE CUELLO DE ACERO INOXIDABLE L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Gracias por tu atención a la seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Ce produit est conçu pour fournir un dimensionnement précis du col pour vos besoins de rechargement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours le bushing avec soin pour éviter les blessures.
- Gardez le bushing hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le bushing avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le bushing s'il semble endommagé ou usé.
- Suivez toutes les directives du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Le bushing est fabriqué en acier inoxydable trempé, ce qui peut être tranchant. Manipulez-le avec précaution pour éviter les coupures ou les blessures.
 - Un dimensionnement incorrect peut entraîner des échecs du col de la douille ou des problèmes de positionnement de la balle, ce qui peut créer des conditions dangereuses lors du tir.
- **Éviter les Risques :**
 - Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation du bushing pour protéger vos yeux des débris.
 - Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé d'obstacles pour éviter les accidents.
 - Utilisez le bushing uniquement avec des dies et équipements compatibles.
 - Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le bushing de quelque manière que ce soit.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. Assurez-vous que seules des personnes qualifiées manipulent et utilisent le bushing.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003" pour une tension correcte du col.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre douille, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Installez solidement le bushing dans le die de dimensionnement du col selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le bushing est correctement placé et verrouillé en place avant utilisation.

3. Utilisation :

- Insérez la douille dans le die et appliquez une pression constante pour dimensionner le col.
- Pour un ajustement fin, vous pouvez retourner le bushing avec les marquages orientés vers le bas si nécessaire.
- Vérifiez régulièrement le processus de dimensionnement pour garantir une tension optimale du col et éviter le surdimensionnement.

4. PostUtilisation :

- Nettoyez le bushing après chaque utilisation pour éliminer les débris ou résidus.
- Rangez le bushing dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du bushing conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le bushing dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le bushing est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de le recycler dans un établissement désigné.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des BUSHINGS DE COL L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Merci de votre attention à la sécurité.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Questo prodotto è progettato per fornire una precisa dimensione del collo per le tue esigenze di ricarica. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre il bushing con cura per evitare infortuni.
- Tieni il bushing fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il bushing prima di ogni utilizzo per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bushing se appare danneggiato o usurato.
- Segui tutte le linee guida del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Il bushing è realizzato in acciaio inossidabile temprato, che può essere affilato. Maneggialo con attenzione per evitare tagli o infortuni.
 - Una dimensione errata potrebbe portare a rotture del collo della cartuccia o problemi di inserimento del proiettile, creando condizioni pericolose durante il tiro.
- **Evitare i Rischi:**
 - Indossa sempre occhiali di sicurezza quando utilizzi il bushing per proteggere gli occhi dai detriti.
 - Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli per prevenire incidenti.
 - Utilizza il bushing solo con dies e attrezzature compatibili.
 - Non tentare di modificare o alterare il bushing in alcun modo.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni. Assicurati che solo adulti qualificati maneggino e utilizzino il bushing.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003" per una corretta tensione del collo.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione:

- Installa saldamente il bushing nel die di dimensionamento del collo secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il bushing sia correttamente posizionato e bloccato in posizione prima dell'uso.

3. Uso:

- Inserisci il bossolo nel die e applica una pressione costante per dimensionare il collo.
- Per una regolazione fine, puoi girare il bushing con le marcature rivolte verso il basso se necessario.
- Controlla regolarmente il processo di dimensionamento per garantire una tensione ottimale del collo e evitare un eccessivo dimensionamento.

4. PostUso:

- Pulisci il bushing dopo ogni uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva il bushing in un luogo sicuro, lontano da umidità e luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bushing secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il bushing nei normali rifiuti domestici.
- Se il bushing è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclarlo presso un impianto designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Produkt ten został zaprojektowany w celu precyzyjnego formowania szyjki dla Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z tuleją ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Trzymaj tuleję z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdzaj tuleję przed każdym użyciem pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj tulei, jeśli wydaje się uszkodzona lub zużyta.
- Przestrzegaj wszystkich wytycznych producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Tuleja wykonana jest z hartowanej stali nierdzewnej, która może być ostra. Obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
 - Niewłaściwe formowanie może prowadzić do awarii szyjki łuski lub problemów z osadzaniem pocisków, co może stworzyć niebezpieczne warunki podczas strzelania.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze noś okulary ochronne podczas używania tulei, aby chronić oczy przed odłamkami.
 - Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom.
 - Używaj tulei tylko z kompatybilnymi dies i sprzętem.
 - Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w żaden sposób.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18. roku życia. Upewnij się, że tylko wykwalifikowani dorośli obsługują i używają tulei.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Bezpiecznie zainstaluj tuleję w die szyjki zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i zablokowana na miejscu przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do die i zastosuj równomierny nacisk, aby uformować szyjkę.
- W celu precyzyjnego dostosowania, możesz odwrócić tuleję z oznaczeniami skierowanymi w dół, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Regularnie sprawdzaj proces formowania, aby zapewnić optymalne napięcie szyjki i uniknąć nadmiernego formowania.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleję po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowywać tuleję w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj tuleję zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli tuleja jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ jej recykling w wyznaczonym zakładzie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa kaulan koon säätöä uudelleen lataustarpeisiisi. Jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, lue ja noudata huolellisesti tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele bushingia aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Pidä bushing lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushing ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä bushingia, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai kuluneelta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita käytön ja huollon suhteen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Bushing on valmistettu kovetetusta ruostumattomasta teräksestä, joka voi olla terävä. Käsittele sitä varovasti viiltojen tai vammojen välttämiseksi.
 - Virheellinen koon säätö voi johtaa patruunan kaulan rikkoutumisiin tai luodin asettamisongelmiin, mikä voi aiheuttaa vaarallisia olosuhteita ampumisen aikana.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina suojalaseja bushingia käytettäessä suojataksesi silmiäsi roskilta.
 - Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja esteetön onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
 - Käytä bushingia vain yhteensopivien diejen ja laitteiden kanssa.
 - Älä yritä muokata tai muuttaa bushingia millään tavalla.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaiden käyttöön. Varmista, että vain pätevät aikuiset käsittelevät ja käyttävät bushingia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Mittaa ladatun patruunan kaulan ulkopinnan halkaisija ja vähennä siitä .002" .003" oikean kaulan jännitteen saavuttamiseksi.
- Vaihtoehtoisesti, mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Asennus:

- Asenna bushing tiukasti kaulan säätödieen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikallaan ja lukittuna ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Aseta patruuna dieen ja käytä tasaista painetta kaulan säätämiseksi.
- Hienosäätöä varten voit kääntää bushingin ympäri niin, että merkinnät ovat alaspäin, jos tarpeen.
- Tarkista säännöllisesti säätöprosessi optimaalisen kaulan jännitteen varmistamiseksi ja ylisuuren koon välttämiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista bushing jokaisen käytön jälkeen roskien tai jäämien poistamiseksi.
- Säilytä bushing turvallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja suoralta auringonvalolta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä bushing paikallisten metallijätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä bushingia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos bushing on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä määrättyssä laitoksessa.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Denna produkt är utformad för att ge exakt nackkalibrering för dina omladdningsbehov. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs noggrant och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid bussningen varsamt för att undvika skador.
- Håll bussningen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera bussningen före varje användning för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte bussningen om den verkar skadad eller sliten.
- Följ alla tillverkarens riktlinjer för användning och underhåll.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till de relevanta myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Bussningen är tillverkad av hårdat rostfritt stål, vilket kan vara vasst. Hantera den försiktigt för att undvika skärsår eller skador.
 - Felaktig kalibrering kan leda till fall av hylsnack eller problem med kulans placering, vilket kan skapa farliga förhållanden vid avfyrning.
- **Undvikande av risker:**
 - Använd alltid skyddsglasögon när du använder bussningen för att skydda ögonen från skräp.
 - Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
 - Använd bussningen endast med kompatibla dies och utrustning.
 - Försök inte att modifiera eller ändra bussningen på något sätt.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av individer under 18 år. Se till att endast kvalificerade vuxna hanterar och använder bussningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för korrekt nackspänning.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Installera bussningen ordentligt i nackkalibreringsdiesen enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att bussningen är korrekt placerad och låst på plats innan användning.

3. Användning:

- Sätt in hylsan i dies och applicera jämnt tryck för att kalibrera nacken.
- För finjustering kan du vända bussningen med markeringarna vända nedåt om det behövs.
- Kontrollera regelbundet kalibreringsprocessen för att säkerställa optimal nackspänning och undvika överkalibrering.

4. Efter användning:

- Rengör bussningen efter varje användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bussningen på en säker plats, borta från fukt och direkt solljus.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera bussningen enligt lokala regler för metallavfall.
- Släng inte bussningen i vanligt hushållsavfall.
- Om bussningen är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den på en angiven anläggning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktens förpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné krčkové rozměrování pro vaše potřeby přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu.
- Vždy s objímkou manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Držte objímku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím objímku zkontrolujte na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte objímku, pokud se zdá být poškozená nebo opotřebovaná.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro používání a údržbu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Objímka je vyrobena z tvrzené nerezové oceli, která může být ostrá. Manipulujte s ní opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo zraněním.
 - Nesprávné rozměrování může vést k selhání krčku nábojnice nebo problémům se sezením projektilu, což může vytvořit nebezpečné podmínky při výstřelu.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy noste ochranné brýle při používání objímky, abyste chránili své oči před úlomky.
 - Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek, aby se předešlo nehodám.
 - Používejte objímku pouze s kompatibilními dies a vybavením.
 - Nepokoušejte se objímku jakkoli upravit nebo měnit.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími 18 let. Ujistěte se, že s objímkou manipulují a používají ji pouze kvalifikovaní dospělí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro správné napětí krčku.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".

2. Instalace:

- Pevně instalujte objímku do krčkového sizer die podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je objímka správně usazena a zajištěna na místě před použitím.

3. Použití:

- Vložte nábojnici do die a aplikujte stálý tlak pro rozměřování krčku.
- Pro jemné doladění můžete objímku otočit s označením směrem dolů, pokud je to nutné.
- Pravidelně kontrolujte proces rozměřování, abyste zajistili optimální napětí krčku a předešli nadměrnému rozměřování.

4. Po použití:

- Po každém použití objímku vyčistěte, abyste odstranili jakékoli úlomky nebo zbytky.
- Uložte objímku na bezpečné místo, mimo vlhkost a přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte objímku podle místních předpisů pro kovový odpad.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci objímky.
- Pokud je objímka poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte její recyklaci v určeném zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330, prosím, odvolejte se na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.