

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330
- Producent: L.E. WILSON
- Nr produktu: 749002440
- Nr prod.: B-330
- Średnica (w calach): .330
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Instrukcje](#)
[Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Produkt ten został zaprojektowany w celu precyzyjnego formowania szyjki dla Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z tuleją ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Trzymaj tuleję z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdzaj tuleję przed każdym użyciem pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj tulei, jeśli wydaje się uszkodzona lub zużyta.
- Przestrzegaj wszystkich wytycznych producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Tuleja wykonana jest z hartowanej stali nierdzewnej, która może być ostra. Obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
 - Niewłaściwe formowanie może prowadzić do awarii szyjki łuski lub problemów z osadzaniem pocisków, co może stworzyć niebezpieczne warunki podczas strzelania.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze noś okulary ochronne podczas używania tulei, aby chronić oczy przed odłamkami.
 - Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom.
 - Używaj tulei tylko z kompatybilnymi dies i sprzętem.
 - Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w żaden sposób.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18. roku życia. Upewnij się, że tylko wykwalifikowani dorośli obsługują i używają tulei.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Bezpiecznie zainstaluj tuleję w die szyjki zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i zablokowana na miejscu przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do die i zastosuj równomierny nacisk, aby uformować szyjkę.
- W celu precyzyjnego dostosowania, możesz odwrócić tuleję z oznaczeniami skierowanymi w dół, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Regularnie sprawdzaj proces formowania, aby zapewnić optymalne napięcie szyjki i uniknąć nadmiernego formowania.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć tuleję po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowywać tuleję w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj tuleję zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli tuleja jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ jej recykling w wyznaczonym zakładzie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .330. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl