

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749002441
- Nr prod.: B-331
- Średnica (w calach): .331
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Szyjowej L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Szyjowej L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Szyjowej L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt ten jest zaprojektowany z myślą o bezpiecznym użytkowaniu, gdy stosowane są podane wytyczne. Upewnij się, że znasz produkt i jego zamierzony sposób użycia.
- **Wzmocnione Procedury Wycofywania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wszelkich wycofaniach lub powiadomieniach dotyczących bezpieczeństwa związanych z tym produktem. Postępuj zgodnie z instrukcjami w przypadku wycofania.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia standardy bezpieczeństwa podobne do tych, które obowiązują w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli produkt jest używany przez grupy wrażliwe, w tym dzieci. Przechowuj z dala od dzieci.
- **EU Punkt Kontaktowy:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z alertami bezpieczeństwa związanymi z tym produktem poprzez platformę EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Nieprawidłowe użycie tulei szyjowej może prowadzić do niewłaściwego wymiarowania łusek, co może skutkować awarią broni palnej.
 - Tuleja może ulec uszkodzeniu, jeśli zostanie upuszczona lub niewłaściwie obsługiwana, co może stanowić ryzyko dla bezpieczeństwa.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze sprawdzaj tuleję pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli widoczne są jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia.
 - Upewnij się, że tuleja jest kompatybilna z Twoim sprzętem do ponownego ładowania.
 - Używaj okularów ochronnych podczas pracy z urządzeniami do ponownego ładowania, aby zapobiec urazom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

2. Instalacja:

- Ostrożnie wyjmij tuleję szyjową z opakowania.
- Włóż tuleję do odpowiedniego die zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest pewnie osadzona w die.

3. Użytkowanie:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003", aby wybrać odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".
- Podczas używania tulei upewnij się, że oznaczenia są skierowane w dół w stronę łuski dla standardowego wymiarowania. Aby uzyskać ciasniejsze wymiarowanie, obróć tuleję tak, aby oznaczenia były skierowane w górę.
- Zawsze wykonuj testowe wymiarowanie na sztucznej łusce przed wymiarowaniem rzeczywistych łusek.

4. Po Użyciu:

- Po użyciu, oczyść tuleję z resztek i zanieczyszczeń.
- Przechowuj tuleję w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Usuwania

- Nie wyrzucaj tulei szyjowej do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących Tulei Szyjowej L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .331, proszę skonsultować się z zasobami wsparcia klienta producenta lub zasięgnąć porady u swojego sprzedawcy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się swoim doświadczeniem w ponownym ładowaniu!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl