

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .267

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .267](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749002450
- Nr prod.: B-267
- Średnica (w calach): .267
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .267 Przewodnik po bezpieczeństwie](#)
- [O nas](#)

TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .267 Przewodnik po bezpieczeństwie

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEJ DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .267. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie całego przewodnika przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, którym jest formatowanie szyjek łusek.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas korzystania z tego produktu, aby chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zachowaj ostrożność podczas obsługi ostrych narzędzi związanych z operacjami ładowania i formatowania.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zainstalowana w die przed użyciem, aby uniknąć awarii.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji formatowania podanych przez producenta.
- Jeśli napotkasz trudności podczas formatowania, natychmiast przestań i oceń sytuację. Nie wymuszaj użycia tulei.
- Jeśli miedź stwardniała, rozważ odwrócenie tulei, aby uzyskać ciaśniejsze formatowanie, ale tylko jako środek awaryjny.
- Zawsze sprawdzaj napięcie szyjki swoich załadowanych nabojęw, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Ostrożnie wyjmij tuleję z opakowania.
- Sprawdź tuleję pod kątem widocznych wad lub uszkodzeń.
- Włóż tuleję do die formatującego szyjkę, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dostosuj die zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie.

2. Użytkowanie:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla optymalnego formatowania.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".
- Rozpocznij proces formatowania powoli, monitorując opór i zapewniając prawidłowe napięcie szyjki.
- Po formatowaniu sprawdź nabój pod kątem oznak uszkodzenia lub niewłaściwego dopasowania przed kontynuowaniem ładowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do regularnych odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnymi władzami ds. gospodarki odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących TULEJ DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .267, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub na ich oficjalnej stronie internetowej.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ładowania. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli masz jakiegolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące użycia tego produktu. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wytycznym.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl