

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Tuleje do formatowania szyjki](#)

Hartowane stalowe tuleje szyjowe od L.E. Wilson. Wilson produkuje swoje tuleje w odstępach co .001". Rozmiar oznaczony na tulei odnosi się do środka tulei, który jest nawiercony z taperem .003". Ponieważ szyjka łuski sięga tylko do środka, można uzyskać nieco ciasniejsze wymiarowanie, odwracając tuleję, tak aby oznaczenia były skierowane w stronę łuski (oznaczenia skierowane w dół). Jest to głównie krok awaryjny, który należy podjąć, jeśli miedź stwardniała, wracając bardziej, i nie będzie już trzymać pocisku; lub do precyzyjnego dostosowania wymiarowania, aby zapewnić mniejsze dodatkowe "ściśnięcie" niż stosując następną mniejszą tuleję w normalny sposób. Wykonane na podobnych specyfikacjach co tuleje szyjowe Redding. Nie będą pasować do die Forster lub RCBS. Wskazówka Brownells Gun Tech™: Istnieją dwa sposoby na wybranie stalowych tulei szyjowych, których potrzebujesz: (1) Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003". To pozwala na około .001" miedzi, aby wrócić dla prawidłowego napięcia szyjki. (2) Możesz również zmierzyć grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnożyć przez dwa, dodać średnicę swojego pocisku i odjąć .002" do .003".



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749002452
- Nr prod.: B-270
- Średnica (w calach): .270
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem tulei szyjowej.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Bezpieczeństwo produktu: Zapewnij bezpieczne użycie tulei szyjowej, przestrzegając wszystkich instrukcji i wytycznych zawartych w tej instrukcji.
- Wzmocnione informacje o wycofaniu: Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniu produktów lub powiadomieniach o bezpieczeństwie związanych z tym przedmiotem. Sprawdzaj aktualizacje na platformie EU Safety Gate.
- Zakupy online: Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, podobne do tych, które obowiązują w sklepach stacjonarnych.
- Specjalna ochrona konsumentów: Jeśli jesteś częścią grupy wrażliwej, takiej jak dzieci, upewnij się, że produkt jest używany pod nadzorem dorosłych.
- Punkt kontaktowy w UE: W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z informacjami kontaktowymi podanymi przez sprzedawcę lub producenta.
- Szybkie powiadomienia: Bądź świadomy systemu Safety Gate, który dostarcza szybkich aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze sprawdzaj tuleję szyjową pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Podczas formatowania łusek mosiężnych upewnij się, że twoje ręce są suche i wolne od oleju lub wilgoci, aby utrzymać pewny chwyt.
- Unikaj używania tulei szyjowej z łuskami, które są nadmiernie utwardzone lub zdeformowane.
- Używaj tulei wyłącznie do jej zamierzonego celu. Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać tulei szyjowej.
- Trzymaj tuleję szyjową z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Jeśli napotkasz trudności podczas formatowania, nie wymuszaj użycia tulei. Zatrzymaj się i oceń sytuację, aby uniknąć uszkodzenia lub kontuzji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby zapewnić odpowiednie napięcie szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Zainstaluj tuleję szyjową w die L.E. Wilson Steel Neck Sizer zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i pewnie osadzona.

3. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do die szyjki z szyjką skierowaną do góry.
- W razie potrzeby, obróć tuleję tak, aby oznaczenia były skierowane w dół, w celu uzyskania ciasniejszego formatowania w sytuacjach awaryjnych.
- Stosuj stały nacisk, aby sformatować szyjkę bez wymuszania użycia tulei.
- Po zakończeniu formatowania ostrożnie wyjmij łuskę z die.

4. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyść tuleję szyjową po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj tuleję w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj tuleję szyjową odpowiedzialnie. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei szyjowej do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .270, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych podanych przez sprzedawcę lub producenta. Będą oni mogli pomóc w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl