

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.838" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze przewodniki do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane do wprowadzenia do Twojego zamka zamiast Twojej śruby lub nosnika zamka. Posiadają końcówkę z silikonowym pierścieniem "O", który wsuwa się do komory, uszczelniając lufę od odbiornika. Pierścień "O" zapobiega wyciekom rozpuszczalników z powrotem do obszaru zamka i zatyka mechanizm spustowy. Obecnie mamy w ofercie przewodniki z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji zamków i nabojęw. Każdy przewodnik jest frezowany, aby pasował do konkretnych zamków i rodzin nabojęw od .17 do .338 kal. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do przewodnika w stylu pierścienia "O"; dla tych nabojęw zalecamy jeden z naszych regulowanych przewodników w stylu stożka. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czyszczenia naszych klientów, zaktualizowaliśmy nasze przewodniki z pierścieniem "O", aby zawierały integralne porty rozpuszczalników. Ta aktualizacja jest teraz dołączana do każdego przewodnika do czyszczenia broni centralnej oraz prawie wszystkich przewodników w stylu AR. Jeśli wolisz przewodnik bez integralnego portu rozpuszczalnika, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci przewodnik zgodny z Twoimi preferencjami. Te przewodniki bez portów rozpuszczalników będą traktowane jako pół-custom, dlatego prosimy o 2-4 tygodnie na dostawę przewodników bez portów rozpuszczalników. Nie ma dodatkowych opłat za przewodniki bez integralnych portów rozpuszczalników. Pasuje do następujących zamków: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 itd.) UWAGA: Zmierz obszar wokół śruby mniej więcej w środku za pomocą zestawu suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania odpowiedniego przewodnika.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.838" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002840
- Nr prod.: 003-838-243
- Bolt Diameter: .838
- Do typu zamka: Kleingunther, Weatherby Mark V, TC Icon
- Nabój: 25 Remington, 257 Roberts, 250 Savage, 257 Roberts Imp 40, 25-06 Remington, 257 Roberts +P, 257 Ackley, 260 Remington, 260 Remington Imp, 250 Savage Imp 40, 6.5 mm BR (Benchrest), 25-06 Remington Imp 40
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 33mm
- Długość wysyłki: 302mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRZEWODNIKÓW RODU ORING SINCLAIR](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRZEWODNIKÓW RODU ORING SINCLAIR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie PRZEWODNIKÓW RODU ORING SINCLAIR. Produkty te zostały zaprojektowane w celu ułatwienia procesu czyszczenia broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i wydajność. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które pomogą Ci poprawnie i odpowiedzialnie korzystać z produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed wprowadzeniem przewodnika.
- Używaj przewodnika tylko do określonego kalibru i typów działania.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj przewodnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub incydenty związane z produktem odpowiednim władzom.

Specjalne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że Oring jest prawidłowo osadzony, aby zapobiec wyciekom rozpuszczalników.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wprowadzania lub wyjmowania przewodnika.
- Używaj tylko kompatybilnych wcierek do czyszczenia z przewodnikiem, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj przewodnika, jeśli wydaje się uszkodzony lub zużyty.
- Ostrożnie obchodź się z rozpuszczalnikami i środkami czyszczącymi, przestrzegając instrukcji bezpieczeństwa producenta.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym przewodnik, wcierek do czyszczenia i rozpuszczalniki.

2. Wprowadzanie Przewodnika

- Usuń zamek lub nośnik zamka z broni.
- Wprowadź koniec Oring przewodnika do komory, aż będzie całkowicie osadzony.
- Upewnij się, że Oring tworzy uszczelkę, aby zapobiec wyciekom rozpuszczalników do mechanizmu spustowego.

3. Używanie Wcierek do Czyszczenia

- Przyłącz wcierek do odpowiedniej nasadki czyszczącej lub szczotki.
- Wprowadź wcierek przez przewodnik do lufy.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi rozpuszczalników i technik czyszczenia.

4. Usuwanie Przewodnika

- Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie wyjmij wcierek z lufy.
- Delikatnie wyciągnij przewodnik z komory.
- Sprawdź Oring pod kątem zużycia i wymień go, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte przewodniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj rozpuszczalników czyszczących do zwykłych odpadów; przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszego wsparcia dotyczącego PRZEWODNIKÓW RODU ORING SINCLAIR, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi na opakowaniu lub na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczna obsługa broni palnej są naszymi najwyższymi priorytetami.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl