

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 25 TO 280 CAL - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 25-280 CALIBER, 0.838" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnego zapłonu są zaprojektowane do wstawienia w miejsce Twojego zamka lub suwadła. Posiadają końcówkę z silikonowym pierścieniem "O", który wchodzi do komory, uszczelniając lufę od komory zamkowej. Pierścień "O" zapobiega wyciekaniu rozpuszczalników do obszaru działania i zatykania zespołu spustowego. Obecnie posiadamy w magazynie prowadnice z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji akcji i nabojów. Każda prowadnica jest frezowana, aby pasować do konkretnych akcji i rodzin nabojów od .17 do .338 kal. Niestety, niektóre kalibry broni nie nadają się do prowadnicy w stylu "O"-ring, dla tych nabojów polecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic w stylu stożkowym. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czyszczenia naszych klientów, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice z pierścieniem "O" firmy Sinclair, aby zawierały zintegrowane porty na rozpuszczalniki. Ta aktualizacja jest teraz dołączana do każdej prowadnicy do broni centralnego zapłonu oraz prawie wszystkich prowadnic w stylu AR. Jeśli preferujesz prowadnicę bez zintegrowanego portu na rozpuszczalniki, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci prowadnicę według Twoich upodobań. Prowadnice te bez portów na rozpuszczalniki będą traktowane jako pół-custom, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów na rozpuszczalniki. Nie ma dodatkowych opłat za prowadnice bez zintegrowanych portów na rozpuszczalniki. UWAGA: Zmierz obwód wokół obszaru zamka mniej więcej w środku za pomocą suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania właściwej prowadnicy.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 25-280 CALIBER, 0.838" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002841
- Nr prod.: 003-838-280
- Bolt Diameter: .838
- Do typu zamka: Weatherby Mark V, Kleingunther, TC Icon
- Nabój: 7 mm IHMSA, 280 Remington Imp 40,7 mm - 08 Remington, 7 mm - 08 Imp 40,7 mm BR (Benchrest) Remington, 280 Remington, 7 x 57 mm Imp 40,7 mm Mauser (7 x 57 mm Mauser), 280 Remington Ackley Improved
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 23mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 305mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing SINCLAIR](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing SINCLAIR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Prowadnic ORing SINCLAIR do Twoich potrzeb czyszczenia. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem prowadnic.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że prowadnica jest kompatybilna z akcją i kalibrem Twojej broni przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z bronią palną.
- Trzymaj prowadnicę z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj prowadnicę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Nie używaj prowadnicy, jeśli jest uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia.
- Przechowuj prowadnicę w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używana.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed włożeniem prowadnicy upewnij się, że broń jest rozładowana, a zamek jest otwarty.
- Używaj prowadnicy tylko do zamierzonego celu; nie próbuj jej modyfikować ani zmieniać.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania prowadnicy.
- Jeśli napotkasz opór podczas wkładania prowadnicy, zatrzymaj się i sprawdź problemy z kompatybilnością lub przeszkody.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony, takie jak okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu rozpuszczalników i środków czyszczących; postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ich bezpiecznego użytkowania i usuwania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne materiały do czyszczenia oraz prowadnicę.

2. Wkładanie Prowadnicy:

- Wyrównaj prowadnicę z komorą Twojej broni.
- Delikatnie włóż koniec prowadnicy do komory, aż będzie całkowicie osadzona.
- Silikonowy pierścień "O" powinien utworzyć uszczelnienie, aby zapobiec wyciekaniu rozpuszczalników do mechanizmu.

3. Czyszczenie:

- Podłącz swój wycior do prowadnicy.
- Postępuj zgodnie z dotychczasową procedurą czyszczenia, upewniając się, że rozpuszczalniki są stosowane w sposób bezpieczny.
- Monitoruj proces czyszczenia, aby upewnić się, że prowadnica pozostaje pewnie na miejscu.

4. Usuwanie Prowadnicy:

- Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie usuń wycior z prowadnicy.
- Delikatnie wyciągnij prowadnicę z komory.
- Sprawdź prowadnicę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

5. Pielęgnacja po Użyciu:

- Czyść prowadnicę zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj prowadnicę w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie rozpuszczalniki lub materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli prowadnica jest uszkodzona poza naprawę, powinna być odpowiedzialnie utylizowana.
- Rozważ opcje recyklingu materiałów tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu. Ważne jest, aby skontaktować się w celu uzyskania pomocy, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie Prowadnic ORing SINCLAIR oraz utrzymać wydajność swojej broni.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl