

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 25 TO 280 CAL - SINCLAIR INTERNATIONAL 25-280 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.871" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnego zapłonu są zaprojektowane do wstawienia w miejsce Twojego zamka lub suwadła. Posiadają końcówkę z silikonowym pierścieniem "O", który wchodzi do komory, uszczelniając lufę od komory zamkowej. Pierścień "O" zapobiega wyciekaniu rozpuszczalników do obszaru działania i zatykania zespołu spustowego. Obecnie posiadamy w magazynie prowadnice z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji akcji i nabojęw. Każda prowadnica jest frezowana, aby pasować do konkretnych akcji i rodzin nabojęw od .17 do .338 kal. Niestety, niektóre kalibry broni nie nadają się do prowadnicy w stylu "O"-ring, dla tych nabojęw polecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic w stylu stożkowym. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czyszczenia naszych klientów, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice z pierścieniem "O" firmy Sinclair, aby zawierały zintegrowane porty na rozpuszczalniki. Ta aktualizacja jest teraz dołączana do każdej prowadnicy do broni centralnego zapłonu oraz prawie wszystkich prowadnic w stylu AR. Jeśli preferujesz prowadnicę bez zintegrowanego portu na rozpuszczalniki, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci prowadnicę według Twoich upodobań. Prowadnice te bez portów na rozpuszczalniki będą traktowane jako pół-custom, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów na rozpuszczalniki. Nie ma dodatkowych opłat za prowadnice bez zintegrowanych portów na rozpuszczalniki. UWAGA: Zmierz obwód wokół obszaru zamka mniej więcej w środku za pomocą suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania właściwej prowadnicy.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 25-280 CALIBER O-RING ROD GUIDE 0.871" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002851
- Nr prod.: 003-871-280
- Bolt Diameter: .871
- Do typu zamka: Barnard Actions
- Nabój: 6.5 Creedmoor, 280 Remington, 250 Savage, 257 Roberts, 6.5 x 55 mm Swedish Mauser, 260 Remington
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 23mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 305mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór prowadnic ORing Sinclair do Twoich potrzeb związanych z czyszczeniem. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem prowadnic, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i prawidłowo je obsługiwać.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem prowadnicy.
- Używaj prowadnicy tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Trzymaj prowadnicę z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź prowadnicę pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonej prowadnicy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących korzystania z wyposażenia do czyszczenia broni.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub obaw o bezpieczeństwo natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas wkładania prowadnicy upewnij się, że jest ona prawidłowo osadzona w komorze, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania prowadnicy.
- Nie próbuj modyfikować prowadnicy w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jej bezpieczeństwo i skuteczność.
- Jeśli używasz rozpuszczalników, upewnij się, że są one kompatybilne z materiałami prowadnicy i Twojej broni.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi rozpuszczalników lub materiałów czyszczących.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym prowadnicę ORing Sinclair, pręt czyszczący i rozpuszczalniki.

2. Wkładanie Prowadnicy

- Usuń zamek lub zespół suwadła z akcji Twojej broni.
- Weź prowadnicę ORing Sinclair i wyrównaj ją z komorą.
- Delikatnie włóż prowadnicę do komory, aż będzie całkowicie osadzona. Upewnij się, że silikonowy pierścień O prawidłowo uszczelnia komorę.

3. Używanie Pręta Czyszczącego

- Podłącz swój pręt czyszczący do prowadnicy.
- Ostrożnie włóż pręt czyszczący do lufy przez prowadnicę.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia specyficznymi dla Twojej broni i używanych materiałów czyszczących.

4. Usuwanie Prowadnicy

- Po czyszczeniu ostrożnie wyjmij pręt czyszczący z prowadnicy.
- Delikatnie wyciągnij prowadnicę z komory, upewniając się, że nie uszkodzisz żadnych komponentów.
- Zainstaluj ponownie zamek lub zespół suwadła w swojej broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane rozpuszczalniki i materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli prowadnica jest uszkodzona i nie nadaje się do naprawy, utylizuj ją zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj jej do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prowadnic ORing Sinclair, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub naszą oficjalną stroną internetową w celu uzyskania szczegółów kontaktowych. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc w każdej kwestii lub wsparciu, którego możesz potrzebować.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z prowadnicami ORing Sinclair.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl