

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 6MM/6.5MM-284 WINCHESTER - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM/6.5MM-284 WIN O-RING ROD GUIDE 0.870" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane do wprowadzenia do Twojej komory zamiast zamka lub tłoka. Posiadają końcówkę z silikonowym "O"-pierścieniem, które wsuwa się do komory, uszczelniając lufę od komory zamkowej. "O"-pierścień zapobiega wyciekaniu rozpuszczalników do obszaru komory, co mogłoby zatykać mechanizm spustowy. Obecnie mamy w ofercie prowadnice z "O"-pierścieniem dla ponad 1000 różnych kombinacji akcji/kalibrów. Każda prowadnica jest frezowana, aby pasować do konkretnych akcji i rodzin nabojoych od .17 do .338 kalibru. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do prowadnicy w stylu "O"-pierścienia, dla tych nabojów polecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic w stylu stożkowym. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czyszczenia naszych klientów, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice "O"-pierścieniowe Sinclair, aby zawierały zintegrowane porty rozpuszczalników. Ta aktualizacja jest teraz zawarta w każdej prowadnicy do broni centralnej oraz prawie wszystkich prowadnicach w stylu AR. Jeśli preferujesz prowadnicę bez zintegrowanego portu rozpuszczalnika, skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci prowadnicę według Twoich upodobań. Prowadnice bez portów rozpuszczalników będą traktowane jako pół-customowe, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów rozpuszczalników. Nie ma dodatkowych opłat za prowadnice bez zintegrowanych portów rozpuszczalników.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM/6.5MM-284 WIN O-RING ROD GUIDE 0.870" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002865
- Nr prod.: 003-870-684
- Bolt Diameter: .870
- Do typu zamka: RPA Quad Lock, Meyer, Whichita 1375, Wichita 1200, Hall, BBR-SA, Browning BBR, Alpha, Firearms Development, Millennium
- Nabój: 6 mm - 284 Winchester, 25/284 Winchester, 6.5 x 284 mm Winchester, 6.5 mm - 284 Norma
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 23mm
- Szerokość wysyłki: 28mm
- Długość wysyłki: 300mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prowadnic ORing Sinclair do broni centralnej. Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i efektywności, jednak ważne jest, aby przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj prowadnic ORing Sinclair tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy prowadnica jest odpowiednia do Twojego kalibru i akcji przed użyciem.
- Przechowuj prowadnice w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Regularnie kontroluj stan prowadnic. W przypadku uszkodzeń, nie używaj ich.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze w stanie spoczynku przed wprowadzeniem prowadnicy.
- Nie używaj prowadnicy, jeśli nie jest dostosowana do Twojego modelu broni.
- Zastosuj odpowiednią siłę podczas wprowadzania prowadnicy, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie stosuj prowadnicy w połączeniu z innymi akcesoriami, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Zawsze stosuj środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie broni:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Sprawdź, czy komora jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Wprowadzenie prowadnicy:

- Wsuń końcówkę prowadnicy z silikonowym "O"pierścieniem do komory.
- Upewnij się, że "O"pierścień uszczelnia lufę od komory zamkowej.

3. Czyszczenie:

- Użyj odpowiednich rozpuszczalników do czyszczenia broni.
- Po zakończeniu czyszczenia, usuń prowadnicę z komory.

4. Pielęgnacja prowadnicy:

- Regularnie sprawdzaj stan silikonowego "O"pierścienia.
- Przechowuj prowadnice w suchym i czystym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Prowadnice ORing Sinclair można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj prowadnic do ogólnych śmieci, jeśli są uszkodzone.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania prowadnic ORing Sinclair, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia. Jesteśmy tutaj, aby pomóc i zapewnić, że korzystasz z naszych produktów w sposób bezpieczny i efektywny.

Dziękujemy za wybór prowadnic ORing Sinclair. Bezpieczeństwo i satysfakcja naszych klientów są dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl