

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.650" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze przewodniki do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane do wprowadzenia do Twojego zamka zamiast Twojej śruby lub nosnika zamka. Posiadają końcówkę z silikonowym pierścieniem "O", który wsuwa się do komory, uszczelniając lufę od odbiornika. Pierścień "O" zapobiega wyciekom rozpuszczalników z powrotem do obszaru zamka i zatyka mechanizm spustowy. Obecnie mamy w ofercie przewodniki z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji zamków i nabojęw. Każdy przewodnik jest frezowany, aby pasował do konkretnych zamków i rodzin nabojęw od .17 do .338 kal. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do przewodnika w stylu pierścienia "O"; dla tych nabojęw zalecamy jeden z naszych regulowanych przewodników w stylu stożka. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czyszczenia naszych klientów, zaktualizowaliśmy nasze przewodniki z pierścieniem "O", aby zawierały integralne porty rozpuszczalników. Ta aktualizacja jest teraz dołączana do każdego przewodnika do czyszczenia broni centralnej oraz prawie wszystkich przewodników w stylu AR. Jeśli wolisz przewodnik bez integralnego portu rozpuszczalnika, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci przewodnik zgodny z Twoimi preferencjami. Te przewodniki bez portów rozpuszczalników będą traktowane jako pół-custom, dlatego prosimy o 2-4 tygodnie na dostawę przewodników bez portów rozpuszczalników. Nie ma dodatkowych opłat za przewodniki bez integralnych portów rozpuszczalników. Pasuje do następujących zamków: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 itd.) UWAGA: Zmierz obszar wokół śruby mniej więcej w środku za pomocą zestawu suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania odpowiedniego przewodnika.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.650" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002877
- Nr prod.: 003-650-243
- Bolt Diameter: .650
- Do typu zamka: Ultra Lite 28, Ultra Lite 24, Mcmillan TUBB 2000
- Nabój: 6 mm BR Norma, 22 BR (Benchrest) Remington, 22/6 mm Remington, 22-250 Ackley, 243 Winchester, 243 Winchester Imp 40, 22-250 Remington Imp 40, 22-250 Remington, 22/243 Winchester, 240 Weatherby Magnum
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 305mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Przewodników ORing Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Przewodników ORing Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór przewodników ORing Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić doświadczenie czyszczenia broni w kalibrach od .22 do 6 mm. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj przewodnika zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed wprowadzeniem przewodnika.
- Trzymaj przewodnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj przewodnik pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne doświadczenia z produktem lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktu za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj przewodnika, jeśli wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że Oring jest prawidłowo osadzony w komorze przed użyciem.
- Unikaj używania rozpuszczalników, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie zmuszaj przewodnika do komory; powinien pasować ciasno, ale łatwo.
- Zawsze stosuj zalecane procedury czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że twoja broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, w tym rozpuszczalnik do czyszczenia i pręt czyszczący.

2. Instalacja Przewodnika

- Usuń zamek lub nosnik zamka z broni.
- Wprowadź przewodnik ORing Sinclair do komory, aż będzie całkowicie osadzony.
- Upewnij się, że silikonowy Oring tworzy uszczelnienie, aby zapobiec wyciekowi rozpuszczalnika.

3. Używanie Pręta Czyszczącego

- Przymocuj pręt czyszczący do odpowiedniej szczotki lub wkładki czyszczącej.
- Wprowadź pręt czyszczący do przewodnika i czyść lufę zgodnie z twoją zwykłą rutyną czyszczenia.
- Unikaj nadmiernej siły, aby nie uszkodzić przewodnika ani lufy.

4. Po Użyciu

- Po czyszczeniu usuń przewodnik z komory.
- Oczyszcz przewodnik zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj przewodnik w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte przewodniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Aby zapewnić bezpieczną dla środowiska utylizację, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj przewodnika do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest niebezpieczny.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przewodników ORing Sinclair, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z przewodnikami ORing Sinclair. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl