

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 6MM/6.5MM-284 WINCHESTER - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM/6.5MM-284 WIN O-RING ROD GUIDE 0.650" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane do wprowadzenia do Twojej komory zamiast zamka lub tłoka. Posiadają końcówkę z silikonowym "O"-pierścieniem, które wsuwa się do komory, uszczelniając lufę od komory zamkowej. "O"-pierścień zapobiega wyciekaniu rozpuszczalników do obszaru komory, co mogłoby zatykać mechanizm spustowy. Obecnie mamy w ofercie prowadnice z "O"-pierścieniem dla ponad 1000 różnych kombinacji akcji/kalibrów. Każda prowadnica jest frezowana, aby pasować do konkretnych akcji i rodzin nabojoych od .17 do .338 kalibru. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do prowadnicy w stylu "O"-pierścienia, dla tych nabojów polecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic w stylu stożkowym. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czyszczenia naszych klientów, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice "O"-pierścieniowe Sinclair, aby zawierały zintegrowane porty rozpuszczalników. Ta aktualizacja jest teraz zawarta w każdej prowadnicy do broni centralnej oraz prawie wszystkich prowadnicach w stylu AR. Jeśli preferujesz prowadnicę bez zintegrowanego portu rozpuszczalnika, skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci prowadnicę według Twoich upodobań. Prowadnice bez portów rozpuszczalników będą traktowane jako pół-customowe, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów rozpuszczalników. Nie ma dodatkowych opłat za prowadnice bez zintegrowanych portów rozpuszczalników.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM/6.5MM-284 WIN O-RING ROD GUIDE 0.650" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002879
- Nr prod.: 003-650-684
- Bolt Diameter: .650
- Do typu zamka: Mcmillan TUBB 2000, Ultra Lite 28, Ultra Lite 24
- Nabój: 6.5 mm - 284 Norma, 6.5 x 284 mm Winchester, 25/284 Winchester
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 307mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Prowadnic ORing Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby usprawnić proces czyszczenia broni strzeleckiej kal. 6MM i 6.5MM284 Winchester. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji i utylizacji.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub usterki, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed wprowadzeniem prowadnicy.
- Nie używaj prowadnicy z uszkodzonymi lub nadmiernie zużytymi elementami.
- Unikaj używania rozpuszczalników, które nie są zalecane do użycia z tym produktem.
- Używaj odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego (PPE) podczas obsługi rozpuszczalników czyszczących.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas używania rozpuszczalników czyszczących, aby uniknąć wdychania oparów.
- Nie próbuj modyfikować prowadnicy w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia i upewnij się, że miejsce pracy jest czyste.

2. Instalacja

- Usuń zamek lub elementy ruchome z akcji broni.
- Weź Prowadnicę ORing Sinclair i wprowadź silikonowy "O"pierścień do komory.
- Upewnij się, że "O"pierścień tworzy odpowiednią uszczelkę, aby zapobiec wyciekaniu rozpuszczalników do obszaru akcji.

3. Użytkowanie

- Bezpiecznie przymocuj kij czyszczący do prowadnicy.
- Wprowadź kij czyszczący do lufy i rozpocznij proces czyszczenia zgodnie z zaleceniami.
- Monitoruj proces czyszczenia i upewnij się, że prowadnica pozostaje prawidłowo umiejscowiona w komorze.

4. Po Użyciu

- Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie usuń prowadnicę z komory.
- Oczyszczyć i sprawdzić prowadnicę pod kątem pozostałości lub uszkodzeń.
- Przechowuj prowadnicę w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie rozpuszczalniki i materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli przewodnica jest uszkodzona poza naprawę, powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Prowadnic ORing Sinclair, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednimi kanałami wsparcia dostarczonymi przez producenta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych produktów. Twoje przestrzeganie tych wytycznych przyczynia się do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego doświadczenia czyszczenia.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl