

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 338 LAPUA - SINCLAIR INTERNATIONAL 338 LAPUA O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane tak, aby wstawiać je w miejsce Twojego zamka lub suwadła. Posiadają zakończenie z silikonowym "O"-pierścieniem, które wchodzi do komory, uszczelniając lufę od komory zamkowej. "O"-pierścień zapobiega wyciekaniu rozpuszczalników z powrotem do obszaru działania i zatykania zespołu spustowego. Obecnie mamy w magazynie prowadnice z "O"-pierścieniem dla ponad 1000 różnych kombinacji zamków i nabojęw. Każda prowadnica jest precyzyjnie wykonana, aby pasować do konkretnych zamków i rodzin nabojęw od .17 do .338 kalibru. Niestety, niektóre komory strzelb nie nadają się do prowadnicy w stylu "O"-pierścienia, dla tych nabojęw polecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic stożkowych. W trosce o lepsze zaspokojenie potrzeb naszych klientów w zakresie czyszczenia, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice "O"-pierścieniowe Sinclair, aby zawierały zintegrowane porty na rozpuszczalniki. Ta aktualizacja jest teraz zawarta w każdej prowadnicy do broni centralnej z zamkiem śrubowym i prawie wszystkich prowadnicach w stylu AR. Jeśli preferujesz prowadnicę bez zintegrowanego portu na rozpuszczalniki, skontaktuj się z nami drogą mailową lub telefonicznie, a z przyjemnością dostarczymy Ci prowadnicę zgodną z Twoimi preferencjami. Prowadnice te bez portów na rozpuszczalniki będą traktowane jako pół-custom, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów na rozpuszczalniki. Nie ma dodatkowych opłat za prowadnice bez zintegrowanych portów na rozpuszczalniki. Pasuje do następujących zamków: Borden Rimrock, COOPER 54 & 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Model 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Model 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, HS Precision, Mauser Model 3000, Mauser 38 Swedish Target, Mauser 98 type, McMillan Signature, Remington (wszystkie 700, 600 & 7), Ruger Model 77 short i 77 long, S & W Model 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (wszystkie), Tanner, Weatherby, Varmintmaster i Winchester (produkcja FN przed 2010 rokiem). UWAGA SPECJALNA: Wersje FN Modelu 70 nie wszystkie mają średnicę bolca .700. Ponadto mają STAŁE wyloty, więc należy wykonać rowek wzdłuż długości korpusu prowadnicy. Dlatego każdy Model 70 wyprodukowany po 2010 roku, który ma oznaczenie FN, a nie Winchester New Haven Connecticut na zamku, jest teraz CUSTOM ROD GUIDE i musisz sprawdzić średnicę bolca.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 338 LAPUA O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002892
- Nr prod.: 003-900-335
- Bolt Diameter: .900
- Do typu zamka: Bat Action 3-Lug
- Make: -
- Model: -
- Nabój: 338 Norma Mag,30-378 Weatherby Magnum,338-378 Weatherby,338 Lapua
- Waga dostawy: 0.091kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair do Kal. 338 Lapua](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair do Kal. 338 Lapua

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Prowadnic ORing Sinclair do kal. 338 Lapua. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj prowadnic wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Sprawdzaj prowadnice przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj prowadnice w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie modyfikuj prowadnic ani nie używaj ich w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed włożeniem prowadnicy.
- Zawsze używaj prowadnicy w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i chemikaliami, które mogą być używane w połączeniu z prowadnicą.
- Nie używaj prowadnicy, jeśli masz wątpliwości co do jej stanu lub bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Sprawdź, czy prowadnica jest czysta i w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Włóż prowadnicę w miejsce zamka lub suwadła.
- Upewnij się, że silikonowy "O"pierścień jest prawidłowo umiejscowiony w komorze, aby uszczelnić lufę od komory zamkowej.

3. Użytkowanie:

- Używaj prowadnicy zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia broni lub prowadnicy.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania prowadnicy.

4. Czyszczenie:

- Po użyciu, oczyść prowadnicę zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić jej długotrwałe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj prowadnicę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli prowadnica jest uszkodzona, nie wrzucaj jej do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania prowadnic, skontaktuj się z nami. Wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa produktów można zgłaszać do odpowiednich organów regulacyjnych.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego produktu lub wypadki, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i życzymy bezpiecznego użytkowania Prowadnic ORing Sinclair do kal. 338 Lapua.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl