

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CAL TO 6.5MM WSSM - SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CAL TO 6.5MM WSSM O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze przewodniki do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane tak, aby wprowadzać je do akcji zamiast Twojego zamka lub zespołu zamka. Posiadają końcówkę z silikonowym "O"-pierścieniem, który wsuwa się do komory, uszczelniając lufę od odbiornika. "O"-pierścień zapobiega wyciekom rozpuszczalników do obszaru akcji i zatyka zespół spustowy. Obecnie mamy w ofercie przewodniki z "O"-pierścieniem dla ponad 1000 różnych kombinacji akcji i nabojów. Każdy przewodnik jest obrabiany, aby pasował do konkretnych akcji i rodzin nabojowych od .17 do .338 kalibru. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do przewodnika w stylu "O"-pierścienia, dla tych nabojów polecamy jeden z naszych regulowanych przewodników w stylu stożkowym. W trosce o lepsze zaspokojenie potrzeb naszych klientów w zakresie czyszczenia, zaktualizowaliśmy nasze przewodniki z "O"-pierścieniem Sinclair, aby zawierały zintegrowane porty rozpuszczalników. Ta aktualizacja jest teraz uwzględniana w każdym przewodniku do czyszczenia broni centralnej oraz niemal wszystkich przewodnikach w stylu AR. Jeśli wolisz przewodnik bez zintegrowanego portu rozpuszczalnika, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci przewodnik zgodny z Twoimi preferencjami. Przewodniki te bez portów rozpuszczalników będą traktowane jako półcustomowe, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę przewodników bez portów rozpuszczalników. Nie ma dodatkowych opłat za przewodniki bez zintegrowanych portów rozpuszczalników. Pasuje do następujących akcji: Borden Rimrock, COOPER 54 i 22, COOPER 16(WSSM), BRNO, Browning A-Bolt, CPS, Dakota Arms Model 76, GA Precision Templar, Stiller Viper, Enfield Model 1917, Grunig Elmiger, Hart, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA i M8000, HS Precision, Mauser Model 3000, Mauser 38 Szwedzki Target, Mauser 98 typu, McMillan Signature, Remington (wszystkie 700, 600 i 7), Ruger Model 77 krótki i 77 długi, S & W Model 1970, Savage 110, 112, 11, 12, Springfield 03A3, Stolle (wszystkie), Tanner, Weatherby, Varmintmaster i Winchester (produkcja FN przed 2010 rokiem). UWAGA SPECJALNA: Wersje FN modelu 70 nie mają wszystkich średnic bolca .700. Posiadają również STAŁE wyrzutniki, więc należy wykonać rowek wzdłuż długości korpusu przewodnika. Tak więc każdy model 70 wyprodukowany po 2010 roku, który ma oznaczenie FN, a nie Winchester New Haven Connecticut na odbiorniku, jest teraz PRZEWODNIKIEM CUSTOM i musisz sprawdzić średnicę bolca.



Cechy

- Nazwa: SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CAL TO 6.5MM WSSM O-RING ROD GUIDE 0.900" DIAMETER
- Producent: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Nr produktu: 749002897
- Nr prod.: 003-900-977
- Bolt Diameter: .900
- Do typu zamka: Bat Action 3-Lug
- Nabój: WSSM Family
- Waga dostawy: 0.113kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przewodników ORing Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przewodników ORing Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór przewodników ORing Sinclair do czyszczenia broni centralnej. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i skuteczności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj przewodników ORing Sinclair wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj przewodniki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze sprawdzaj, czy przewodnik jest odpowiedni do danego kalibru i akcji broni.
- Regularnie kontroluj stan przewodnika. Wymień go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie używaj przewodników, które mają widoczne uszkodzenia lub zużycie.

Szczególne środki ostrożności

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed użyciem przewodnika.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wprowadzania przewodnika do komory.
- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas pracy z rozpuszczalnikami.
- Unikaj kontaktu rozpuszczalników ze skórą i oczami. W razie kontaktu, natychmiast przepłucz wodą.
- Przechowuj rozpuszczalniki w oryginalnych pojemnikach, w dobrze wentylowanym miejscu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie broni:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód w komorze.

2. Instalacja przewodnika:

- Wsuń końcówkę przewodnika z silikonowym "O"pierścieniem do komory.
- Upewnij się, że "O"pierścień jest prawidłowo umiejscowiony, aby uszczelnić lufę.

3. Czyszczenie:

- Wprowadź odpowiedni rozpuszczalnik przez zintegrowany port, jeśli jest dostępny.
- Pozwól rozpuszczalnikowi działać przez zalecany czas.
- Użyj odpowiednich akcesoriów czyszczących do dalszego czyszczenia broni.

4. Usunięcie przewodnika:

- Po zakończeniu czyszczenia, delikatnie wyjmij przewodnik z komory.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte przewodniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Rozpuszczalniki należy utylizować zgodnie z zaleceniami producenta oraz lokalnymi regulacjami dotyczącymi niebezpiecznych substancji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa przewodników ORing Sinclair, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze postępuj zgodnie z powyższymi zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl