

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 25 CAL TO 6.5MM BELTED MAG - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 25 CAL-6.5MM BELTED MAG, 0.695" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane do wprowadzenia do twojej komory zamiast zamka lub tłoka. Posiadają końcówkę z silikonowym pierścieniem "O", który wchodzi do komory, uszczelniając lufę od komory zamkowej. Pierścień "O" zapobiega wyciekom rozpuszczalników do obszaru działania i zatykania zespołu spustowego. Obecnie mamy w ofercie prowadnice z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji akcji i nabojów. Każda prowadnica jest precyzyjnie wykonana, aby pasować do konkretnych akcji i rodzin nabojowych od .17 do .338 kalibru. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do prowadnicy w stylu "O"-ring, dla tych nabojów polecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic stożkowych. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów w zakresie czyszczenia, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice z pierścieniem "O", aby zawierały integralne porty na rozpuszczalniki. Ta aktualizacja jest teraz dołączana do każdej prowadnicy do broni centralnej oraz prawie wszystkich prowadnic w stylu AR. Jeśli wolisz prowadnicę bez integralnego portu na rozpuszczalniki, skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy ci prowadnicę według twoich preferencji. Prowadnice bez portów na rozpuszczalniki będą traktowane jako pół-customowe, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów na rozpuszczalniki. Nie ma dodatkowych opłat za prowadnice bez integralnych portów na rozpuszczalniki. Pasuje do następujących akcji: Browning L70, Sako A3, A4, L61, Finnbear, 491, 591, 691, Howa 1500, Tikka, 595, 590, 695 i 690, Cooper 22, Savage AXIS, Kimber 84 (WSM). UWAGA: Zmierz obszar wokół zamka w okolicy środka za pomocą suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania właściwej prowadnicy.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 25 CAL-6.5MM BELTED MAG, 0.695" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002906
- Nr prod.: 003-695-264
- Bolt Diameter: .695
- Do typu zamka: Mauser 3000, Husqvarna Model HVA & M8000, Herter Model V9, Stillar Viper, BRNO, Enfield US M1917, Dakota Arms, Browning A-Bolt, Cooper 54, GA Precision Templar, Cooper Model 16, Hart Actions, Cooper 22, Grunig Elmiger, CPS, H-S Precision, Bordon Rimrock
- Nabój: 6.5 mm - 284 Norma, 25/284 Winchester, 6.5 x 284 mm Winchester, 6 mm - 284 Winchester
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 23mm
- Szerokość wysyłki: 28mm
- Długość wysyłki: 302mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla PROWADNIC SINCLAIR ORING](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PROWADNIC SINCLAIR ORING

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PROWADNIC SINCLAIR ORING. Te produkty zostały zaprojektowane, aby usprawnić proces czyszczenia przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności Twojej broni. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić prawidłowe stosowanie i konserwację Twoich prowadnic.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed użyciem prowadnicy.
- Zapoznaj się z konkretnym modelem prowadnicy, którego używasz, w tym z jej kompatybilnością z Twoją bronią.
- Trzymaj prowadnicę oraz wszystkie materiały czyszczące z dala od dzieci.
- Sprawdź prowadnicę pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonej prowadnicy.
- Stosuj się do wszystkich instrukcji producenta dotyczących czyszczenia i konserwacji Twojej broni.
- Przechowuj prowadnicę w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używana.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że prowadnica jest prawidłowo włożona do komory przed użyciem pręta czyszczącego.
- Używaj tylko prętów czyszczących, które są kompatybilne z średnicą prowadnicy (0,695 cala).
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania prowadnicy.
- Nie używaj prowadnicy z rozpuszczalnikami, które nie są zalecane do stosowania z Twoją bronią.
- Bądź ostrożny wobec wszelkich rozpuszczalników, które mogą powodować podrażnienia skóry. W razie potrzeby noś rękawice.
- Jeśli rozpuszczalniki dostaną się w kontakt ze skórą lub oczami, natychmiast przepłucz wodą i skontaktuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie się utrzymuje.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz swoje materiały czyszczące, w tym odpowiedni pręt czyszczący i rozpuszczalniki.

2. Wkładanie prowadnicy:

- Usuń zamek lub zespół zamka z Twojej broni.
- Włóż PROWADNICĘ SINCLAIR ORING do komory, aż będzie prawidłowo osadzona.
- Upewnij się, że silikonowy pierścień "O" tworzy prawidłową uszczelkę, aby zapobiec wyciekowi rozpuszczalnika.

3. Używanie pręta czyszczącego:

- Przymocuj swój pręt czyszczący do odpowiedniej szczotki czyszczącej lub wacika.
- Włóż pręt czyszczący przez prowadnicę do lufy.
- Wykonaj swoją rutynę czyszczenia zgodnie z zaleceniami producenta broni.

4. Usuwanie prowadnicy:

- Po czyszczeniu ostrożnie wyjmij pręt czyszczący z lufy.
- Delikatnie wyciągnij prowadnicę z komory.
- Sprawdź prowadnicę pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.

5. Pielęgnacja po użyciu:

- Wyczyść prowadnicę odpowiednim rozpuszczalnikiem, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Przechowuj prowadnicę w wyznaczonym miejscu z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie użyte materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj prowadnicy do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzona. Skontaktuj się z lokalnym zakładem zajmującym się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie rozpuszczalniki i środki czyszczące są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego PROWADNIC SINCLAIR ORING, prosimy o kontakt z odpowiednim działem obsługi klienta, jak wskazano na opakowaniu produktu lub paragonie zakupu.

Przestrzegając tej instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczny i skuteczny proces czyszczenia swojej broni przy użyciu PROWADNIC SINCLAIR ORING. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl