

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 25-280 TO 7MM STD CASE - SINCLAIR INTERNATIONAL 25-280-7MM STD CASE O-RING ROD GUIDE 0.590" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane tak, aby wstawiać je do Twojego zamka zamiast Twojego zamka lub nosnika zamka. Posiadają one wylot z silikonowym pierścieniem "O", który wchodzi do komory, uszczelniając lufę od komory. Pierścień "O" zapobiega wyciekom rozpuszczalników z powrotem do obszaru zamka i zatykania zespołu spustowego. Obecnie posiadamy w magazynie prowadnice z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji zamków/kartridży. Każda prowadnica jest frezowana, aby pasowała do konkretnych zamków i rodzin kartridży od .17 do .338 kal. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do prowadnicy w stylu "O"-pierścienia, dla tych kartridży zalecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic w stylu stożka. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czyszczenia naszych klientów, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice z pierścieniem "O" Sinclair, aby zawierały zintegrowane porty rozpuszczalników. Ta aktualizacja jest teraz zawarta w każdej prowadnicy do broni centralnej z zamkiem oraz prawie wszystkich prowadnicach w stylu AR. Jeśli preferujesz prowadnicę bez zintegrowanego portu rozpuszczalnika, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci prowadnicę według Twoich upodobań. Te prowadnice bez portów rozpuszczalników będą traktowane jako pół-custom, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów rozpuszczalników. Nie ma dodatkowej opłaty za prowadnice bez zintegrowanych portów rozpuszczalników. UWAGA: Zmierz obszar wokół zamka w środku przy użyciu zestawu suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania odpowiedniej prowadnicy.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 25-280-7MM STD CASE O-RING ROD GUIDE 0.590" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002917
- Nr prod.: 003-590-280
- Bolt Diameter: .590
- Do typu zamka: Ithica 55LSA
- Nabój: 257 Roberts, 260 Remington, 250 Savage Imp 40, 260 Remington Imp, 257 Roberts +P, 250 Savage, 257 Roberts Imp 40, 25 Remington, 257 Ackley, 6.5 mm BR (Benchrest), 25-06 Remington Imp 40, 25-06 Remington
- Waga dostawy: 0.068kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORing Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prowadnic ORing Sinclair. Nasze produkty są zaprojektowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego czyszczenia broni centralnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj prowadnic ORing Sinclair tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj prowadnice pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj prowadnic, które wykazują oznaki uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji obsługi broni, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed wstawieniem prowadnicy.
- Nie próbuj używać prowadnicy w broni, która nie jest kompatybilna z danym kalibrem.
- Podczas czyszczenia unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i chemikaliami, które mogą być szkodliwe.
- Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy broń jest rozładowana.
- Użyj suwmiarki do zmierzenia obszaru wokół zamka.

2. Wstawianie Prowadnicy:

- Włóż prowadnicę do zamka, upewniając się, że silikonowy pierścień "O" jest prawidłowo umieszczony w komorze.
- Upewnij się, że prowadnica jest dobrze osadzona, aby uniknąć wycieków rozpuszczalników.

3. Czyszczenie:

- Wprowadź odpowiedni rozpuszczalnik przez zintegrowany port, jeśli jest dostępny.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij prowadnicę i dokładnie oczyść ją.

4. Przechowywanie:

- Przechowuj prowadnicę w oryginalnym opakowaniu lub w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj prowadnice zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj prowadnic do ogólnych odpadów, jeśli są one uszkodzone lub nie nadają się do użytku.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie przewodnic ORing Sinclair. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, stosując się do zaleceń zawartych w tej instrukcji.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl