

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CALIBER - 6MM O-RING ROD GUIDE 0.675" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze przewodniki do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane do wprowadzenia do Twojego zamka zamiast Twojej śruby lub nosnika zamka. Posiadają końcówkę z silikonowym pierścieniem "O", który wsuwa się do komory, uszczelniając lufę od odbiornika. Pierścień "O" zapobiega wyciekom rozpuszczalników z powrotem do obszaru zamka i zatyka mechanizm spustowy. Obecnie mamy w ofercie przewodniki z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji zamków i nabojęw. Każdy przewodnik jest frezowany, aby pasował do konkretnych zamków i rodzin nabojęw od .17 do .338 kal. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do przewodnika w stylu pierścienia "O"; dla tych nabojęw zalecamy jeden z naszych regulowanych przewodników w stylu stożka. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czyszczenia naszych klientów, zaktualizowaliśmy nasze przewodniki z pierścieniem "O", aby zawierały integralne porty rozpuszczalników. Ta aktualizacja jest teraz dołączana do każdego przewodnika do czyszczenia broni centralnej oraz prawie wszystkich przewodników w stylu AR. Jeśli wolisz przewodnik bez integralnego portu rozpuszczalnika, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci przewodnik zgodny z Twoimi preferencjami. Te przewodniki bez portów rozpuszczalników będą traktowane jako pół-custom, dlatego prosimy o 2-4 tygodnie na dostawę przewodników bez portów rozpuszczalników. Nie ma dodatkowych opłat za przewodniki bez integralnych portów rozpuszczalników. Pasuje do następujących zamków: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 itd.) UWAGA: Zmierz obszar wokół śruby mniej więcej w środku za pomocą zestawu suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania odpowiedniego przewodnika.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CALIBER - 6MM O-RING ROD GUIDE 0.675" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002920
- Nr prod.: 003-675-243
- Bolt Diameter: .675
- Do typu zamka: 695,Howa 1500,Finnbear,Browning L70,595,Sako L46,Tikka,591,691,Sako A3,Sako A4,590,690,491
- Nabój: 22/243 Winchester,22-250 Remington Imp 40,22/6 mm Remington,22-250 Remington,22-250 Ackley,6 mm BR Norma,243 Winchester Imp 40,243 Winchester,22 BR (Benchrest) Remington,240 Weatherby Magnum,243 Ackley
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 23mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 307mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla przewodników SINCLAIR ORING ROD GUIDES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla przewodników SINCLAIR ORING ROD GUIDES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup przewodników do czyszczenia broni centralnej SINCLAIR ORING ROD GUIDES. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Używaj przewodników tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj przewodniki pod kątem uszkodzeń, aby uniknąć wypadków.
- Nie używaj przewodników, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich służb.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Aby zminimalizować ryzyko podczas korzystania z przewodników SINCLAIR ORING ROD GUIDES, zaleca się:

- Używanie rękawic ochronnych podczas czyszczenia broni, aby uniknąć kontaktu z substancjami chemicznymi.
- Pracowanie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zredukować wdychanie oparów rozpuszczalników.
- Upewnienie się, że przewodnik jest poprawnie zamocowany przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie kierowanie przewodnika w stronę osób lub zwierząt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać przewodników, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do czyszczenia.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Instalacja przewodnika:

- Wsuń przewodnik z pierścieniem "O" do komory zamka.
- Upewnij się, że pierścień "O" uszczelnia lufę od odbiornika.
- Sprawdź, czy przewodnik jest prawidłowo umieszczony i stabilny.

3. Czyszczenie:

- Wprowadź odpowiedni rozpuszczalnik przez integralny port rozpuszczalnika w przewodniku.
- Wykonaj czyszczenie zgodnie z zaleceniami producenta broni.
- Po zakończeniu czyszczenia, ostrożnie wyjmij przewodnik z zamka.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby zapewnić prawidłową utylizację przewodników, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Nie wyrzucaj przewodników do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie substancje chemiczne używane w procesie czyszczenia są również odpowiednio usuwane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania przewodników SINCLAIR ORING ROD GUIDES, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania naszych produktów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl