

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 22 CALIBER TO 6MM - SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.695" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze przewodniki do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane do wprowadzenia do Twojego zamka zamiast Twojej śruby lub nosnika zamka. Posiadają końcówkę z silikonowym pierścieniem "O", który wsuwa się do komory, uszczelniając lufę od odbiornika. Pierścień "O" zapobiega wyciekom rozpuszczalników z powrotem do obszaru zamka i zatyka mechanizm spustowy. Obecnie mamy w ofercie przewodniki z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji zamków i nabojęw. Każdy przewodnik jest frezowany, aby pasował do konkretnych zamków i rodzin nabojęw od .17 do .338 kal. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do przewodnika w stylu pierścienia "O"; dla tych nabojęw zalecamy jeden z naszych regulowanych przewodników w stylu stożka. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb czyszczenia naszych klientów, zaktualizowaliśmy nasze przewodniki z pierścieniem "O", aby zawierały integralne porty rozpuszczalników. Ta aktualizacja jest teraz dołączana do każdego przewodnika do czyszczenia broni centralnej oraz prawie wszystkich przewodników w stylu AR. Jeśli wolisz przewodnik bez integralnego portu rozpuszczalnika, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci przewodnik zgodny z Twoimi preferencjami. Te przewodniki bez portów rozpuszczalników będą traktowane jako pół-custom, dlatego prosimy o 2-4 tygodnie na dostawę przewodników bez portów rozpuszczalników. Nie ma dodatkowych opłat za przewodniki bez integralnych portów rozpuszczalników. Pasuje do następujących zamków: Enfield SMLE (No. 1 Mk 4 itd.) UWAGA: Zmierz obszar wokół śruby mniej więcej w środku za pomocą zestawu suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania odpowiedniego przewodnika.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL O-RING ROD GUIDE, 22 CALIBER-6MM, 0.695" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002937
- Nr prod.: 003-695-243
- Bolt Diameter: .695
- Do typu zamka: Bordon Rimrock, BRNO, Browning A-Bolt, Cooper 22, Cooper 54, Cooper Model 16, CPS, Dakota Arms, Enfield US M1917, GA Precision Templar, Grunig Elmiger, H-S Precision, Hart Actions, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, Mauser 3000, Stillar Viper
- Nabój: 22 BR (Benchrest) Remington, 22-250 Remington, 240 Weatherby Magnum, 243 Winchester, 22/243 Winchester, 243 Winchester Imp 40, 22-250 Ackley, 22/6 mm Remington, 22-250 Remington Imp 40, 243 Ackley
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 23mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 307mm
- UPC: 050806111103

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przewodników ORing Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przewodników ORing Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup przewodników ORing Sinclair do czyszczenia broni centralnej. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i efektywności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zawsze używaj przewodników ORing w odpowiednich kalibrach, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj przewodniki pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- W przypadku wątpliwości co do użytkowania lub bezpieczeństwa, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko przewodników ORing przeznaczonych do Twojego konkretnego kalibru.
- Nie używaj przewodnika, jeśli pierścień O jest uszkodzony lub zużyty.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wprowadzania przewodnika do komory broni.
- Zawsze czyszcząc broń, kieruj lufę w bezpiecznym kierunku.
- Unikaj kontaktu rozpuszczalników z skórą i oczami. W przypadku kontaktu, natychmiast przepłucz wodą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Sprawdź, czy przewodnik ORing pasuje do Twojego kalibru.

2. Instalacja:

- Wsuń przewodnik ORing do komory, upewniając się, że pierścień O uszczelnia lufę.
- Upewnij się, że przewodnik dobrze przylega i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj przewodnika podczas czyszczenia broni, aby zminimalizować ryzyko wycieków rozpuszczalników.
- Po zakończeniu czyszczenia, delikatnie wyjmij przewodnik z komory.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte przewodniki ORing zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj przewodników do ogólnych odpadów, jeśli są uszkodzone lub zużyte.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania przewodników ORing Sinclair, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Upewnij się, że wszystkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa są kierowane do odpowiednich służb.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl