

SINCLAIR O-RING ROD GUIDES FOR 30 CALIBER TO 7MM BELTED MAG - SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CAL-7MM BELTED MAG O-RING ROD GUIDE 0.695" DIAMETER

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Nasze prowadnice do czyszczenia broni centralnej są zaprojektowane tak, aby wstawiać je do akcji zamiast Twojego zamka lub zespołu zamka. Posiadają one końcówkę z silikonowym pierścieniem "O", który wchodzi do komory, uszczelniając lufę od odbiornika. Pierścień "O" zapobiega wyciekowi rozpuszczalników do obszaru akcji i zatykania zespołu spustowego. Obecnie posiadamy w ofercie prowadnice z pierścieniem "O" dla ponad 1000 różnych kombinacji akcji i nabojęw. Każda prowadnica jest obrabiana w celu dopasowania do konkretnych akcji i rodzin nabojęw od .17 do .338 kal. Niestety, niektóre kalibry karabinów nie nadają się do prowadnicy w stylu "O"-pierścienia, dla tych nabojęw zalecamy jedną z naszych regulowanych prowadnic w stylu stożkowym. W celu lepszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów w zakresie czyszczenia, zaktualizowaliśmy nasze prowadnice z pierścieniem "O", aby zawierały integralne porty rozpuszczalnika. Ta aktualizacja jest teraz dołączana do każdej prowadnicy do broni centralnej z zamkiem oraz niemal wszystkich prowadnic w stylu AR. Jeśli preferujesz prowadnicę bez integralnego portu rozpuszczalnika, skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-maila lub telefonu, a z przyjemnością dostarczymy Ci prowadnicę według Twojego gustu. Te prowadnice bez portów rozpuszczalników będą traktowane jako pół-custom, więc prosimy o pozwolenie na 2-4 tygodnie na dostawę prowadnic bez portów rozpuszczalników. Nie ma dodatkowych opłat za prowadnice bez integralnych portów rozpuszczalnika. Pasuje do następujących akcji: Browning L70, Sako A3, A4, L61, Finnbear, 491, 591, 691, Howa 1500, Tikka, 595, 590, 695 i 690, Cooper 22, Savage AXIS, Kimber 84 (WSM). UWAGA: Zmierz wokół obszaru zamka mniej więcej w środku za pomocą zestawu suwmiarki. Skontaktuj się z technikiem Sinclair Reloading w celu uzyskania właściwej prowadnicy.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 30 CAL-7MM BELTED MAG O-RING ROD GUIDE 0.695" DIAMETER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002944
- Nr prod.: 003-695-300
- Bolt Diameter: .695
- Do typu zamka: Bordon Rimrock, BRNO, Browning A-Bolt, Cooper 22, Cooper 54, Cooper Model 16, CPS, Dakota Arms, Enfield US M1917, GA Precision Templar, Grunig Elmiger, H-S Precision, Hart Actions, Herter Model V9, Husqvarna Model HVA & M8000, Mauser 3000, Stillar Viper
- Nabój: 7 mm Remington Magnum, 7 mm STW, 7 mm Weatherby Magnum, 300 H&H Magnum, 300 Weatherby Magnum, 300 Winchester Magnum, 308 Norma Mag, 300 Ruger Compact Magnum, 30-338 Winchester Mag
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 305mm
- UPC: 050806111110

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORING SINCLAIR](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnic ORING SINCLAIR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Prowadnic ORING SINCLAIR do Twojej broni kal. 30 do 7 mm belted mag. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie i zrozumienie tych instrukcji przed użyciem prowadnicy.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że prowadnica jest używana zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze traktuj broń z ostrożnością i szacunkiem, traktując każdą broń, jakby była załadowana.
- Przechowuj prowadnicę z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj prowadnicę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj prowadnicy tylko z kompatybilnymi broniąmi, które są wymienione w specyfikacji produktu.
- Upewnij się, że średnica bolca Twojej broni odpowiada specyfikacji prowadnicy wynoszącej 0.695 cala.
- Nie wymuszaj wprowadzenia prowadnicy do lufy; powinna pasować ciasno, ale nie wymagać nadmiernej siły.
- Unikaj używania prowadnicy w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.
- Przechowuj prowadnicę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń wszelkie istniejące pręty czyszczące lub narzędzia z broni.

2. Instalacja:

- Wyreguluj prowadnicę w kierunku komory broni.
- Delikatnie wprowadź prowadnicę do komory, aż będzie pewnie na swoim miejscu.

3. Użytkowanie:

- Podłącz swój pręt czyszczący do prowadnicy.
- Kontynuuj proces czyszczenia zgodnie z Twoją standardową procedurą czyszczenia.
- Po użyciu ostrożnie usuń prowadnicę z komory.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Wyczyść prowadnicę miękką szmatką, aby usunąć wszelkie resztki.
- Sprawdź prowadnicę pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed jej przechowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj prowadnicę odpowiedzialnie w wyznaczonym obiekcie do utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj prowadnicy do zwykłych odpadów domowych.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów niebiodegradowalnych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, problemów z produktem lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zamieszczonymi w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Prowadnic ORING SINCLAIR. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa i za wybór SINCLAIR INTERNATIONAL.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl