

NECK REAMER - FORSTER PRODUCTS, INC. 0.2455" INSIDE NECK REAMER

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Noże do wnętrza szyjki łuski](#)

Reamery wewnętrzne Forster są zaprojektowane do usuwania nadmiaru mosiądzu z wnętrza ścianek szyjki łuski. Reamer szyjki Forster jest wykonany z wysokiej jakości, odpornej na zużycie stali narzędziowej i szlifowany o .0025" do .003" powyżej maksymalnej średnicy pocisku. Zbudowany z konstrukcją z ząbkami w układzie przesuniętym, dzięki czemu mosiądz jest cięty gładko i bez drgań. Reaming szyjki powinien być przeprowadzany tylko po tym, jak łuski zostały wystrzelone z pełnym ładunkiem i przed operacją formowania szyjki lub pełnej długości. Grubość ścianki można zmierzyć mikrometrem rurowym, ale prostszym testem na nadmiar mosiądzu w obszarze szyjki jest wsunięcie pocisku do wystrzelonej, nieformowanej szyjki łuski. Jeśli poczujesz opór, szyjka powinna być poddana reamingowi lub zewnętrznemu szlifowaniu szyjki.



Konwersje Wildcat z użyciem pocisku .224" o wewnętrznej średnicy szyjki .2200" oraz pocisku .243" o wewnętrznej średnicy szyjki .2390", Forster oferuje reamery do szyjek w tych rozmiarach. Użyj po operacji formowania CASE.

Cechy

- Nazwa: [FORSTER PRODUCTS, INC. 0.2455" INSIDE NECK REAMER](#)
- Producent: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Nr produktu: 749003034
- Nr prod.: NR1243
- Kaliber: 243/6 mm (.243)
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 64mm
- Długość wysyłki: 76mm
- UPC: 757253004896

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA REAMERA SZYJKI](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA REAMERA SZYJKI

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wewnętrznego reamera szyjki .243 średnicy pocisku (.245.2455) od Forster Products, Inc. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci osiągnąć precyzję w zadaniach związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych, niezwykle istotne jest przestrzeganie wytycznych zawartych w tym podręczniku. Dokument ten jest zgodny z unijnym Rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), aby dostarczyć Ci niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wewnętrzny reamer szyjki jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas używania reamera.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Przechowuj reamer w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec wypadkom.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznymi produktami odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji średnicy pocisku (.245.2455) podczas używania reamera.
- Unikaj używania reamera w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgom i wypadkom.
- Upewnij się, że reamer jest pewnie przymocowany do wiertarki lub narzędzia elektrycznego przed użyciem.
- Nie wymuszaj reamera na materiale; pozwól narzędziu wykonać pracę, aby uniknąć jego złamania.
- Zawsze trzymaj mocno reamer i łuskę, nad którą pracujesz.
- Bądź ostrożny wobec ostrych krawędzi i zadziorów, które mogą powstać podczas użycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym wewnętrzny reamer szyjki, odpowiednie narzędzie elektryczne oraz sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.

2. Instalacja:

- Pewnie przymocuj wewnętrzny reamer szyjki do wiertarki lub narzędzia elektrycznego zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że narzędzie jest odpowiednio dokręcone, aby zapobiec poślizgom podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę pewnie w imadle lub odpowiednim uchwycie, aby zapobiec ruchom.
- Wyrównaj reamer z szyjką łuski.
- Rozpocznij wiertarkę lub narzędzie elektryczne na niskich obrotach, aby zapewnić kontrolę.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby, pozwalając reamerowi ciąć materiał bez nadmiernej siły.
- Po osiągnięciu pożądanej głębokości ostrożnie wyjmij reamer z łuski.
- Sprawdź łuskę pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi i oczyść w razie potrzeby.

4. Po użyciu:

- Oczyszczyć reamer po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowywać reamer w wyznaczonym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom i wypadkom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wewnętrzny reamer szyjki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli reamer nie nadaje się już do użycia, rozważ dostępne opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących użycia wewnętrznego reamera szyjki, zapoznaj się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub odwiedź oficjalną stronę internetową Forster Products, Inc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z wewnętrznego reamera szyjki. Twoje przestrzeganie tych wytycznych nie tylko chroni Ciebie, ale także przyczynia się do ogólnego bezpieczeństwa społeczności zajmującej się ponownym ładowaniem amunicji. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl