

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SUPER AUTO

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika gniazda naboju jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do przekształcania typu 7/8"-14. Powszechnym błędem podczas ponownego ładowania jest zbyt duże powiększenie mosiądzu. Wysokość przestrzeni naboju wypalonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Wskaźniki Pistol Max: Używane do sprawdzania wszystkich krytycznych wymiarów łuski pistoletowej - średnica wylotu, średnica podstawy, grubość i średnica obrzeża, całkowita długość łuski oraz średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SUPER AUTO](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749003097
- Nr prod.: PMG-38U
- Nabój: 38 Super
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 84mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SUPER AUTO](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SUPER AUTO

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika gniazda naboju WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SUPER AUTO. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i przestrzeganie ich w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze używaj wskaźnika gniazda naboju w dobrze oświetlonym miejscu.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i innymi potencjalnie niebezpiecznymi elementami.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Ustawienie Matrycy:** Użyj wskaźnika gniazda naboju do ustawienia pełnowymiarowych matryc do przekształcania typu 7/8"14.
2. **Pomiar Wysokości:** Wykorzystaj wskaźnik do szybkiego i dokładnego pomiaru wysokości przestrzeni naboju w wypalonych łuskach.
3. **Sprawdzanie Wymiarów:** Użyj wskaźnika Pistol Max do sprawdzania wszystkich krytycznych wymiarów łuski pistoletowej:
 - Średnica wylotu
 - Średnica podstawy
 - Grubość i średnica obrzeża
 - Całkowita długość łuski
 - Średnica pocisku

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli to możliwe, skorzystaj z punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem w Unii Europejskiej.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących ewentualnych akcji przypominających na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania wskaźnika gniazda naboju WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SUPER AUTO.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl