

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 SPECIAL

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika gniazda naboju jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do przekształcania typu 7/8"-14. Powszechnym błędem podczas ponownego ładowania jest zbyt duże powiększenie mosiądzu. Wysokość przestrzeni naboju wypalonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Wskaźniki Pistol Max: Używane do sprawdzania wszystkich krytycznych wymiarów łuski pistoletowej - średnica wylotu, średnica podstawy, grubość i średnica obrzeża, całkowita długość łuski oraz średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 SPECIAL](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749003100
- Nr prod.: PMG-44S
- Nabój: 44 Special
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 86mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 SPECIAL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 SPECIAL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika gniazda naboju WILSON PISTOL MAX GAGE 44 SPECIAL. Produkt ten jest zaprojektowany do pomocy w precyzyjnym pomiarze wymiarów łusek pistoletowych, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności podczas ładowania amunicji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj wskaźnika Pistol Max tylko w dobrze oświetlonych miejscach.
- Zachowaj ostrożność podczas pomiarów, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Nie używaj uszkodzonego narzędzia; wymień je na nowe.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas pomiarów, aby nie uszkodzić produktu ani nie spowodować obrażeń.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy suwmiarka jest w dobrym stanie i działa poprawnie.

2. Mierzenie łusek:

- Umieść łuskę na stabilnej powierzchni.
- Użyj wskaźnika Pistol Max do pomiaru średnicy wylotu, średnicy podstawy, grubości i średnicy obrzeża.
- Zmierz całkowitą długość łuski oraz średnicę pocisku, korzystając z suwmiarki.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu pomiarów, oczyść narzędzie z wszelkich pozostałości.
- Przechowuj wskaźnik w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci; sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu lub utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl