

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SPECIAL

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika gniazda naboju jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do przekształcania typu 7/8"-14. Powszechnym błędem podczas ponownego ładowania jest zbyt duże powiększenie mosiądzu. Wysokość przestrzeni naboju wypalonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Wskaźniki Pistol Max: Używane do sprawdzania wszystkich krytycznych wymiarów łuski pistoletowej - średnica wylotu, średnica podstawy, grubość i średnica obrzeża, całkowita długość łuski oraz średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SPECIAL](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749003103
- Nr prod.: PMG-38S
- Nabój: 38 Special
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 86mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SPECIAL Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SPECIAL Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SPECIAL. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia precyzyjnego pomiaru i kontroli wymiarów łusek pistoletowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze używaj narzędzi ochronnych, takich jak okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzi pomiarowych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń; nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj narzędzia tylko na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas pomiarów, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia.
- Upewnij się, że wszystkie pomiary są wykonywane w odpowiednich warunkach temperaturowych, aby uniknąć błędów pomiarowych.
- Nie mierz w przypadku, gdy narzędzie jest zanieczyszczone lub zawilgocone.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy narzędzia są w komplecie i działają prawidłowo.
- Aby zmierzyć łuskę, umieść ją w odpowiednim gnieździe narzędzia.
- Użyj suwmiarki do dokładnego pomiaru wysokości przestrzeni naboju wypalonych łusek.
- Sprawdź wszystkie krytyczne wymiary łuski pistoletowej, takie jak:
 - średnica wylotu
 - średnica podstawy
 - grubość i średnica obrzeża
 - całkowita długość łuski
 - średnica pocisku
- Po zakończeniu pomiarów, przechowuj narzędzie w suchym i czystym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy udanego korzystania z WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SPECIAL.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl