

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 45 COLT

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika gniazda naboju jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do przekształcania typu 7/8"-14. Powszechnym błędem podczas ponownego ładowania jest zbyt duże powiększenie mosiądzu. Wysokość przestrzeni naboju wypalonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Wskaźniki Pistol Max: Używane do sprawdzania wszystkich krytycznych wymiarów łuski pistoletowej - średnica wylotu, średnica podstawy, grubość i średnica obrzeża, całkowita długość łuski oraz średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 45 COLT](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749003106
- Nr prod.: PMG-45C
- Nabój: 45 (Long) Colt
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 33mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 84mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 45 COLT Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON

PISTOL MAX GAGE 45 COLT Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego narzędzia.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj narzędzi ochronnych, takich jak okulary ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Nie używaj narzędzia w warunkach wilgotnych lub mokrych, aby uniknąć poślizgów i uszkodzeń.
- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Nie zmieniaj ani nie modyfikuj narzędzia w sposób, który może wpłynąć na jego działanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy narzędzie jest w dobrym stanie technicznym.
- Upewnij się, że masz odpowiednie materiały do pomiaru, takie jak łuski pistoletowe.

2. Użycie wskaźnika gniazda naboju:

- Umieść łuskę w wskaźniku i upewnij się, że jest prawidłowo osadzona.
- Użyj suwmiarki, aby dokładnie zmierzyć wysokość przestrzeni naboju.
- Sprawdź wszystkie krytyczne wymiary łuski pistoletowej: średnicę wylotu, średnicę podstawy, grubość i średnicę obrzeża, całkowitą długość łuski oraz średnicę pocisku.

3. Po zakończeniu użycia:

- Oczyszczyć narzędzie z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzia do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy L.E. WILSON lub odwiedź stronę internetową firmy, aby uzyskać więcej informacji.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z WILSON PISTOL MAX CASE GAGES.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl