

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.316

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.316
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003293
- Mfr. No.: 76316
- Diameter (in): .316
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763168

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRURE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE KAULAPUSKILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest, um Unfälle zu vermeiden und die optimale Leistung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bushings gemäß den Spezifikationen des Herstellers verwendet werden.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Lagere die Bushings an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Handhaben und Verwenden der Bushings.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck; benutze sie nicht für andere Anwendungen.
- Stelle sicher, dass die Bushings mit deiner Ausrüstung kompatibel sind, bevor du sie installierst.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Bushings, da diese Sicherheitsrisiken darstellen können.
- Überschreite nicht die empfohlenen Größenlimits von .185" bis .368" während der Verwendung.
- Sei vorsichtig bei der Größenreibung; stelle sicher, dass die richtige Schmierung verwendet wird, um Abnutzung zu reduzieren.
- Wenn du während der Verwendung ungewöhnliche Geräusche oder Widerstand bemerkst, stoppe sofort und überprüfe die Bushings.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf deinen Bedürfnissen, die durch die letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX) angezeigt wird.
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich deiner Ausrüstung ein und achte auf einen festen Sitz.
- Sichere die Bushing gemäß den Richtlinien des Herstellers, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

3. Verwendung

- Überwache die Leistung der Bushings während des Betriebs und achte auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

- Reinige die Bushings regelmäßig, um ihre Wirksamkeit aufrechtzuerhalten und ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Wenn du Probleme wie übermäßige Reibung oder Geräusche bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und überprüfe die Bushings.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll; prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.
- Stelle sicher, dass die Bushings so entsorgt werden, dass keine Gefahr für die Umwelt entsteht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung und Sicherheit der Redding Titanium Nitride Neck Bushings besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam direkt.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this manual thoroughly before using the bushings to prevent any accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure the bushings are used in accordance with the manufacturer's specifications.
- Regularly inspect the bushings for wear or damage before each use.
- Store the bushings in a dry, cool place to prevent corrosion or damage.
- Keep the bushings out of reach of children and pets to avoid accidental injury.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when handling and using the bushings, such as safety glasses and gloves.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the bushings for their intended purpose; do not use them for any other applications.
- Ensure that the bushings are compatible with your equipment before installation.
- Avoid using damaged or worn bushings, as they may pose safety risks.
- Do not exceed the recommended sizing limits of .185" to .368" during use.
- Be cautious of sizing friction; ensure proper lubrication is used to reduce wear and tear.
- If you experience any unusual noises or resistance during use, stop immediately and inspect the bushings.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and equipment before beginning installation.
- Ensure that the work area is clean and welllit.

2. Installation

- Select the appropriate bushing size based on your needs, indicated by the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the designated area of your equipment, ensuring a snug fit.
- Secure the bushing according to the manufacturer's guidelines to prevent movement during operation.

3. Usage

- Monitor the performance of the bushings during operation, checking for any signs of wear or damage.
- Regularly clean the bushings to maintain their effectiveness and prolong their lifespan.
- If you notice any issues, such as excessive friction or noise, discontinue use immediately and inspect the bushings.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste; check for recycling options in your area.
- Ensure that bushings are disposed of in a way that prevents harm to the environment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use and safety of the Redding Titanium Nitride Neck Bushings, please refer to the manufacturer's website or contact their support team directly.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

Introducción

Gracias por elegir las bujías de cuello de titanio nitruro de Redding. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar las bujías para prevenir accidentes y asegurar un rendimiento óptimo.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar las bujías de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Almacena las bujías en un lugar seco y fresco para prevenir la corrosión o daños.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y mascotas para evitar lesiones accidentales.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado al manipular y usar las bujías, como gafas de seguridad y guantes.
- Informa de cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes de inmediato.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa las bujías únicamente para el propósito previsto; no las utilices para ninguna otra aplicación.
- Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu equipo antes de la instalación.
- Evita usar bujías dañadas o desgastadas, ya que pueden representar riesgos de seguridad.
- No excedas los límites de tamaño recomendados de .185" a .368" durante el uso.
- Ten cuidado con la fricción de tamaño; asegúrate de usar la lubricación adecuada para reducir el desgaste.
- Si experimentas ruidos o resistencia inusuales durante el uso, detente de inmediato e inspecciona las bujías.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Instalación

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado según tus necesidades, indicado por los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada de tu equipo, asegurando un ajuste ceñido.
- Asegura la bujía de acuerdo con las pautas del fabricante para prevenir movimientos durante la operación.

3. Uso

- Monitorea el rendimiento de las bujías durante la operación, revisando cualquier signo de desgaste o daño.
- Limpia regularmente las bujías para mantener su efectividad y prolongar su vida útil.
- Si notas algún problema, como fricción excesiva o ruido, interrumpe el uso de inmediato e inspecciona las bujías.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular; verifica las opciones de reciclaje en tu área.
- Asegúrate de que las bujías se eliminen de manera que se prevenga daño al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso y la seguridad de las bujías de cuello de titanio nitrado de Redding, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente a su equipo de soporte.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les bushings en nitrure de titane Redding. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser les bushings afin de prévenir tout accident et d'assurer un fonctionnement optimal.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que les bushings sont utilisés conformément aux spécifications du fabricant.
- Inspecte régulièrement les bushings pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Range les bushings dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion ou les dommages.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter toute blessure accidentelle.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation et de l'utilisation des bushings, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Signale immédiatement toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les bushings pour leur usage prévu ; ne les utilise pas pour d'autres applications.
- Assure-toi que les bushings sont compatibles avec ton équipement avant l'installation.
- Évite d'utiliser des bushings endommagés ou usés, car ils peuvent présenter des risques pour la sécurité.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées de .185" à .368" lors de l'utilisation.
- Fais attention à la friction de dimensionnement ; assure-toi d'utiliser un lubrifiant approprié pour réduire l'usure.
- Si tu entends des bruits inhabituels ou ressens une résistance pendant l'utilisation, arrête immédiatement et inspecte les bushings.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Installation

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction de tes besoins, indiquée par les trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Insère délicatement le bushing dans la zone désignée de ton équipement, en veillant à un ajustement parfait.
- Fixe le bushing selon les directives du fabricant pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

3. Utilisation

- Surveille les performances des bushings pendant l'opération, en vérifiant tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoie régulièrement les bushings pour maintenir leur efficacité et prolonger leur durée de vie.
- Si tu remarques des problèmes, tels qu'une friction excessive ou du bruit, arrête immédiatement.

l'utilisation et inspecte les bushings.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifie les options de recyclage dans ta région.
- Assure-toi que les bushings sont éliminés d'une manière qui empêche de nuire à l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation et la sécurité des bushings en nitrure de titane Redding, consulte le site Web du fabricant ou contacte directement leur équipe de support.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRURE

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole Neck in Titanio Nitrure Redding. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare le bussole per prevenire eventuali incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le bussole siano utilizzate in conformità con le specifiche del produttore.
- Ispezionare regolarmente le bussole per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Conservare le bussole in un luogo asciutto e fresco per prevenire corrosione o danni.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e animali domestici per evitare infortuni accidentali.
- Indossare sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati quando si maneggiano e si utilizzano le bussole, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare le bussole solo per lo scopo previsto; non utilizzarle per altre applicazioni.
- Assicurarsi che le bussole siano compatibili con l'attrezzatura prima dell'installazione.
- Evitare di utilizzare bussole danneggiate o usurate, poiché potrebbero presentare rischi per la sicurezza.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati di .185" a .368" durante l'uso.
- Prestare attenzione all'attrito di dimensionamento; utilizzare un'adeguata lubrificazione per ridurre l'usura.
- Se si verificano rumori o resistenze insolite durante l'uso, fermarsi immediatamente e ispezionare le bussole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle proprie esigenze, indicata dalle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Inserire con attenzione la bushing nell'area designata della propria attrezzatura, assicurandosi di avere una vestibilità serrata.
- Fissare la bushing secondo le linee guida del produttore per prevenire movimenti durante l'operazione.

3. Uso

- Monitorare le prestazioni delle bussole durante l'operazione, controllando eventuali segni di usura o danno.
- Pulire regolarmente le bussole per mantenere la loro efficacia e prolungarne la durata.
- Se si notano problemi, come attrito eccessivo o rumore, interrompere immediatamente l'uso e ispezionare le bussole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali; verificare le opzioni di riciclaggio nella propria area.
- Assicurarsi che le bussole vengano smaltite in modo da prevenire danni all'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso e la sicurezza delle Bussole Neck in Titanio Nitrure Redding, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare direttamente il loro team di supporto.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les denne manualen grundig før du bruker bushingen for å forhindre ulykker og sikre optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bushingen brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Inspiser regelmessig bushingen for slitasje eller skader før hver bruk.
- Oppbevar bushingen på et tørt, kjølig sted for å forhindre korrosjon eller skade.
- Hold bushingen utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr for å unngå utilsiktet skade.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) når du håndterer og bruker bushingen, som vernebriller og hansker.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til relevante myndigheter umiddelbart.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun bushingen til sitt tiltenkte formål; ikke bruk den til andre applikasjoner.
- Sørg for at bushingen er kompatibel med utstyret ditt før installasjon.
- Unngå å bruke skadede eller slitte bushinger, da de kan utgjøre sikkerhetsrisikoer.
- Ikke overskrid de anbefalte størrelsesgrensene på .185" til .368" under bruk.
- Vær forsiktig med sizingfriksjon; sørg for at riktig smøremiddel brukes for å redusere slitasje.
- Hvis du opplever uvanlige lyder eller motstand under bruk, stopp umiddelbart og inspiser bushingen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner installasjonen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst.

2. Installasjon

- Velg den passende bushingstørrelsen basert på dine behov, angitt av de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Sett forsiktig inn bushingen i det angitte området av utstyret ditt, og sørg for en tett passform.
- Sikre bushingen i henhold til produsentens retningslinjer for å forhindre bevegelse under drift.

3. Bruk

- Overvåk ytelsen til bushingen under drift, og sjekk for eventuelle tegn på slitasje eller skade.
- Rengjør bushingen regelmessig for å opprettholde effektiviteten og forlenge levetiden.
- Hvis du merker noen problemer, som overdreven friksjon eller støy, avbryt umiddelbart bruken og inspiser bushingen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadede eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast bushinger i vanlig husholdningsavfall; sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.

- Sørg for at bushinger avhendes på en måte som forhindrer skade på miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruk og sikkerhet av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres supportteam direkte.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem tulei, aby zapobiec wypadkom i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tuleje są używane zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj tuleje w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi i używania tulei, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Niezwłocznie zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tulei tylko do ich zamierzonego celu; nie używaj ich do innych zastosowań.
- Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem przed instalacją.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych tulei, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów rozmiarowych od .185" do .368" podczas użytkowania.
- Zachowaj ostrożność przy tarciu rozmiaru; upewnij się, że stosujesz odpowiednie smarowanie, aby zredukować zużycie.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opór podczas użytkowania, natychmiast przestań używać i sprawdź tuleje.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie swoich potrzeb, wskazany przez ostatnie trzy cyfry numeru katalogowego (#RD76XXX).
- Ostrożnie wsuń tuleję w wyznaczone miejsce w swoim sprzęcie, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Zabezpiecz tuleję zgodnie z wytycznymi producenta, aby zapobiec ruchowi podczas eksploatacji.

3. Użytkowanie

- Monitoruj wydajność tulei podczas pracy, sprawdzając oznaki zużycia lub uszkodzeń.
- Regularnie czyść tuleje, aby utrzymać ich skuteczność i wydłużyć ich żywotność.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, takie jak nadmierne tarcie lub hałas, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź tuleje.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych; sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.
- Upewnij się, że tuleje są utylizowane w sposób, który zapobiega szkodom dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania i bezpieczeństwa tulei Redding Titanium Nitride Neck Bushings, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub bezpośredni kontakt z ich zespołem wsparcia.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi najwyższymi priorytetami.

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE KAULAPUSKILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride kaulapuskut. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen puskien käyttöä onnettomuuksien estämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että puskia käytetään valmistajan määrittämien spesifikaatioiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti puskien kunto ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä puskia kuivassa, viileässä paikassa korroosion tai vaurioiden estämiseksi.
- Pidä puskia lasten ja lemmikkien ulottumattomissa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE) puskiä käsittelyn ja käytön aikana, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Ilmoita välittömästi kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä puskia vain niiden tarkoitettussa käyttötarkoituksessa; älä käytä niitä muihin sovelluksiin.
- Varmista, että puskat ovat yhteensopivia laitteistosi kanssa ennen asennusta.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden puskiä käyttä, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Älä ylitä suositeltuja koon rajoja .185" .368" käytön aikana.
- Ole varovainen koon kitkan suhteen; varmista, että käytetään asianmukaista voiteluainetta kulumisen vähentämiseksi.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai vastustusta käytön aikana, lopeta heti ja tarkista puskiä kunto.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus

- Valitse sopiva puska koko tarpeidesi mukaan, joka on merkitty osan numeron viimeisillä kolmella numerolla (#RD76XXX).
- Aseta puska huolellisesti laitteesi määritettyyn kohtaan varmistaen tiukka istuvuus.
- Varmista puska valmistajan ohjeiden mukaan estääksesi liikkumisen käytön aikana.

3. Käyttö

- Seuraa puskiä suorituskykyä käytön aikana tarkistaen mahdolliset kulumis tai vaurioitumismerkkit.
- Puhdista puskia säännöllisesti niiden tehokkuuden ylläpitämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.
- Jos huomaat ongelmia, kuten liiallista kitkaa tai ääntä, lopeta käyttö heti ja tarkista puskat.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskia tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

- Varmista, että puskat hävitetään tavalla, joka estää ympäristölle aiheutuvan vahingon.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Titanium Nitride kaulapuskien käytöstä ja turvallisuudesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä heidän tukitiimiinsä.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder hylsorna för att förhindra olyckor och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att hylsorna används i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Inspektera regelbundet hylsorna för slitage eller skador före varje användning.
- Förvara hylsorna på en torr och sval plats för att förhindra korrosion eller skador.
- Håll hylsorna utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika oavsiktlig skada.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar och använder hylsorna, såsom skyddsglasögon och handskar.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast hylsorna för deras avsedda syfte; använd dem inte för andra tillämpningar.
- Kontrollera att hylsorna är kompatibla med din utrustning innan installation.
- Undvik att använda skadade eller slitna hylsor, eftersom de kan utgöra säkerhetsrisker.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna på .185" till .368" under användning.
- Var försiktig med storleksfriktion; se till att korrekt smörjmedel används för att minska slitage.
- Om du upplever några ovanliga ljud eller motstånd under användning, stoppa omedelbart och inspektera hylsorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan installationen påbörjas.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.

2. Installation

- Välj den lämpliga hylsstorleken baserat på dina behov, angiven av de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in hylsan i det angivna området av din utrustning, och se till att den sitter ordentligt.
- Säkra hylsan enligt tillverkarens riktlinjer för att förhindra rörelse under drift.

3. Användning

- Övervaka prestandan hos hylsorna under drift, och kontrollera för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Rengör hylsorna regelbundet för att bibehålla deras effektivitet och förlänga livslängden.
- Om du märker några problem, såsom överdriven friktion eller ljud, avbryt användningen omedelbart och inspektera hylsorna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte hylsor i vanlig hushållsavfall; kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.
- Se till att hylsorna kasseras på ett sätt som förhindrar skada på miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användning och säkerhet av Redding Titanium Nitride Neck Bushings, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam direkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od společnosti Redding. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím důkladně přečtěte tento manuál, abyste předešli nehodám a zajistili optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány v souladu se specifikacemi výrobce.
- Pravidelně kontrolujte bushings na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Skladujte bushings na suchém a chladném místě, aby se zabránilo korozi nebo poškození.
- Udržujte bushings mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP) při manipulaci a používání bushings, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Okamžitě hlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte bushings pouze pro jejich zamýšlený účel; nepoužívejte je pro žádné jiné aplikace.
- Ujistěte se, že jsou bushings kompatibilní s vaším zařízením před instalací.
- Vyhněte se používání poškozených nebo opotřebovaných bushings, protože mohou představovat bezpečnostní rizika.
- Nepřekračujte doporučené velikostní limity od .185" do .368" během používání.
- Buďte opatrní vůči tření při velikosti; zajistěte, aby bylo použito správné mazivo pro snížení opotřebení.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo odpor, okamžitě zastavte a zkontrolujte bushings.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě vašich potřeb, což je uvedeno posledními třemi číslicemi čísla dílu (#RD76XXX).
- Opatrně vložte bushing do určené oblasti vašeho zařízení, zajistěte těsný fit.
- Zajistěte bushing podle pokynů výrobce, aby se zabránilo pohybu během provozu.

3. Použití

- Sledujte výkon bushings během provozu a kontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pravidelně čistěte bushings, abyste udrželi jejich účinnost a prodloužili jejich životnost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, jako je nadměrné tření nebo hluk, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte bushings.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.
- Zajistěte, aby byly bushings likvidovány způsobem, který neohrozí životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání a bezpečnosti Ocelových bushings s povlakem Titanium Nitride od společnosti Redding, navštivte prosím webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým podpory přímo.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.