

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.317

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.317
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003294
- Mfr. No.: 76317
- Diameter (in): .317
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763175

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO SICURO DELLE BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRURE DI TITANIO](#)
- [Norsk: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA TULEI ZE NITRYDU TYTANU](#)
- [Suomi: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS TURVALLISUUSOHJEIDEN OPAS](#)
- [Svenska: TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO OCELOVÉ BUSHINGS TITANIUM NITRIDE](#)

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Redding Titanium Nitride Neck Bushings entschieden hast. Diese hochwertigen Bushings sind dafür konzipiert, dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem sie die Oberflächenhärte erhöhen und die Reibung beim Größen reduzieren. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Bushings sicher verwendest, indem du alle in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über ProduktRückrufe informiert. Überprüfe die Plattform Safety Gate der EU auf Updates.
- **OnlineShopping:** Wenn du online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen ähnlich wie physische Geschäfte erfüllt.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Achte besonders darauf, die Bushings nicht in der Nähe von Kindern oder schutzbedürftigen Gruppen zu verwenden.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die entsprechende EUbasierte Kontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir über Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt über das Safety GateSystem bewusst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer eine Schutzbrille und Handschuhe, wenn du die Bushings handhabst.
- **Inspektion:** Überprüfe die Bushings vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Bushings.
- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass die Bushings mit deiner spezifischen Nachladeausrüstung kompatibel sind.
- **Überhitzung vermeiden:** Setze die Bushings nicht übermäßiger Hitze aus, da dies ihre Integrität beeinträchtigen kann.
- **Lagerung:** Bewahre die Bushings an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Stelle sicher, dass deine Nachladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
 2. Entferne alle vorhandenen Bushings von der Presse.
 3. Wähle die passende Redding Titanium Nitride Neck Bushing basierend auf deinen Bedürfnissen (.185" bis .368").
 4. Setze die Bushing in den vorgesehenen Bereich der Presse ein und achte darauf, dass sie fest sitzt.
 5. Sichere die Bushing gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- **Verwendung:**

1. Folge immer den Richtlinien des Herstellers für Nachladeverfahren.
2. Verwende die Bushings nur für den vorgesehenen Zweck.
3. Überprüfe die Bushing während der Verwendung regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Fehlfunktionen.
4. Wenn du irgendwelche Probleme bemerkst, stoppe die Verwendung der Bushing sofort und überprüfe sie.

Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung:** Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften. Wirf sie nicht in den normalen Müll. Erkundige dich bei der lokalen Abfallwirtschaft nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zur Sicherheit wende dich bitte an die entsprechende EUbasierte Kontaktstelle.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinen Redding Titanium Nitride Neck Bushings gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über Produktupdates und Rückrufe informiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Redding Titanium Nitride Neck Bushings. These highquality bushings are designed to enhance your reloading experience by providing increased surface hardness and reduced sizing friction. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the bushings by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. Check the EU's Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the seller meets safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using these bushings around children or vulnerable groups.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the appropriate EUbased contact.
- **Rapid Alerts:** Be aware of safety alerts regarding this product via the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear safety glasses and gloves when handling the bushings.
- **Inspection:** Before each use, inspect the bushings for any signs of damage or wear. Do not use damaged bushings.
- **Compatibility:** Ensure that the bushings are compatible with your specific reloading equipment.
- **Avoid Overheating:** Do not expose the bushings to excessive heat, which may compromise their integrity.
- **Storage:** Store bushings in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure your reloading press is turned off and unplugged before installation.
 2. Remove any existing bushings from the press.
 3. Select the appropriate Redding Titanium Nitride Neck Bushing based on your needs (.185" to .368").
 4. Insert the bushing into the designated area of the press, ensuring it fits snugly.
 5. Secure the bushing according to the manufacturer's instructions.
- **Usage:**
 1. Always follow the manufacturer's guidelines for reloading procedures.
 2. Use the bushings for their intended purpose only.
 3. Regularly check the bushing during use for any signs of wear or malfunction.
 4. If you notice any issues, stop using the bushing immediately and inspect it.

Disposal Instructions

- **Disposal:** Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations. Do not throw them in regular trash. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further support or inquiries regarding safety, please refer to the appropriate EUbased contact point.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Always prioritize safety and stay informed about product updates and recalls. Thank you for your attention to these important guidelines.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJÍAS DE CUELLO DE NITRURO DE TITANIO

Introducción

Gracias por elegir las bujías de cuello de nitruro de titanio de Redding. Estas bujías de alta calidad están diseñadas para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una mayor dureza superficial y reducir la fricción de ajuste. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de utilizar las bujías siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos. Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones.
- **Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener un cuidado adicional al usar estas bujías alrededor de niños o grupos vulnerables.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para consultas sobre seguridad, consulta el contacto adecuado basado en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto de las alertas de seguridad sobre este producto a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa gafas de seguridad y guantes al manipular las bujías.
- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona las bujías en busca de signos de daño o desgaste. No uses bujías dañadas.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que las bujías sean compatibles con tu equipo de recarga específico.
- **Evitar el Sobrecalentamiento:** No expongas las bujías a calor excesivo, ya que esto puede comprometer su integridad.
- **Almacenamiento:** Almacena las bujías en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de la instalación.
 2. Retira cualquier bujía existente de la prensa.
 3. Selecciona la bujía de cuello de nitruro de titanio de Redding apropiada según tus necesidades (.185" a .368").
 4. Inserta la bujía en el área designada de la prensa, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
 5. Asegura la bujía de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- **Uso:**
 1. Siempre sigue las pautas del fabricante para los procedimientos de recarga.
 2. Usa las bujías únicamente para su propósito previsto.

3. Revisa regularmente la bujía durante su uso en busca de signos de desgaste o mal funcionamiento.
4. Si notas algún problema, deja de usar la bujía inmediatamente e inspecciónala.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación:** Desecha cualquier bujía dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales. No las arrojes a la basura común. Consulta con la gestión de residuos local para los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más apoyo o consultas sobre seguridad, consulta el punto de contacto adecuado basado en la UE.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus bujías de cuello de nitruro de titanio de Redding. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las actualizaciones y recalls de productos. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bushings en Nitrure de Titane Redding. Ces bushings de haute qualité sont conçus pour améliorer ton expérience de rechargement en offrant une dureté de surface accrue et en réduisant la friction de dimensionnement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité des Produits** : Assure-toi d'utiliser les bushings en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé des rappels de produits. Consulte la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour.
- **Achats en Ligne** : Si tu as acheté en ligne, assure-toi que le vendeur respecte les exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Concentration Spéciale sur le Consommateur** : Fais preuve de prudence lorsque tu utilises ces bushings autour des enfants ou des groupes vulnérables.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour les questions de sécurité, réfère-toi au contact approprié basé dans l'UE.
- **Alertes Rapides** : Sois attentif aux alertes de sécurité concernant ce produit via le système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection Individuelle (EPI)** : Porte toujours des lunettes de sécurité et des gants lorsque tu manipules les bushings.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspecte les bushings pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser de bushings endommagés.
- **Compatibilité** : Assure-toi que les bushings sont compatibles avec ton équipement de rechargement spécifique.
- **Éviter la Surchauffe** : Ne pas exposer les bushings à une chaleur excessive, ce qui pourrait compromettre leur intégrité.
- **Stockage** : Range les bushings dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation** :
 1. Assure-toi que ta presse de rechargement est éteinte et débranchée avant l'installation.
 2. Retire tous les bushings existants de la presse.
 3. Sélectionne le bushing en nitrure de titane Redding approprié en fonction de tes besoins (.185" à .368").
 4. Insère le bushing dans la zone désignée de la presse, en veillant à ce qu'il s'adapte bien.
 5. Fixe le bushing selon les instructions du fabricant.
- **Utilisation** :
 1. Suis toujours les directives du fabricant pour les procédures de rechargement.
 2. Utilise les bushings uniquement pour leur usage prévu.
 3. Vérifie régulièrement le bushing pendant l'utilisation pour tout signe d'usure ou de dysfonctionnement.

4. Si tu remarques des problèmes, arrête immédiatement d'utiliser le bushing et inspectele.

Instructions de Mise au Rebut

- **Mise au Rebut** : Dispose de tous les bushings endommagés ou usés conformément aux réglementations locales. Ne les jette pas dans les ordures ordinaires. Consulte les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Bushings en Nitrure de Titane Redding. Priorise toujours la sécurité et reste informé des mises à jour et des rappels de produits. Merci de prêter attention à ces lignes directrices importantes.

GUIDA ALL'USO SICURO DELLE BUSSOLE PER COLLETTI IN NITRURE DI TITANIO

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Nitruro di Titanio Redding. Queste bussole di alta qualità sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica, fornendo una maggiore durezza superficiale e riducendo l'attrito di dimensionamento. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in sicurezza le bussole seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato sui richiami di prodotto. Controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore soddisfi i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** È necessario prestare particolare attenzione quando si utilizzano queste bussole intorno a bambini o gruppi vulnerabili.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per domande sulla sicurezza, fai riferimento al contatto appropriato con sede nell'UE.
- **Avvisi Rapidi:** Sii consapevole degli avvisi di sicurezza riguardanti questo prodotto tramite il sistema Safety Gate.

Precauzioni Specifiche per la Sicurezza durante l'Uso

- **Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP):** Indossa sempre occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi le bussole.
- **Ispezione:** Prima di ogni utilizzo, ispeziona le bussole per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare bussole danneggiate.
- **Compatibilità:** Assicurati che le bussole siano compatibili con il tuo specifico equipaggiamento di ricarica.
- **Evitare il Surriscaldamento:** Non esporre le bussole a calore eccessivo, che potrebbe comprometterne l'integrità.
- **Conservazione:** Conserva le bussole in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurati che la tua pressa per la ricarica sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
2. Rimuovi eventuali bussole esistenti dalla pressa.
3. Seleziona la bushing in Nitruro di Titanio Redding appropriata in base alle tue esigenze (.185" a .368").
4. Inserisci la bushing nell'area designata della pressa, assicurandoti che si adatti saldamente.
5. Fissa la bushing secondo le istruzioni del produttore.

• Uso:

1. Segui sempre le linee guida del produttore per le procedure di ricarica.
2. Utilizza le bussole solo per il loro scopo previsto.

3. Controlla regolarmente la bushing durante l'uso per eventuali segni di usura o malfunzionamento.
4. Se noti eventuali problemi, interrompi immediatamente l'uso della bushing e ispezionala.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento:** Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali. Non gettarle nei rifiuti normali. Contatta la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori supporto o domande riguardanti la sicurezza, fai riferimento al punto di contatto appropriato con sede nell'UE.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue Bussole per Colletti in Nitruro di Titanio Redding. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sugli aggiornamenti e sui richiami dei prodotti. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Disse høykvalitets bushings er designet for å forbedre din omlastingsopplevelse ved å gi økt overflatehardhet og redusert sizingfriksjon. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet i samsvar med EUforordningen om generell produktsikkerhet (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for trygg bruk av bushings ved å følge alle instruksjoner som er gitt i denne veiledningen.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om produkt tilbakekallinger. Sjekk EU sin Safety Gateplattform for oppdateringer.
- **Nettshopping:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, sørg for at selgeren oppfyller sikkerhetskravene som er lik de i fysiske butikker.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Ekstra forsiktighet bør tas når disse bushings brukes rundt barn eller sårbare grupper.
- **EU kontaktpunkt:** For sikkerhetsspørsmål, vennligst referer til det aktuelle EUbaserte kontaktpunktet.
- **Raske varsler:** Vær oppmerksom på sikkerhetsvarsler angående dette produktet via Safety Gatesystemet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Personlig verneutstyr (PPE):** Bruk alltid vernebriller og hansker når du håndterer bushings.
- **Inspeksjon:** Før hver bruk, inspiser bushings for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk skadde bushings.
- **Kompatibilitet:** Sørg for at bushings er kompatible med ditt spesifikke omlastingsutstyr.
- **Unngå overoppheting:** Ikke utsett bushings for overdreven varme, da dette kan kompromittere deres integritet.
- **Lagring:** Oppbevar bushings på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys og fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**

1. Sørg for at omlastingspressen er slått av og frakoblet før installasjon.
2. Fjern eventuelle eksisterende bushings fra pressen.
3. Velg den passende Redding Titanium Nitride Neck Bushing basert på dine behov (.185" til .368").
4. Sett bushing inn i det angitte området av pressen, og sørg for at den sitter godt.
5. Sikre bushing i henhold til produsentens instruksjoner.

- **Bruk:**

1. Følg alltid produsentens retningslinjer for omlastingsprosedyrer.
2. Bruk bushings kun til deres tiltenkte formål.
3. Sjekk regelmessig bushing under bruk for tegn på slitasje eller feil.
4. Hvis du legger merke til problemer, stopp bruken av bushing umiddelbart og inspiser den.

Avfallsinstruksjoner

- **Avfallshåndtering:** Kast eventuelle skadde eller slitte bushings i samsvar med lokale forskrifter. Ikke kast dem i vanlig søppel. Sjekk med lokal avfallshåndtering for riktige avhending metoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For videre støtte eller forespørsel angående sikkerhet, vennligst referer til det aktuelle EUBaserte kontaktpunktet.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om produktoppdateringer og tilbakekallinger. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA TULEI ZE NITRYDU TYTANU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei ze nitrydu tytanu Redding. Te wysokiej jakości tuleje zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenie związane z ponownym ładowaniem, zapewniając zwiększoną twardość powierzchni oraz zmniejszone tarcie podczas dopasowywania. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (GPSR) Unii Europejskiej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie tulei, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- **Wzmocnione działania w przypadku wycofania produktu:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów. Sprawdzaj aktualizacje na platformie Safety Gate UE.
- **Zakupy online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymogi bezpieczeństwa podobne do tych w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu tych tulei w pobliżu dzieci lub grup wrażliwych.
- **Punkt kontaktowy UE:** W celu uzyskania informacji o bezpieczeństwie, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź świadomy alertów dotyczących bezpieczeństwa tego produktu za pośrednictwem systemu Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności

- **Osobiste środki ochrony (PPE):** Zawsze nosić okulary ochronne i rękawice podczas obsługi tulei.
- **Inspekcja:** Przed każdym użyciem sprawdź tuleje pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że tuleje są kompatybilne z Twoim sprzętem do ponownego ładowania.
- **Unikaj przegrzewania:** Nie wystawiaj tulei na nadmierne ciepło, co może wpłynąć na ich integralność.
- **Przechowywanie:** Przechowuj tuleje w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Instalacja:

1. Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona przed instalacją.
2. Usuń wszelkie istniejące tuleje z prasy.
3. Wybierz odpowiednią tuleję ze nitrydu tytanu Redding w zależności od swoich potrzeb (od .185" do .368").
4. Włóż tuleję w wyznaczone miejsce w prasie, upewniając się, że pasuje ciasno.
5. Zabezpiecz tuleję zgodnie z instrukcjami producenta.

• Użytkowanie:

1. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi procedur ponownego ładowania.
2. Używaj tulei tylko do zamierzonego celu.
3. Regularnie sprawdzaj tuleję podczas użytkowania pod kątem oznak zużycia lub awarii.
4. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, natychmiast przestań używać tulei i przeprowadź jej

inspekcję.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- **Utylizacja:** Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj ich do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania dalszej pomocy lub informacji dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem w UE.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z tulejami ze nitrydu tytanu Redding. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i bądź na bieżąco z aktualizacjami produktów oraz informacjami o ich wycofaniu. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

TURVALLISUUSOHJEIDEN OPAS

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteet. Nämä korkealaatuiset pusket on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla lisää pintakovuuden ja vähentämällä koon säätämiseen liittyvää kitkaa. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuotesuojausasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista bushien turvallinen käyttö noudattamalla tämän oppaan kaikkia ohjeita.
- **Tehostetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvedoista. Tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivitykset.
- **Verkkokauppa:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että myyjä täyttää turvallisuusvaatimukset, jotka ovat samat kuin fyysisissä kaupoissa.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Ole erityisen varovainen käyttäessäsi näitä puskia lasten tai haavoittuvien ryhmien lähellä.
- **EU:n yhteyspiste:** Turvallisuuskysymyksissä viittaa asianmukaiseen EUpohjaiseen yhteyspisteeseen.
- **Nopeat hälytykset:** Ole tietoinen turvallisuushälytyksistä, jotka koskevat tätä tuotetta, Safety Gate järjestelmän kautta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE):** Käytä aina suojalaseja ja hanskoja käsitellessäsi puskia.
- **Tarkastus:** Tarkista pusket ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita puskia.
- **Yhteensopivuus:** Varmista, että pusket ovat yhteensopivia erityisen latauslaitteesi kanssa.
- **Vältä ylikuumentumista:** Älä altista puskia liialliselle lämmölle, mikä voi heikentää niiden eheyttä.
- **Säilytys:** Säilytä puskia viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että latauspainosi on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
 2. Poista kaikki olemassa olevat puskurit puristimesta.
 3. Valitse sopiva Redding Titanium Nitride Neck Bushing tarpeidesi mukaan (.185" .368").
 4. Aseta bushing puristimen määrättyyn alueeseen varmistaen, että se istuu tiukasti.
 5. Varmista bushing valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- **Käyttö:**
 1. Noudata aina valmistajan ohjeita latausmenettelyissä.
 2. Käytä puskia vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa.
 3. Tarkista bushing säännöllisesti käytön aikana mahdollisten kuluma tai vikaantumisen merkkien varalta.
 4. Jos huomaat ongelmia, lopeta bushingin käyttö heti ja tarkista se.

Hävittämisohjeet

- **Hävitettävyyys:** Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten sääntöjen mukaisesti. Älä heitä niitä tavalliseen roskakoriin. Tarkista paikalliselta jätteidenhallinnalta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja varten

Lisätietoja tai turvallisuuskysymyksiä varten viittaa asianmukaiseen EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding Titanium Nitride Neck Bushings tuotteidesi kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy ajan tasalla tuotepäivityksistä ja takaisinvedoista. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Dessa högkvalitativa bushings är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ökad ythårdhet och minskad storleksfriktion. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av bushings genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren uppfyller säkerhetskraven som gäller för fysiska butiker.
- **Särskild konsumentfokus:** Extra försiktighet bör vidtas när dessa bushings används i närheten av barn eller sårbara grupper.
- **EUKontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till lämplig EUbaserad kontakt.
- **Snabba varningar:** Var medveten om säkerhetsvarningar angående denna produkt via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Personlig skyddsutrustning (PPE):** Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar bushings.
- **Inspektion:** Inspektera bushings före varje användning för tecken på skador eller slitage. Använd inte skadade bushings.
- **Kompatibilitet:** Säkerställ att bushings är kompatibla med din specifika omladdningsutrustning.
- **Undvik överhettning:** Utsätt inte bushings för överdriven värme, vilket kan kompromettera deras integritet.
- **Förvaring:** Förvara bushings på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att din omladdningspress är avstängd och urkopplad innan installation.
 2. Ta bort eventuella befintliga bushings från pressen.
 3. Välj den lämpliga Redding Titanium Nitride Neck Bushing baserat på dina behov (.185" till .368").
 4. Sätt in bushingen i det angivna området av pressen, se till att den passar tätt.
 5. Säkra bushingen enligt tillverkarens instruktioner.
- **Användning:**
 1. Följ alltid tillverkarens riktlinjer för omladdningsprocedurer.
 2. Använd bushings endast för deras avsedda syfte.
 3. Kontrollera regelbundet bushingen under användning för tecken på slitage eller funktionsfel.
 4. Om du märker några problem, sluta använda bushingen omedelbart och inspektera den.

Avfallsinstruktioner

- **Avfallshantering:** Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter. Släng dem inte i vanlig soptunna. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående säkerhet, vänligen hänvisa till lämplig EUbaserad kontaktpunkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Redding Titanium Nitride Neck Bushings. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om produktuppdateringar och återkallelser. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO OCELOVÉ BUSHINGS TITANIUM NITRIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ocelové bushings Titanium Nitride od Redding. Tyto vysoce kvalitní bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek při přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Tento návod obsahuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost výrobku:** Zajistěte bezpečné používání bushings tím, že budete dodržovat všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
- **Zvýšené výzvy k vrácení:** Budte informováni o vrácení výrobků. Zkontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky podobné těm v kamenných obchodech.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Při používání těchto bushings byste měli věnovat zvláštní pozornost dětem nebo zranitelným skupinám.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro dotazy k bezpečnosti se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU.
- **Rychlé upozornění:** Budte si vědomi bezpečnostních upozornění týkajících se tohoto produktu prostřednictvím systému Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- **Osobní ochranné pomůcky (PPE):** Vždy noste ochranné brýle a rukavice při manipulaci s bushings.
- **Inspekce:** Před každým použitím zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené bushings.
- **Kompatibilita:** Ujistěte se, že bushings jsou kompatibilní s vaším konkrétním vybavením pro přebíjení.
- **Vyhnete se přehřátí:** Nevystavujte bushings nadměrnému teplu, které může ohrozit jejich integritu.
- **Skladování:** Ukládejte bushings na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro instalaci a používání

• Instalace:

1. Ujistěte se, že váš lis na přebíjení je vypnutý a odpojený od elektrické sítě před instalací.
2. Odstraňte jakékoli stávající bushings z lisu.
3. Vyberte vhodný Redding Titanium Nitride Neck Bushing podle svých potřeb (.185" do .368").
4. Vložte bushing do určené oblasti lisu, ujistěte se, že sedí pevně.
5. Zajistěte bushing podle pokynů výrobce.

• Používání:

1. Vždy dodržujte pokyny výrobce pro postupy přebíjení.
2. Používejte bushings pouze k jejich zamýšlenému účelu.
3. Pravidelně kontrolujte bushing během používání na jakékoli známky opotřebení nebo poruchy.
4. Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, okamžitě přestaňte bushing používat a zkontrolujte ho.

Pokyny pro likvidaci

- **Likvidace:** Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte je do běžného odpadu. Zkontrolujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na příslušné kontaktní místo v EU.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vašimi ocelovými bushings Titanium Nitride od Redding. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o aktualizacích produktu a výzvách k vrácení. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým pokynům.