

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.315

Heat treated steel bushings as above, but with the addition of a Titanium Nitride coating to further increase the effective surface hardness and reduce sizing friction. Bushings are available throughout the range of .185" thru .368" in .001" increments. The last three digits of the part (#RD76XXX) denotes bushing size. .185 to .252 .253 to .305 .306 to .368

## Determining Redding Bushing Size

The proper bushing size can be easily determined by measuring the outside neck diameter of your loaded cartridges with a precision micrometer or a dial caliper. Then, simply subtract .001" from the cartridge that had the smallest average neck diameter. This diameter bushing will generally size case necks just enough to create the proper press fit for the bullet.

If you are using a Type "S" style die and not turning the outside of your case necks, we suggest using a bushing .002" smaller than your smallest average neck diameter, and using the expander ball included with your Type "S" die. This size bushing will still give you minimal sizing (maximizing the life of your brass) and the expander ball will insure that each cartridge has the same bullet grip.

Redding has found that when you have cases with neck wall thicknesses on the thin side of the SAAMI tolerance, your fired case will measure considerably larger (.006" to .010" larger) than your loaded rounds. In these circumstances, Redding's tests have shown that a bushing .001" larger (than the loaded round) may give you the desired bullet grip.



## Attributes

- Name: REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.315
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003301
- Mfr. No.: 76315
- Diameter (in): .315
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760763151

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitrurado](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)

# Sicherheitsanleitung für TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS von REDDING entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bushings verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsanweisungen befolgt werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Handhaben der Bushings.
- Überschreite nicht den angegebenen Größenbereich von .185" bis .368" bei der Verwendung der Bushings.
- Vermeide die Verwendung der Bushings mit inkompatiblen Materialien oder unter Bedingungen, die ihre zulässigen Kapazitäten überschreiten.
- Stelle sicher, dass die Bushings sicher installiert sind, um zu verhindern, dass sie sich während des Betriebs lösen.
- Versuche nicht, die Bushings auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies ihre Integrität und Sicherheit beeinträchtigen könnte.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist.

### 2. Installation:

- Wähle die passende BushingGröße basierend auf den letzten drei Ziffern der Teilenummer (#RD76XXX).
- Setze die Bushing vorsichtig in den vorgesehenen Bereich ein und achte auf einen festen Sitz.
- Überprüfe, ob die Bushing richtig ausgerichtet und sicher an ihrem Platz ist.

### 3. Verwendung:

- Befolge die Richtlinien des Herstellers für die spezifische Anwendung der Bushings.
- Überwache die Leistung der Bushings während der Verwendung und achte auf Anzeichen von Abnutzung oder Fehlfunktionen.

- Wenn Probleme auftreten, stoppe die Verwendung der Bushings sofort und bewerte die Situation.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Bushings gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge die Bushings nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit der TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS wende dich bitte an einen qualifizierten Fachmann oder konsultiere die Richtlinien des Herstellers.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit den TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

# Safety Instruction Guide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Introduction

Thank you for choosing the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS by REDDING. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the bushings.

## General Safety Guidelines

- Ensure that all safety instructions are followed to prevent accidents and injuries.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and consult a professional.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the bushings.
- Do not exceed the specified size range of .185" to .368" when using the bushings.
- Avoid using the bushings with incompatible materials or under conditions that exceed their rated capacities.
- Ensure that the bushings are securely installed to prevent them from coming loose during operation.
- Do not attempt to modify or alter the bushings in any way, as this may compromise their integrity and safety.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting the installation process.
- Ensure that the work area is clean and free of any hazards.

### 2. Installation:

- Select the appropriate bushing size based on the last three digits of the part number (#RD76XXX).
- Carefully insert the bushing into the designated area, ensuring a snug fit.
- Verify that the bushing is properly aligned and securely in place.

### 3. Usage:

- Follow the manufacturer's guidelines for the specific application of the bushings.
- Monitor the performance of the bushings during use, watching for any signs of wear or malfunction.
- If any issues arise, stop using the bushings immediately and assess the situation.

## Disposal Instructions

- Dispose of the bushings in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the bushings in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the safety of the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, please reach out to a qualified professional or refer to the manufacturer's guidelines.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Bujías de Cuello de Titanio Nitruro

## Introducción

Gracias por elegir las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro de REDDING. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las bujías.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad para prevenir accidentes y lesiones.
- Usa el producto solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Mantén las bujías fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bujías en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o irregularidad, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular las bujías.
- No excedas el rango de tamaño especificado de .185" a .368" al usar las bujías.
- Evita usar las bujías con materiales incompatibles o en condiciones que superen sus capacidades nominales.
- Asegúrate de que las bujías estén instaladas de manera segura para evitar que se aflojen durante la operación.
- No intentes modificar o alterar las bujías de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su integridad y seguridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar el proceso de instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.

### 2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de bujía apropiado basado en los últimos tres dígitos del número de parte (#RD76XXX).
- Inserta cuidadosamente la bujía en el área designada, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Verifica que la bujía esté correctamente alineada y asegurada en su lugar.

### 3. Uso:

- Sigue las pautas del fabricante para la aplicación específica de las bujías.
- Monitorea el rendimiento de las bujías durante su uso, observando cualquier signo de desgaste o mal funcionamiento.
- Si surge algún problema, detén el uso de las bujías de inmediato y evalúa la situación.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha las bujías de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches las bujías en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles para minimizar el impacto ambiental.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad de las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro, te recomendamos que contactes a un profesional calificado o te refieras a las pautas del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con las Bujías de Cuello de Titanio Nitruro. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

# Guide de sécurité pour les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE

## Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE de REDDING. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser les bushings.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que toutes les instructions de sécurité sont suivies pour prévenir les accidents et les blessures.
- Utilise le produit uniquement pour l'usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Garde les bushings hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou des irrégularités, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

## Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des bushings.
- Ne dépasse pas la plage de taille spécifiée de .185" à .368" lors de l'utilisation des bushings.
- Évite d'utiliser les bushings avec des matériaux incompatibles ou dans des conditions qui dépassent leurs capacités nominales.
- Assure-toi que les bushings sont installés de manière sécurisée pour éviter qu'ils ne se desserrent pendant l'opération.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer les bushings de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre leur intégrité et leur sécurité.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer le processus d'installation.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et exempte de tout danger.

### 2. Installation :

- Sélectionne la taille de bushing appropriée en fonction des trois derniers chiffres du numéro de pièce (#RD76XXX).
- Insère soigneusement le bushing dans la zone désignée, en veillant à un ajustement serré.
- Vérifie que le bushing est correctement aligné et solidement en place.

### 3. Utilisation :

- Suis les directives du fabricant pour l'application spécifique des bushings.
- Surveille les performances des bushings pendant l'utilisation, en observant tout signe d'usure ou de dysfonctionnement.
- Si des problèmes surviennent, arrête immédiatement d'utiliser les bushings et évalue la situation.

## **Instructions d'élimination**

- Élimine les bushings conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jette pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE, n'hésite pas à contacter un professionnel qualifié ou à te référer aux directives du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec les BUSHINGS EN NITRURE DE TITANE. Merci de prêter attention à ces lignes directrices importantes.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE

## Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE di REDDING. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le bussole.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutte le istruzioni di sicurezza siano seguite per prevenire incidenti e infortuni.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Tenere le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le bussole per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se si notano difetti o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano le bussole.
- Non superare l'intervallo di dimensione specificato di .185" a .368" quando si utilizzano le bussole.
- Evitare di utilizzare le bussole con materiali incompatibili o in condizioni che superano le loro capacità nominali.
- Assicurarsi che le bussole siano installate in modo sicuro per prevenire che si allentino durante l'operazione.
- Non tentare di modificare o alterare le bussole in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la loro integrità e sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessari prima di iniziare il processo di installazione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.

### 2. Installazione:

- Selezionare la dimensione della bushing appropriata in base alle ultime tre cifre del numero di parte (#RD76XXX).
- Inserire con attenzione la bushing nell'area designata, assicurandosi che si adatti bene.
- Verificare che la bushing sia allineata correttamente e sia saldamente in posizione.

### 3. Uso:

- Seguire le linee guida del produttore per l'applicazione specifica delle bussole.
- Monitorare le prestazioni delle bussole durante l'uso, prestando attenzione a eventuali segni di usura o malfunzionamento.
- Se si verificano problemi, interrompere immediatamente l'uso delle bussole e valutare la situazione.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire le bussole in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire le bussole nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza delle BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE, si prega di contattare un professionista qualificato o fare riferimento alle linee guida del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le BUSSOLE NECK IN TITANIO NITRIDE. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Introduksjon

Takk for at du valgte TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS fra REDDING. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker bushingen.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetsinstruksjoner følges for å forhindre ulykker og skader.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne guiden.
- Hold bushingen utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser jevnlig bushingen for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hvis du merker noen defekter eller uregelmessigheter, slutt å bruke produktet umiddelbart og konsulter en profesjonell.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du håndterer bushingen.
- Ikke overskrid den spesifiserte størrelsesområdet fra .185" til .368" når du bruker bushingen.
- Unngå å bruke bushingen med inkompatible materialer eller under forhold som overskrider deres vurderte kapasitet.
- Sørg for at bushingen er sikkert installert for å forhindre at den løsner under drift.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre bushingen på noen måte, da dette kan kompromittere deres integritet og sikkerhet.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og utstyr før du begynner installasjonsprosessen.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer.

### 2. Installasjon:

- Velg den passende bushingstørrelsen basert på de tre siste sifrene i delenummeret (#RD76XXX).
- Sett forsiktig inn bushingen i det angitte området, og sørg for en tett passform.
- Bekreft at bushingen er riktig justert og sikkert på plass.

### 3. Bruk:

- Følg produsentens retningslinjer for den spesifikke bruken av bushingen.
- Overvåk ytelsen til bushingen under bruk, og se etter tegn på slitasje eller feil.
- Hvis det oppstår problemer, stopp bruken av bushingen umiddelbart og vurder situasjonen.

## Avfallsinstruksjoner

- Kast bushingen i samsvar med lokale forskrifter angående metallavfall.
- Kast ikke bushingen i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig for å minimere miljøpåvirkningen.

## **Kontaktinformasjon for ytterligere støtte**

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vennligst kontakt en kvalifisert profesjonell eller se produsentens retningslinjer.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei ze Stali Tytanowej

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei ze Stali Tytanowej (TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS) od firmy REDDING. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem tulei.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie instrukcje bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Trzymaj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi tulei.
- Nie przekraczaj określonego zakresu rozmiarów od .185" do .368" podczas używania tulei.
- Unikaj używania tulei z niekompatybilnymi materiałami lub w warunkach przekraczających ich określone zdolności.
- Upewnij się, że tuleje są prawidłowo zainstalowane, aby zapobiec ich poluzowaniu podczas pracy.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić ich integralności i bezpieczeństwu.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od jakichkolwiek zagrożeń.

### 2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei na podstawie ostatnich trzech cyfr numeru części (#RD76XXX).
- Ostrożnie wstaw tuleję w wyznaczone miejsce, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Sprawdź, czy tuleja jest prawidłowo wyrównana i pewnie osadzona.

### 3. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi konkretnej aplikacji tulei.
- Monitoruj działanie tulei podczas użycia, zwracając uwagę na jakiegokolwiek oznaki zużycia lub awarii.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań używania tulei i oceń sytuację.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Utylizuj tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu tam, gdzie są dostępne, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa Tulei ze Stali Tytanowej, skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą lub zapoznaj się z wytycznymi producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Tulejami ze Stali Tytanowej. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

# Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGIN TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen puskiä käyttöö.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaan onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Pidä puski lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puski mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

## Erityiset turvatoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi puskiä.
- Älä ylitä määriteltyä kokoväliä .185" .368" puskiä käytössä.
- Vältä puskiä käyttöö yhteensopimattomien materiaalien kanssa tai olosuhteissa, jotka ylittävät niiden arvioitua kapasiteettiä.
- Varmista, että puski on asennettu tukevasti, jotta ne eivät löysty käytön aikana.
- Älä yritä muokata tai muuttaa puskiä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa niiden eheyden ja turvallisuuden.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet ennen asennusprosessin aloittamista.
- Varmista, että työalue on puhdas ja vapaa kaikista vaaroista.

### 2. Asennus:

- Valitse sopiva bushing koko osan viimeisten kolmen numeron (#RD76XXX) perusteella.
- Aseta bushing varovasti määrättyyn paikkaan varmistaen tiukka istuvuus.
- Varmista, että bushing on oikein kohdistettu ja tukevasti paikallaan.

### 3. Käyttö:

- Noudata valmistajan ohjeita puskiä erityiseen sovellukseen.
- Seuraa puskiä suorituskykyä käytön aikana ja tarkkaile mahdollisia kulumisen tai toimintahäiriöiden merkkejä.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta puskiä käyttö heti ja arvioi tilanne.

## Hävitysohjeet

- Hävitä puski paikallisten metallijätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskiä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

## **Lisätietoja**

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisuudesta, ota yhteys pätevään ammattilaiseen tai viittaa valmistajan ohjeisiin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

# Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bushings.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsinstruktioner följs för att förhindra olyckor och skador.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar bushings.
- Överskrid inte det angivna storleksintervallet .185" till .368" när du använder bushings.
- Undvik att använda bushings med inkompatibla material eller under förhållanden som överskrider deras angivna kapaciteter.
- Se till att bushings är ordentligt installerade för att förhindra att de lossnar under drift.
- Försök inte att modifiera eller ändra bushings på något sätt, eftersom detta kan äventyra deras integritet och säkerhet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationsprocessen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.

### 2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på de sista tre siffrorna av artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bushingen i det angivna området, och se till att den sitter tätt.
- Kontrollera att bushingen är korrekt justerad och säkert på plats.

### 3. Användning:

- Följ tillverkarens riktlinjer för den specifika tillämpningen av bushings.
- Övervaka prestandan av bushings under användning, och håll utkik efter eventuella tecken på slitage eller funktionsfel.
- Om några problem uppstår, sluta använda bushings omedelbart och bedöm situationen.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera bushings i enlighet med lokala föreskrifter gällande metallavfall.
- Kassera inte bushings i vanlig hushållsavfall.

- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen kontakta en kvalificerad professionell eller hänvisa till tillverkarens riktlinjer.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

# Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly všechny bezpečnostní pokyny dodržovány, aby se předešlo nehodám a úrazům.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Držte bushings mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoliv vad nebo nepravidelností, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci s bushings.
- Nepřekračujte uvedený rozsah velikosti od .185" do .368" při používání bushings.
- Vyhněte se používání bushings s nekompatibilními materiály nebo za podmínek, které překračují jejich jmenovité kapacity.
- Zajistěte, aby byly bushings bezpečně nainstalovány, aby se zabránilo jejich uvolnění během provozu.
- Nepokoušejte se bushings jakkoliv upravit nebo změnit, protože to může ohrozit jejich integritu a bezpečnost.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalačního procesu.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez jakýchkoliv nebezpečí.

### 2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Opatrně vložte bushing do určené oblasti a zajistěte, aby byl pevně usazen.
- Ověřte, že je bushing správně zarovnaný a bezpečně na svém místě.

### 3. Použití:

- Řiďte se pokyny výrobce pro konkrétní aplikaci bushings.
- Sledujte výkon bushings během používání a dávejte pozor na jakékoli známky opotřebení nebo poruchy.
- Pokud nastanou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat bushings a posuďte situaci.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bushings v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu.

- Zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, obraťte se na kvalifikovaného odborníka nebo se odvolejte na pokyny výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.